

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 152185

(Zeile 152, Spalte 185)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,2	240,0	9,0	300,0	10,1	336,7	11,5	383,3	13,6	453,3	15,8	526,7	17,2	573,3	19,0	633,3	21,7	723,3
10		9,6	160,0	12,0	200,0	13,4	223,3	15,4	256,7	18,2	303,3	21,0	350,0	22,9	381,7	25,4	423,3	28,9	481,7
15		11,1	123,3	13,9	154,4	15,6	173,3	17,8	197,8	21,1	234,4	24,4	271,1	26,6	295,6	29,4	326,7	33,5	372,2
20		12,3	102,5	15,3	127,5	17,2	143,3	19,7	164,2	23,2	193,3	26,9	224,2	29,3	244,2	32,5	270,8	37,0	308,3
30		14,0	77,8	17,4	96,7	19,6	108,9	22,4	124,4	26,5	147,2	30,7	170,6	33,4	185,6	37,0	205,6	42,2	234,4
45		15,8	58,5	19,8	73,3	22,2	82,2	25,4	94,1	30,0	111,1	34,8	128,9	37,9	140,4	42,0	155,6	47,8	177,0
60	1	17,3	48,1	21,6	60,0	24,2	67,2	27,7	76,9	32,7	90,8	37,9	105,3	41,3	114,7	45,8	127,2	52,1	144,7
90	1,5	19,5	36,1	24,3	45,0	27,3	50,6	31,2	57,8	36,9	68,3	42,7	79,1	46,5	86,1	51,6	95,6	58,7	108,7
120	2	21,1	29,3	26,4	36,7	29,7	41,3	33,9	47,1	40,1	55,7	46,4	64,4	50,6	70,3	56,0	77,8	63,8	88,6
180	3	23,7	21,9	29,6	27,4	33,3	30,8	38,1	35,3	45,0	41,7	52,1	48,2	56,8	52,6	62,9	58,2	71,7	66,4
240	4	25,8	17,9	32,2	22,4	36,1	25,1	41,3	28,7	48,8	33,9	56,6	39,3	61,6	42,8	68,3	47,4	77,8	54,0
360	6	28,9	13,4	36,1	16,7	40,5	18,8	46,3	21,4	54,7	25,3	63,4	29,4	69,1	32,0	76,5	35,4	87,2	40,4
540	9	32,4	10,0	40,4	12,5	45,4	14,0	51,9	16,0	61,3	18,9	71,0	21,9	77,4	23,9	85,7	26,5	97,7	30,2
720	12	35,1	8,1	43,8	10,1	49,2	11,4	56,3	13,0	66,5	15,4	77,0	17,8	83,9	19,4	92,9	21,5	105,8	24,5
1080	18	39,3	6,1	49,0	7,6	55,1	8,5	63,0	9,7	74,4	11,5	86,2	13,3	93,9	14,5	104,0	16,0	118,5	18,3
1440	24	42,5	4,9	53,1	6,1	59,6	6,9	68,2	7,9	80,6	9,3	93,4	10,8	101,8	11,8	112,7	13,0	128,4	14,9
2880	48	51,6	3,0	64,4	3,7	72,3	4,2	82,8	4,8	97,8	5,7	113,3	6,6	123,4	7,1	136,7	7,9	155,7	9,0
4320	72	57,7	2,2	72,1	2,8	81,0	3,1	92,6	3,6	109,4	4,2	126,8	4,9	138,1	5,3	153,0	5,9	174,3	6,7
5760	96	62,5	1,8	78,1	2,3	87,7	2,5	100,3	2,9	118,5	3,4	137,3	4,0	149,6	4,3	165,7	4,8	188,8	5,5
7200	120	66,5	1,5	83,1	1,9	93,3	2,2	106,8	2,5	126,1	2,9	146,1	3,4	159,2	3,7	176,3	4,1	200,9	4,7
8640	144	70,0	1,4	87,4	1,7	98,2	1,9	112,3	2,2	132,7	2,6	153,7	3,0	167,5	3,2	185,5	3,6	211,3	4,1
10080	168	73,1	1,2	91,2	1,5	102,4	1,7	117,2	1,9	138,5	2,3	160,4	2,7	174,8	2,9	193,6	3,2	220,6	3,6

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 152185

(Zeile 152, Spalte 185)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	14	15	15	16	17	17	18	18
10		16	18	19	20	21	22	22	23	23
15		18	20	21	22	23	24	24	25	26
20		19	21	22	23	24	25	26	26	27
30		20	22	23	24	25	26	27	27	28
45		21	23	24	25	26	27	27	28	28
60	1	20	23	23	24	26	26	27	27	28
90	1,5	20	22	23	24	25	26	26	27	27
120	2	19	21	22	23	24	25	26	26	27
180	3	18	20	21	22	23	24	24	25	25
240	4	17	19	20	21	22	23	23	24	25
360	6	16	18	19	20	21	22	22	23	23
540	9	15	17	18	19	20	20	21	21	22
720	12	14	16	17	18	19	20	20	20	21
1080	18	14	15	16	17	18	18	19	19	20
1440	24	13	15	15	16	17	18	18	19	19
2880	48	13	14	15	15	16	16	17	17	18
4320	72	14	14	15	15	16	16	16	17	17
5760	96	15	15	15	15	16	16	16	16	17
7200	120	15	15	15	15	16	16	16	17	17
8640	144	16	15	16	16	16	16	16	17	17
10080	168	16	16	16	16	16	16	17	17	17

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

17,63235832

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

6,0877727

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02789166

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,72240383

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 152185

(Zeile 152, Spalte 185)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 152185, M 1 : 100 000

