

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 153091

(Zeile 153, Spalte 91)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,6	220,0	8,1	270,0	9,1	303,3	10,3	343,3	12,1	403,3	13,9	463,3	15,2	506,7	16,7	556,7	19,0	633,3
10		8,5	141,7	10,5	175,0	11,7	195,0	13,3	221,7	15,6	260,0	18,0	300,0	19,5	325,0	21,6	360,0	24,5	408,3
15		9,7	107,8	12,0	133,3	13,4	148,9	15,2	168,9	17,9	198,9	20,6	228,9	22,4	248,9	24,7	274,4	28,1	312,2
20		10,7	89,2	13,2	110,0	14,7	122,5	16,7	139,2	19,6	163,3	22,6	188,3	24,6	205,0	27,2	226,7	30,9	257,5
30		12,2	67,8	15,0	83,3	16,8	93,3	19,1	106,1	22,4	124,4	25,8	143,3	28,0	155,6	30,9	171,7	35,1	195,0
45		13,8	51,1	17,0	63,0	19,0	70,4	21,6	80,0	25,4	94,1	29,3	108,5	31,8	117,8	35,1	130,0	39,9	147,8
60	1	15,1	41,9	18,6	51,7	20,8	57,8	23,6	65,6	27,7	76,9	32,0	88,9	34,7	96,4	38,4	106,7	43,6	121,1
90	1,5	17,1	31,7	21,1	39,1	23,5	43,5	26,8	49,6	31,4	58,1	36,2	67,0	39,3	72,8	43,4	80,4	49,3	91,3
120	2	18,7	26,0	23,0	31,9	25,7	35,7	29,2	40,6	34,3	47,6	39,5	54,9	42,9	59,6	47,4	65,8	53,8	74,7
180	3	21,1	19,5	26,0	24,1	29,0	26,9	33,0	30,6	38,7	35,8	44,7	41,4	48,5	44,9	53,6	49,6	60,9	56,4
240	4	23,0	16,0	28,4	19,7	31,7	22,0	36,0	25,0	42,3	29,4	48,7	33,8	52,9	36,7	58,4	40,6	66,4	46,1
360	6	26,0	12,0	32,0	14,8	35,8	16,6	40,7	18,8	47,7	22,1	55,0	25,5	59,8	27,7	66,0	30,6	75,0	34,7
540	9	29,4	9,1	36,2	11,2	40,4	12,5	45,9	14,2	53,9	16,6	62,1	19,2	67,5	20,8	74,6	23,0	84,7	26,1
720	12	32,0	7,4	39,4	9,1	44,0	10,2	50,1	11,6	58,8	13,6	67,7	15,7	73,6	17,0	81,3	18,8	92,3	21,4
1080	18	36,2	5,6	44,5	6,9	49,7	7,7	56,5	8,7	66,3	10,2	76,5	11,8	83,1	12,8	91,8	14,2	104,2	16,1
1440	24	39,4	4,6	48,5	5,6	54,2	6,3	61,6	7,1	72,3	8,4	83,3	9,6	90,6	10,5	100,0	11,6	113,6	13,1
2880	48	48,5	2,8	59,7	3,5	66,7	3,9	75,8	4,4	89,0	5,2	102,5	5,9	111,4	6,4	123,1	7,1	139,7	8,1
4320	72	54,7	2,1	67,4	2,6	75,3	2,9	85,6	3,3	100,4	3,9	115,7	4,5	125,8	4,9	138,9	5,4	157,7	6,1
5760	96	59,6	1,7	73,5	2,1	82,0	2,4	93,3	2,7	109,4	3,2	126,1	3,6	137,1	4,0	151,4	4,4	171,9	5,0
7200	120	63,8	1,5	78,5	1,8	87,7	2,0	99,7	2,3	117,0	2,7	134,8	3,1	146,5	3,4	161,8	3,7	183,8	4,3
8640	144	67,3	1,3	82,9	1,6	92,6	1,8	105,3	2,0	123,5	2,4	142,4	2,7	154,7	3,0	170,9	3,3	194,1	3,7
10080	168	70,5	1,2	86,8	1,4	96,9	1,6	110,2	1,8	129,4	2,1	149,1	2,5	162,0	2,7	178,9	3,0	203,2	3,4

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 153091

(Zeile 153, Spalte 91)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	15	15	16	17	18	18	19	19
10		16	18	19	20	21	22	22	23	23
15		18	20	21	22	23	24	24	25	25
20		18	20	21	22	24	25	25	26	26
30		19	21	22	23	24	25	26	26	27
45		18	20	22	23	24	25	25	26	26
60	1	18	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	17	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	16	18	19	20	21	22	23	23	24
180	3	15	17	18	19	20	21	21	22	23
240	4	14	16	17	18	19	20	20	21	22
360	6	13	14	15	16	18	18	19	19	20
540	9	12	13	14	15	16	17	18	18	19
720	12	11	13	14	14	15	16	17	17	18
1080	18	11	12	13	14	14	15	16	16	17
1440	24	11	12	12	13	14	15	15	15	16
2880	48	13	13	13	13	13	14	14	15	15
4320	72	14	14	13	14	14	14	14	15	15
5760	96	15	14	14	14	14	15	15	15	15
7200	120	16	15	15	15	15	15	15	15	15
8640	144	17	16	16	16	15	16	16	16	16
10080	168	18	17	16	16	16	16	16	16	16

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,26145421

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,91195068

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,01219255

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,70117497

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 153091

(Zeile 153, Spalte 91)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 153091, M 1 : 100 000

