

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 153169

(Zeile 153, Spalte 169)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,7	223,3	8,3	276,7	9,3	310,0	10,6	353,3	12,4	413,3	14,4	480,0	15,6	520,0	17,3	576,7	19,6	653,3
10		9,0	150,0	11,2	186,7	12,5	208,3	14,2	236,7	16,8	280,0	19,4	323,3	21,1	351,7	23,3	388,3	26,5	441,7
15		10,5	116,7	13,0	144,4	14,5	161,1	16,5	183,3	19,4	215,6	22,4	248,9	24,4	271,1	27,0	300,0	30,7	341,1
20		11,5	95,8	14,3	119,2	15,9	132,5	18,2	151,7	21,4	178,3	24,7	205,8	26,8	223,3	29,7	247,5	33,7	280,8
30		13,1	72,8	16,2	90,0	18,1	100,6	20,6	114,4	24,2	134,4	28,0	155,6	30,4	168,9	33,6	186,7	38,2	212,2
45		14,7	54,4	18,2	67,4	20,3	75,2	23,2	85,9	27,2	100,7	31,4	116,3	34,2	126,7	37,8	140,0	43,0	159,3
60	1	15,9	44,2	19,7	54,7	22,0	61,1	25,1	69,7	29,5	81,9	34,0	94,4	37,0	102,8	40,9	113,6	46,5	129,2
90	1,5	17,7	32,8	21,9	40,6	24,5	45,4	27,9	51,7	32,9	60,9	37,9	70,2	41,3	76,5	45,6	84,4	51,9	96,1
120	2	19,1	26,5	23,6	32,8	26,4	36,7	30,1	41,8	35,4	49,2	40,9	56,8	44,5	61,8	49,2	68,3	55,9	77,6
180	3	21,2	19,6	26,2	24,3	29,3	27,1	33,4	30,9	39,3	36,4	45,3	41,9	49,3	45,6	54,5	50,5	62,0	57,4
240	4	22,8	15,8	28,2	19,6	31,5	21,9	35,9	24,9	42,2	29,3	48,8	33,9	53,0	36,8	58,6	40,7	66,7	46,3
360	6	25,2	11,7	31,2	14,4	34,9	16,2	39,7	18,4	46,7	21,6	54,0	25,0	58,7	27,2	64,9	30,0	73,8	34,2
540	9	27,8	8,6	34,5	10,6	38,5	11,9	43,9	13,5	51,7	16,0	59,7	18,4	64,9	20,0	71,7	22,1	81,6	25,2
720	12	29,9	6,9	37,0	8,6	41,4	9,6	47,2	10,9	55,5	12,8	64,0	14,8	69,7	16,1	77,0	17,8	87,6	20,3
1080	18	33,0	5,1	40,9	6,3	45,7	7,1	52,1	8,0	61,3	9,5	70,8	10,9	77,0	11,9	85,1	13,1	96,7	14,9
1440	24	35,4	4,1	43,8	5,1	49,1	5,7	55,9	6,5	65,8	7,6	75,9	8,8	82,6	9,6	91,3	10,6	103,8	12,0
2880	48	42,0	2,4	52,0	3,0	58,1	3,4	66,2	3,8	77,9	4,5	90,0	5,2	97,9	5,7	108,2	6,3	123,0	7,1
4320	72	46,4	1,8	57,4	2,2	64,2	2,5	73,1	2,8	86,0	3,3	99,3	3,8	108,1	4,2	119,5	4,6	135,8	5,2
5760	96	49,7	1,4	61,5	1,8	68,9	2,0	78,5	2,3	92,3	2,7	106,6	3,1	115,9	3,4	128,2	3,7	145,7	4,2
7200	120	52,5	1,2	65,0	1,5	72,7	1,7	82,9	1,9	97,5	2,3	112,5	2,6	122,4	2,8	135,3	3,1	153,9	3,6
8640	144	54,9	1,1	67,9	1,3	76,0	1,5	86,6	1,7	101,9	2,0	117,7	2,3	128,0	2,5	141,5	2,7	160,9	3,1
10080	168	57,0	0,9	70,6	1,2	78,9	1,3	89,9	1,5	105,8	1,7	122,2	2,0	132,9	2,2	146,9	2,4	167,0	2,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 153169

(Zeile 153, Spalte 169)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	11	11	12	13	13	13	14
10		12	14	15	15	16	17	18	18	19
15		15	16	17	18	19	20	20	21	21
20		16	18	19	20	21	21	22	22	23
30		17	19	20	21	22	23	23	24	25
45		18	20	21	22	23	24	24	25	25
60	1	18	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	18	20	21	22	23	24	24	25	25
120	2	17	19	20	21	23	24	24	24	25
180	3	17	19	20	21	22	23	23	24	24
240	4	16	18	19	20	21	22	22	23	23
360	6	15	17	18	19	20	21	21	22	22
540	9	14	16	17	18	19	20	20	20	21
720	12	13	15	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	13	14	15	16	17	18	18	18	19
1440	24	12	14	14	15	16	17	17	18	18
2880	48	12	13	13	14	15	15	16	16	17
4320	72	12	12	13	13	14	15	15	15	16
5760	96	12	12	13	13	14	14	15	15	15
7200	120	12	13	13	13	14	14	14	15	15
8640	144	13	13	13	13	14	14	14	15	15
10080	168	13	13	13	13	14	14	14	15	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,35461706

Skalenparameter α (Alpha)

5,39731703

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03819913

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75611346

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 153169

(Zeile 153, Spalte 169)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 153169, M 1 : 100 000

