

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 155108

(Zeile 155, Spalte 108)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,2	206,7	7,5	250,0	8,3	276,7	9,4	313,3	10,9	363,3	12,5	416,7	13,6	453,3	14,9	496,7	16,9	563,3
10		8,5	141,7	10,2	170,0	11,3	188,3	12,8	213,3	14,9	248,3	17,0	283,3	18,4	306,7	20,3	338,3	22,9	381,7
15		9,8	108,9	11,9	132,2	13,2	146,7	14,9	165,6	17,3	192,2	19,8	220,0	21,5	238,9	23,6	262,2	26,7	296,7
20		10,9	90,8	13,1	109,2	14,6	121,7	16,4	136,7	19,1	159,2	21,9	182,5	23,7	197,5	26,0	216,7	29,4	245,0
30		12,3	68,3	14,9	82,8	16,6	92,2	18,7	103,9	21,7	120,6	24,9	138,3	26,9	149,4	29,6	164,4	33,5	186,1
45		13,9	51,5	16,9	62,6	18,7	69,3	21,1	78,1	24,5	90,7	28,0	103,7	30,4	112,6	33,4	123,7	37,8	140,0
60	1	15,1	41,9	18,3	50,8	20,2	56,1	22,8	63,3	26,6	73,9	30,4	84,4	32,9	91,4	36,2	100,6	41,0	113,9
90	1,5	16,9	31,3	20,4	37,8	22,6	41,9	25,5	47,2	29,7	55,0	34,0	63,0	36,8	68,1	40,5	75,0	45,8	84,8
120	2	18,2	25,3	22,0	30,6	24,4	33,9	27,5	38,2	32,0	44,4	36,7	51,0	39,7	55,1	43,7	60,7	49,4	68,6
180	3	20,2	18,7	24,5	22,7	27,2	25,2	30,6	28,3	35,6	33,0	40,8	37,8	44,2	40,9	48,6	45,0	54,9	50,8
240	4	21,8	15,1	26,4	18,3	29,2	20,3	33,0	22,9	38,4	26,7	43,9	30,5	47,6	33,1	52,3	36,3	59,1	41,0
360	6	24,2	11,2	29,3	13,6	32,4	15,0	36,6	16,9	42,5	19,7	48,7	22,5	52,7	24,4	58,0	26,9	65,6	30,4
540	9	26,8	8,3	32,4	10,0	35,9	11,1	40,5	12,5	47,1	14,5	54,0	16,7	58,4	18,0	64,3	19,8	72,7	22,4
720	12	28,8	6,7	34,9	8,1	38,6	8,9	43,6	10,1	50,7	11,7	58,0	13,4	62,8	14,5	69,1	16,0	78,2	18,1
1080	18	31,9	4,9	38,6	6,0	42,8	6,6	48,2	7,4	56,1	8,7	64,2	9,9	69,6	10,7	76,5	11,8	86,5	13,3
1440	24	34,3	4,0	41,5	4,8	46,0	5,3	51,8	6,0	60,3	7,0	69,0	8,0	74,8	8,7	82,3	9,5	93,0	10,8
2880	48	40,8	2,4	49,3	2,9	54,7	3,2	61,7	3,6	71,7	4,1	82,1	4,8	88,9	5,1	97,8	5,7	110,6	6,4
4320	72	45,1	1,7	54,6	2,1	60,5	2,3	68,2	2,6	79,4	3,1	90,8	3,5	98,4	3,8	108,2	4,2	122,3	4,7
5760	96	48,4	1,4	58,7	1,7	65,0	1,9	73,3	2,1	85,3	2,5	97,6	2,8	105,7	3,1	116,3	3,4	131,4	3,8
7200	120	51,2	1,2	62,0	1,4	68,7	1,6	77,5	1,8	90,1	2,1	103,2	2,4	111,7	2,6	122,9	2,8	139,0	3,2
8640	144	53,6	1,0	64,9	1,3	71,9	1,4	81,1	1,6	94,3	1,8	108,0	2,1	116,9	2,3	128,6	2,5	145,4	2,8
10080	168	55,7	0,9	67,4	1,1	74,7	1,2	84,3	1,4	98,0	1,6	112,2	1,9	121,5	2,0	133,7	2,2	151,1	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 155108

(Zeile 155, Spalte 108)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	13	13	14	14	14	15	15
10		13	14	15	16	17	18	18	19	19
15		15	16	17	18	19	20	21	21	22
20		16	18	19	19	21	21	22	22	23
30		17	19	20	21	22	23	23	24	24
45		17	19	20	21	22	23	24	24	25
60	1	17	19	20	21	22	23	24	24	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	23	24	25
120	2	16	18	19	20	21	22	23	23	24
180	3	15	17	18	19	20	21	22	22	23
240	4	15	17	17	18	20	21	21	22	22
360	6	14	16	17	17	19	19	20	20	21
540	9	13	15	16	17	18	18	19	19	20
720	12	13	15	15	16	17	18	18	19	19
1080	18	13	14	15	15	16	17	17	18	18
1440	24	13	14	15	15	16	17	17	17	18
2880	48	15	15	15	15	16	16	17	17	17
4320	72	16	16	16	16	16	17	17	17	17
5760	96	17	17	17	17	17	17	17	17	18
7200	120	18	17	17	17	17	18	18	18	18
8640	144	19	18	18	18	18	18	18	18	18
10080	168	20	19	19	18	18	18	19	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,56442571

Skalenparameter α (Alpha)

4,56074719

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,04060254

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75103269

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 155108

(Zeile 155, Spalte 108)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 155108, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.