

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 156090

(Zeile 156, Spalte 90)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,5	216,7	8,0	266,7	8,9	296,7	10,1	336,7	11,8	393,3	13,6	453,3	14,8	493,3	16,3	543,3	18,5	616,7
10		8,4	140,0	10,3	171,7	11,5	191,7	13,1	218,3	15,3	255,0	17,6	293,3	19,1	318,3	21,1	351,7	23,9	398,3
15		9,7	107,8	11,9	132,2	13,2	146,7	15,0	166,7	17,6	195,6	20,2	224,4	21,9	243,3	24,2	268,9	27,5	305,6
20		10,6	88,3	13,0	108,3	14,5	120,8	16,5	137,5	19,3	160,8	22,2	185,0	24,1	200,8	26,6	221,7	30,2	251,7
30		12,1	67,2	14,8	82,2	16,5	91,7	18,7	103,9	21,9	121,7	25,2	140,0	27,4	152,2	30,2	167,8	34,3	190,6
45		13,7	50,7	16,8	62,2	18,7	69,3	21,2	78,5	24,8	91,9	28,6	105,9	31,0	114,8	34,2	126,7	38,8	143,7
60	1	14,9	41,4	18,3	50,8	20,4	56,7	23,1	64,2	27,1	75,3	31,2	86,7	33,9	94,2	37,4	103,9	42,4	117,8
90	1,5	16,9	31,3	20,7	38,3	23,0	42,6	26,1	48,3	30,6	56,7	35,2	65,2	38,2	70,7	42,2	78,1	47,8	88,5
120	2	18,4	25,6	22,5	31,3	25,1	34,9	28,5	39,6	33,3	46,3	38,3	53,2	41,6	57,8	45,9	63,8	52,1	72,4
180	3	20,7	19,2	25,4	23,5	28,3	26,2	32,1	29,7	37,6	34,8	43,2	40,0	46,9	43,4	51,8	48,0	58,7	54,4
240	4	22,5	15,6	27,6	19,2	30,8	21,4	34,9	24,2	40,9	28,4	47,0	32,6	51,0	35,4	56,3	39,1	63,9	44,4
360	6	25,3	11,7	31,1	14,4	34,6	16,0	39,3	18,2	46,0	21,3	52,9	24,5	57,5	26,6	63,4	29,4	71,9	33,3
540	9	28,5	8,8	35,0	10,8	39,0	12,0	44,2	13,6	51,8	16,0	59,6	18,4	64,7	20,0	71,4	22,0	81,0	25,0
720	12	31,0	7,2	38,0	8,8	42,4	9,8	48,1	11,1	56,3	13,0	64,8	15,0	70,4	16,3	77,6	18,0	88,1	20,4
1080	18	34,9	5,4	42,8	6,6	47,7	7,4	54,1	8,3	63,4	9,8	72,9	11,3	79,2	12,2	87,4	13,5	99,1	15,3
1440	24	38,0	4,4	46,6	5,4	51,9	6,0	58,9	6,8	68,9	8,0	79,3	9,2	86,1	10,0	95,0	11,0	107,8	12,5
2880	48	46,4	2,7	57,0	3,3	63,5	3,7	72,0	4,2	84,3	4,9	97,0	5,6	105,3	6,1	116,2	6,7	131,8	7,6
4320	72	52,3	2,0	64,1	2,5	71,4	2,8	81,0	3,1	94,9	3,7	109,1	4,2	118,5	4,6	130,7	5,0	148,3	5,7
5760	96	56,8	1,6	69,7	2,0	77,6	2,2	88,1	2,5	103,1	3,0	118,7	3,4	128,8	3,7	142,1	4,1	161,2	4,7
7200	120	60,6	1,4	74,3	1,7	82,8	1,9	94,0	2,2	110,0	2,5	126,6	2,9	137,5	3,2	151,7	3,5	172,0	4,0
8640	144	63,9	1,2	78,4	1,5	87,3	1,7	99,1	1,9	116,0	2,2	133,5	2,6	144,9	2,8	159,9	3,1	181,4	3,5
10080	168	66,8	1,1	82,0	1,4	91,3	1,5	103,6	1,7	121,3	2,0	139,6	2,3	151,6	2,5	167,2	2,8	189,7	3,1

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 156090

(Zeile 156, Spalte 90)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	16	17	18	19	19	19	20
10		16	18	19	20	21	22	22	23	24
15		17	19	20	21	23	24	24	24	25
20		18	20	21	22	23	24	25	25	26
30		18	20	21	22	24	25	25	26	26
45		18	20	21	22	24	24	25	26	26
60	1	17	19	21	22	23	24	24	25	26
90	1,5	16	18	19	21	22	23	23	24	25
120	2	15	17	19	20	21	22	22	23	24
180	3	14	16	17	18	19	20	21	21	22
240	4	13	15	16	17	18	19	20	20	21
360	6	12	14	15	16	17	18	18	19	20
540	9	12	13	14	15	16	17	17	18	18
720	12	12	13	14	14	15	16	17	17	17
1080	18	13	13	14	14	15	15	16	16	17
1440	24	14	14	14	14	15	15	16	16	16
2880	48	16	16	16	16	16	16	16	16	16
4320	72	18	17	17	17	17	17	17	17	17
5760	96	20	19	19	18	18	18	18	18	18
7200	120	21	20	20	19	19	19	19	19	19
8640	144	23	21	21	20	20	20	20	20	19
10080	168	23	22	22	21	21	20	20	20	20

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,0993796

Skalenparameter α (Alpha)

4,74622315

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01508518

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,70950283

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 156090

(Zeile 156, Spalte 90)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 156090, M 1 : 100 000

