

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 156091

(Zeile 156, Spalte 91)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,5	216,7	8,0	266,7	8,9	296,7	10,1	336,7	11,8	393,3	13,6	453,3	14,7	490,0	16,3	543,3	18,5	616,7
10		8,4	140,0	10,3	171,7	11,5	191,7	13,0	216,7	15,3	255,0	17,6	293,3	19,1	318,3	21,1	351,7	23,9	398,3
15		9,7	107,8	11,8	131,1	13,2	146,7	15,0	166,7	17,5	194,4	20,2	224,4	21,9	243,3	24,2	268,9	27,4	304,4
20		10,6	88,3	13,0	108,3	14,5	120,8	16,5	137,5	19,3	160,8	22,2	185,0	24,1	200,8	26,6	221,7	30,1	250,8
30		12,1	67,2	14,8	82,2	16,5	91,7	18,7	103,9	21,9	121,7	25,2	140,0	27,4	152,2	30,2	167,8	34,3	190,6
45		13,7	50,7	16,8	62,2	18,7	69,3	21,2	78,5	24,9	92,2	28,6	105,9	31,1	115,2	34,3	127,0	38,9	144,1
60	1	15,0	41,7	18,3	50,8	20,4	56,7	23,2	64,4	27,2	75,6	31,2	86,7	33,9	94,2	37,4	103,9	42,5	118,1
90	1,5	16,9	31,3	20,7	38,3	23,1	42,8	26,2	48,5	30,7	56,9	35,3	65,4	38,3	70,9	42,3	78,3	48,0	88,9
120	2	18,4	25,6	22,6	31,4	25,2	35,0	28,6	39,7	33,5	46,5	38,5	53,5	41,8	58,1	46,1	64,0	52,3	72,6
180	3	20,8	19,3	25,5	23,6	28,4	26,3	32,3	29,9	37,8	35,0	43,5	40,3	47,2	43,7	52,1	48,2	59,1	54,7
240	4	22,7	15,8	27,8	19,3	31,0	21,5	35,1	24,4	41,1	28,5	47,3	32,8	51,4	35,7	56,7	39,4	64,3	44,7
360	6	25,6	11,9	31,3	14,5	34,9	16,2	39,6	18,3	46,4	21,5	53,4	24,7	58,0	26,9	64,0	29,6	72,5	33,6
540	9	28,8	8,9	35,3	10,9	39,4	12,2	44,7	13,8	52,3	16,1	60,2	18,6	65,3	20,2	72,1	22,3	81,8	25,2
720	12	31,4	7,3	38,5	8,9	42,9	9,9	48,6	11,3	56,9	13,2	65,5	15,2	71,1	16,5	78,5	18,2	89,0	20,6
1080	18	35,4	5,5	43,4	6,7	48,3	7,5	54,8	8,5	64,2	9,9	73,8	11,4	80,2	12,4	88,5	13,7	100,3	15,5
1440	24	38,5	4,5	47,2	5,5	52,6	6,1	59,7	6,9	69,9	8,1	80,4	9,3	87,3	10,1	96,3	11,1	109,2	12,6
2880	48	47,2	2,7	57,9	3,4	64,5	3,7	73,2	4,2	85,7	5,0	98,6	5,7	107,0	6,2	118,1	6,8	134,0	7,8
4320	72	53,2	2,1	65,2	2,5	72,7	2,8	82,5	3,2	96,6	3,7	111,1	4,3	120,6	4,7	133,1	5,1	151,0	5,8
5760	96	57,9	1,7	71,0	2,1	79,1	2,3	89,8	2,6	105,1	3,0	120,9	3,5	131,3	3,8	144,9	4,2	164,3	4,8
7200	120	61,8	1,4	75,8	1,8	84,5	2,0	95,9	2,2	112,2	2,6	129,1	3,0	140,2	3,2	154,7	3,6	175,5	4,1
8640	144	65,3	1,3	80,0	1,5	89,1	1,7	101,1	2,0	118,4	2,3	136,3	2,6	147,9	2,9	163,2	3,1	185,1	3,6
10080	168	68,3	1,1	83,7	1,4	93,3	1,5	105,8	1,7	123,9	2,0	142,6	2,4	154,8	2,6	170,8	2,8	193,7	3,2

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 156091

(Zeile 156, Spalte 91)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	16	17	18	18	19	20	20	21
10		17	19	20	21	22	23	23	24	24
15		18	20	21	22	23	24	25	25	26
20		18	21	22	23	24	25	25	26	27
30		18	21	22	23	24	25	26	26	27
45		18	20	22	23	24	25	25	26	27
60	1	17	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	16	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	15	18	19	20	21	22	23	23	24
180	3	14	16	17	18	20	21	21	22	22
240	4	13	15	16	17	19	19	20	21	21
360	6	12	14	15	16	17	18	18	19	20
540	9	12	13	14	15	16	17	17	18	18
720	12	12	13	14	14	15	16	16	17	17
1080	18	12	13	13	14	15	15	16	16	17
1440	24	13	13	13	14	14	15	15	16	16
2880	48	15	15	15	15	15	15	15	16	16
4320	72	17	16	16	16	16	16	16	16	16
5760	96	19	18	17	17	17	17	17	17	17
7200	120	20	19	18	18	18	18	18	18	18
8640	144	21	20	19	19	19	18	18	18	18
10080	168	22	21	20	20	19	19	19	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,12432852

Skalenparameter α (Alpha)

4,75243264

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01430521

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,70568115

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 156091

(Zeile 156, Spalte 91)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 156091, M 1 : 100 000

