

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 156095

(Zeile 156, Spalte 95)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,4	213,3	7,8	260,0	8,7	290,0	9,8	326,7	11,5	383,3	13,2	440,0	14,3	476,7	15,7	523,3	17,8	593,3
10		8,3	138,3	10,1	168,3	11,3	188,3	12,8	213,3	14,9	248,3	17,1	285,0	18,6	310,0	20,5	341,7	23,2	386,7
15		9,5	105,6	11,7	130,0	13,0	144,4	14,7	163,3	17,2	191,1	19,7	218,9	21,4	237,8	23,6	262,2	26,7	296,7
20		10,5	87,5	12,8	106,7	14,3	119,2	16,2	135,0	18,9	157,5	21,7	180,8	23,6	196,7	26,0	216,7	29,4	245,0
30		12,0	66,7	14,7	81,7	16,3	90,6	18,5	102,8	21,6	120,0	24,8	137,8	26,9	149,4	29,6	164,4	33,6	186,7
45		13,6	50,4	16,7	61,9	18,5	68,5	21,0	77,8	24,5	90,7	28,2	104,4	30,6	113,3	33,7	124,8	38,2	141,5
60	1	14,9	41,4	18,2	50,6	20,3	56,4	23,0	63,9	26,8	74,4	30,8	85,6	33,5	93,1	36,9	102,5	41,8	116,1
90	1,5	16,9	31,3	20,7	38,3	23,0	42,6	26,1	48,3	30,4	56,3	35,0	64,8	37,9	70,2	41,8	77,4	47,4	87,8
120	2	18,5	25,7	22,6	31,4	25,1	34,9	28,5	39,6	33,3	46,3	38,2	53,1	41,4	57,5	45,7	63,5	51,8	71,9
180	3	20,9	19,4	25,6	23,7	28,4	26,3	32,2	29,8	37,6	34,8	43,3	40,1	46,9	43,4	51,7	47,9	58,6	54,3
240	4	22,9	15,9	27,9	19,4	31,1	21,6	35,2	24,4	41,1	28,5	47,2	32,8	51,2	35,6	56,5	39,2	64,0	44,4
360	6	25,9	12,0	31,6	14,6	35,1	16,3	39,8	18,4	46,5	21,5	53,4	24,7	57,9	26,8	63,9	29,6	72,4	33,5
540	9	29,2	9,0	35,7	11,0	39,7	12,3	45,0	13,9	52,6	16,2	60,4	18,6	65,5	20,2	72,2	22,3	81,8	25,2
720	12	31,9	7,4	39,0	9,0	43,3	10,0	49,1	11,4	57,3	13,3	65,9	15,3	71,5	16,6	78,8	18,2	89,3	20,7
1080	18	36,1	5,6	44,0	6,8	49,0	7,6	55,5	8,6	64,8	10,0	74,5	11,5	80,8	12,5	89,1	13,8	100,9	15,6
1440	24	39,3	4,5	48,0	5,6	53,4	6,2	60,5	7,0	70,7	8,2	81,2	9,4	88,1	10,2	97,2	11,3	110,1	12,7
2880	48	48,5	2,8	59,2	3,4	65,9	3,8	74,6	4,3	87,2	5,0	100,2	5,8	108,7	6,3	119,8	6,9	135,7	7,9
4320	72	54,8	2,1	67,0	2,6	74,5	2,9	84,3	3,3	98,5	3,8	113,2	4,4	122,8	4,7	135,4	5,2	153,4	5,9
5760	96	59,8	1,7	73,0	2,1	81,2	2,3	92,0	2,7	107,5	3,1	123,5	3,6	133,9	3,9	147,7	4,3	167,3	4,8
7200	120	64,0	1,5	78,1	1,8	86,9	2,0	98,4	2,3	115,0	2,7	132,1	3,1	143,3	3,3	157,9	3,7	179,0	4,1
8640	144	67,6	1,3	82,5	1,6	91,8	1,8	104,0	2,0	121,5	2,3	139,5	2,7	151,4	2,9	166,9	3,2	189,1	3,6
10080	168	70,8	1,2	86,5	1,4	96,2	1,6	108,9	1,8	127,3	2,1	146,2	2,4	158,6	2,6	174,8	2,9	198,1	3,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 156095

(Zeile 156, Spalte 95)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	14	15	15	16	17	17	18	18
10		16	17	18	19	20	21	22	22	23
15		17	19	20	21	22	23	24	24	25
20		18	20	21	22	23	24	24	25	26
30		18	20	21	22	24	25	25	26	26
45		18	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	17	20	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	16	19	19	21	22	23	23	24	24
120	2	15	18	19	20	21	22	22	23	24
180	3	14	16	17	18	19	20	21	21	22
240	4	13	15	16	17	18	19	20	20	21
360	6	12	14	15	16	17	18	18	19	19
540	9	11	13	14	15	16	17	17	17	18
720	12	11	12	13	14	15	16	16	17	17
1080	18	10	12	12	13	14	15	15	15	16
1440	24	11	11	12	13	13	14	14	15	15
2880	48	12	12	12	12	13	13	13	14	14
4320	72	13	13	13	13	13	13	14	14	14
5760	96	14	14	13	13	14	14	14	14	14
7200	120	15	14	14	14	14	14	14	14	14
8640	144	16	15	15	15	15	15	15	15	15
10080	168	17	16	15	15	15	15	15	15	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,09560414

Skalenparameter α (Alpha)

4,64252488

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,014409

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,6982582

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 156095

(Zeile 156, Spalte 95)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 156095, M 1 : 100 000

