

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 159128

(Zeile 159, Spalte 128)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,1	236,7	8,8	293,3	9,8	326,7	11,1	370,0	13,0	433,3	14,9	496,7	16,2	540,0	17,9	596,7	20,3	676,7
10		9,3	155,0	11,4	190,0	12,7	211,7	14,4	240,0	16,8	280,0	19,4	323,3	21,0	350,0	23,2	386,7	26,3	438,3
15		10,6	117,8	13,0	144,4	14,5	161,1	16,4	182,2	19,2	213,3	22,1	245,6	24,0	266,7	26,5	294,4	30,1	334,4
20		11,5	95,8	14,2	118,3	15,8	131,7	17,9	149,2	21,0	175,0	24,1	200,8	26,2	218,3	28,9	240,8	32,8	273,3
30		13,0	72,2	15,9	88,3	17,7	98,3	20,1	111,7	23,5	130,6	27,1	150,6	29,4	163,3	32,4	180,0	36,8	204,4
45		14,4	53,3	17,7	65,6	19,7	73,0	22,4	83,0	26,2	97,0	30,2	111,9	32,8	121,5	36,2	134,1	41,0	151,9
60	1	15,6	43,3	19,1	53,1	21,3	59,2	24,2	67,2	28,3	78,6	32,5	90,3	35,3	98,1	39,0	108,3	44,2	122,8
90	1,5	17,3	32,0	21,2	39,3	23,6	43,7	26,8	49,6	31,4	58,1	36,1	66,9	39,2	72,6	43,2	80,0	49,0	90,7
120	2	18,5	25,7	22,7	31,5	25,3	35,1	28,8	40,0	33,7	46,8	38,8	53,9	42,1	58,5	46,4	64,4	52,7	73,2
180	3	20,5	19,0	25,1	23,2	28,0	25,9	31,8	29,4	37,2	34,4	42,8	39,6	46,5	43,1	51,3	47,5	58,2	53,9
240	4	22,0	15,3	27,0	18,8	30,0	20,8	34,1	23,7	39,9	27,7	45,9	31,9	49,9	34,7	55,0	38,2	62,4	43,3
360	6	24,2	11,2	29,7	13,8	33,1	15,3	37,6	17,4	44,0	20,4	50,7	23,5	55,0	25,5	60,7	28,1	68,9	31,9
540	9	26,7	8,2	32,8	10,1	36,5	11,3	41,5	12,8	48,5	15,0	55,9	17,3	60,7	18,7	66,9	20,6	75,9	23,4
720	12	28,6	6,6	35,1	8,1	39,1	9,1	44,4	10,3	52,0	12,0	59,9	13,9	65,0	15,0	71,7	16,6	81,4	18,8
1080	18	31,5	4,9	38,7	6,0	43,1	6,7	48,9	7,5	57,3	8,8	66,0	10,2	71,6	11,0	79,0	12,2	89,6	13,8
1440	24	33,8	3,9	41,5	4,8	46,2	5,3	52,4	6,1	61,4	7,1	70,6	8,2	76,7	8,9	84,6	9,8	96,0	11,1
2880	48	39,9	2,3	48,9	2,8	54,5	3,2	61,8	3,6	72,4	4,2	83,3	4,8	90,5	5,2	99,9	5,8	113,3	6,6
4320	72	43,9	1,7	53,9	2,1	60,0	2,3	68,1	2,6	79,8	3,1	91,8	3,5	99,7	3,8	110,0	4,2	124,8	4,8
5760	96	47,0	1,4	57,7	1,7	64,3	1,9	72,9	2,1	85,4	2,5	98,3	2,8	106,7	3,1	117,8	3,4	133,6	3,9
7200	120	49,6	1,1	60,8	1,4	67,8	1,6	76,9	1,8	90,1	2,1	103,7	2,4	112,6	2,6	124,2	2,9	140,9	3,3
8640	144	51,8	1,0	63,5	1,2	70,8	1,4	80,3	1,5	94,1	1,8	108,3	2,1	117,6	2,3	129,7	2,5	147,2	2,8
10080	168	53,7	0,9	65,9	1,1	73,4	1,2	83,3	1,4	97,6	1,6	112,3	1,9	122,0	2,0	134,6	2,2	152,7	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 159128

(Zeile 159, Spalte 128)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		10	11	11	12	12	13	13	14	14
10		13	15	16	16	18	18	19	19	20
15		15	17	18	19	20	21	21	22	22
20		16	18	19	20	21	22	23	23	24
30		18	20	20	21	22	23	24	24	25
45		18	20	21	22	23	24	24	25	25
60	1	18	20	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	17	19	20	21	22	23	23	23	24
180	3	16	18	19	20	21	21	22	22	23
240	4	15	17	18	19	20	21	21	22	22
360	6	14	16	17	18	19	20	20	20	21
540	9	13	15	16	16	18	18	19	19	20
720	12	12	14	15	16	17	18	18	18	19
1080	18	12	13	14	15	16	16	17	17	18
1440	24	11	13	13	14	15	16	16	17	17
2880	48	11	12	12	13	14	14	15	15	16
4320	72	11	12	12	13	13	14	14	15	15
5760	96	11	12	12	12	13	14	14	14	15
7200	120	12	12	12	12	13	14	14	14	14
8640	144	12	12	12	13	13	13	14	14	14
10080	168	12	12	12	13	13	13	14	14	14

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,89086132

Skalenparameter α (Alpha)

5,00442381

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02630077

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,76210668

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 159128

(Zeile 159, Spalte 128)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 159128, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.