

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 159177

(Zeile 159, Spalte 177)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,5	250,0	9,3	310,0	10,4	346,7	11,8	393,3	13,9	463,3	16,0	533,3	17,4	580,0	19,2	640,0	21,9	730,0
10		9,8	163,3	12,1	201,7	13,5	225,0	15,4	256,7	18,1	301,7	20,9	348,3	22,7	378,3	25,1	418,3	28,5	475,0
15		11,2	124,4	13,8	153,3	15,5	172,2	17,6	195,6	20,7	230,0	23,9	265,6	25,9	287,8	28,7	318,9	32,6	362,2
20		12,2	101,7	15,1	125,8	16,9	140,8	19,2	160,0	22,6	188,3	26,1	217,5	28,3	235,8	31,3	260,8	35,6	296,7
30		13,8	76,7	17,0	94,4	19,0	105,6	21,6	120,0	25,4	141,1	29,3	162,8	31,9	177,2	35,2	195,6	40,0	222,2
45		15,4	57,0	19,0	70,4	21,3	78,9	24,2	89,6	28,4	105,2	32,8	121,5	35,7	132,2	39,4	145,9	44,8	165,9
60	1	16,6	46,1	20,5	56,9	23,0	63,9	26,1	72,5	30,7	85,3	35,4	98,3	38,5	106,9	42,6	118,3	48,4	134,4
90	1,5	18,5	34,3	22,8	42,2	25,5	47,2	29,1	53,9	34,1	63,1	39,4	73,0	42,8	79,3	47,3	87,6	53,8	99,6
120	2	19,9	27,6	24,6	34,2	27,5	38,2	31,3	43,5	36,8	51,1	42,4	58,9	46,1	64,0	51,0	70,8	57,9	80,4
180	3	22,1	20,5	27,3	25,3	30,5	28,2	34,7	32,1	40,8	37,8	47,0	43,5	51,1	47,3	56,5	52,3	64,2	59,4
240	4	23,7	16,5	29,3	20,3	32,8	22,8	37,3	25,9	43,8	30,4	50,6	35,1	55,0	38,2	60,7	42,2	69,0	47,9
360	6	26,3	12,2	32,4	15,0	36,3	16,8	41,3	19,1	48,5	22,5	56,0	25,9	60,8	28,1	67,2	31,1	76,4	35,4
540	9	29,1	9,0	35,9	11,1	40,1	12,4	45,7	14,1	53,7	16,6	61,9	19,1	67,3	20,8	74,4	23,0	84,5	26,1
720	12	31,2	7,2	38,5	8,9	43,1	10,0	49,0	11,3	57,6	13,3	66,5	15,4	72,3	16,7	79,9	18,5	90,7	21,0
1080	18	34,5	5,3	42,6	6,6	47,6	7,3	54,2	8,4	63,7	9,8	73,5	11,3	79,9	12,3	88,3	13,6	100,3	15,5
1440	24	37,1	4,3	45,8	5,3	51,1	5,9	58,2	6,7	68,4	7,9	78,9	9,1	85,8	9,9	94,8	11,0	107,7	12,5
2880	48	44,0	2,5	54,3	3,1	60,7	3,5	69,1	4,0	81,2	4,7	93,6	5,4	101,8	5,9	112,5	6,5	127,8	7,4
4320	72	48,6	1,9	60,0	2,3	67,1	2,6	76,3	2,9	89,7	3,5	103,5	4,0	112,5	4,3	124,3	4,8	141,3	5,5
5760	96	52,2	1,5	64,4	1,9	72,0	2,1	82,0	2,4	96,3	2,8	111,1	3,2	120,8	3,5	133,5	3,9	151,7	4,4
7200	120	55,1	1,3	68,1	1,6	76,1	1,8	86,6	2,0	101,7	2,4	117,4	2,7	127,6	3,0	141,0	3,3	160,2	3,7
8640	144	57,7	1,1	71,2	1,4	79,6	1,5	90,6	1,7	106,4	2,1	122,8	2,4	133,5	2,6	147,5	2,8	167,6	3,2
10080	168	59,9	1,0	73,9	1,2	82,6	1,4	94,1	1,6	110,5	1,8	127,5	2,1	138,6	2,3	153,2	2,5	174,1	2,9

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 159177

(Zeile 159, Spalte 177)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	14	15	15	16	17	17	18	18
10		16	18	18	19	20	21	22	22	23
15		18	20	21	22	23	24	24	24	25
20		19	21	22	23	24	25	25	26	26
30		20	22	23	24	25	26	26	27	28
45		20	22	23	24	25	26	27	27	28
60	1	20	22	23	24	25	26	27	27	28
90	1,5	19	21	22	23	25	25	26	26	27
120	2	19	21	22	23	24	25	25	26	26
180	3	18	20	20	22	23	23	24	24	25
240	4	17	19	20	21	22	23	23	24	24
360	6	16	18	18	19	20	21	22	22	23
540	9	15	17	17	18	19	20	20	21	21
720	12	15	16	17	18	18	19	20	20	21
1080	18	14	15	16	17	18	18	19	19	20
1440	24	14	15	16	16	17	18	18	18	19
2880	48	15	15	15	16	16	17	17	17	18
4320	72	16	16	16	16	16	17	17	17	18
5760	96	16	16	16	16	17	17	17	17	18
7200	120	17	17	17	17	17	17	17	17	18
8640	144	18	17	17	17	17	17	18	18	18
10080	168	19	18	18	18	18	18	18	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,96855584

Skalenparameter α (Alpha)

5,53229428

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02536237

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75368903

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 159177

(Zeile 159, Spalte 177)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 159177, M 1 : 100 000

