

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 160135

(Zeile 160, Spalte 135)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,3	210,0	7,7	256,7	8,6	286,7	9,7	323,3	11,4	380,0	13,1	436,7	14,3	476,7	15,7	523,3	17,9	596,7
10		8,2	136,7	10,1	168,3	11,3	188,3	12,8	213,3	15,0	250,0	17,2	286,7	18,7	311,7	20,6	343,3	23,4	390,0
15		9,5	105,6	11,7	130,0	13,1	145,6	14,8	164,4	17,4	193,3	20,0	222,2	21,7	241,1	24,0	266,7	27,2	302,2
20		10,6	88,3	13,0	108,3	14,5	120,8	16,4	136,7	19,2	160,0	22,1	184,2	24,1	200,8	26,5	220,8	30,1	250,8
30		12,2	67,8	15,0	83,3	16,7	92,8	18,9	105,0	22,2	123,3	25,5	141,7	27,7	153,9	30,6	170,0	34,7	192,8
45		14,0	51,9	17,2	63,7	19,2	71,1	21,8	80,7	25,5	94,4	29,3	108,5	31,8	117,8	35,1	130,0	39,9	147,8
60	1	15,4	42,8	19,0	52,8	21,1	58,6	24,0	66,7	28,1	78,1	32,3	89,7	35,1	97,5	38,8	107,8	44,0	122,2
90	1,5	17,7	32,8	21,7	40,2	24,2	44,8	27,5	50,9	32,2	59,6	37,1	68,7	40,3	74,6	44,4	82,2	50,4	93,3
120	2	19,5	27,1	23,9	33,2	26,7	37,1	30,3	42,1	35,5	49,3	40,8	56,7	44,3	61,5	48,9	67,9	55,5	77,1
180	3	22,3	20,6	27,4	25,4	30,5	28,2	34,7	32,1	40,6	37,6	46,7	43,2	50,8	47,0	56,0	51,9	63,6	58,9
240	4	24,6	17,1	30,2	21,0	33,6	23,3	38,2	26,5	44,7	31,0	51,4	35,7	55,9	38,8	61,7	42,8	69,9	48,5
360	6	28,1	13,0	34,5	16,0	38,5	17,8	43,7	20,2	51,1	23,7	58,9	27,3	63,9	29,6	70,5	32,6	80,0	37,0
540	9	32,2	9,9	39,5	12,2	44,0	13,6	49,9	15,4	58,5	18,1	67,3	20,8	73,1	22,6	80,7	24,9	91,6	28,3
720	12	35,4	8,2	43,4	10,0	48,4	11,2	54,9	12,7	64,4	14,9	74,1	17,2	80,4	18,6	88,8	20,6	100,7	23,3
1080	18	40,5	6,3	49,7	7,7	55,4	8,5	62,8	9,7	73,6	11,4	84,7	13,1	92,0	14,2	101,5	15,7	115,2	17,8
1440	24	44,5	5,2	54,6	6,3	60,9	7,0	69,1	8,0	81,0	9,4	93,2	10,8	101,2	11,7	111,7	12,9	126,7	14,7
2880	48	56,0	3,2	68,7	4,0	76,6	4,4	86,9	5,0	101,8	5,9	117,2	6,8	127,3	7,4	140,5	8,1	159,4	9,2
4320	72	64,0	2,5	78,6	3,0	87,6	3,4	99,4	3,8	116,4	4,5	134,0	5,2	145,5	5,6	160,6	6,2	182,2	7,0
5760	96	70,4	2,0	86,4	2,5	96,3	2,8	109,3	3,2	128,1	3,7	147,4	4,3	160,1	4,6	176,7	5,1	200,4	5,8
7200	120	75,8	1,8	93,0	2,2	103,7	2,4	117,7	2,7	137,9	3,2	158,7	3,7	172,3	4,0	190,2	4,4	215,8	5,0
8640	144	80,5	1,6	98,8	1,9	110,1	2,1	125,0	2,4	146,5	2,8	168,6	3,3	183,0	3,5	202,0	3,9	229,2	4,4
10080	168	84,7	1,4	104,0	1,7	115,9	1,9	131,6	2,2	154,1	2,5	177,4	2,9	192,6	3,2	212,6	3,5	241,2	4,0

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 160135

(Zeile 160, Spalte 135)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	16	17	18	19	19	20	20	21
10		18	20	20	21	22	23	24	24	25
15		19	21	22	23	24	25	25	26	27
20		20	22	23	24	25	26	26	27	27
30		20	22	23	24	25	26	27	27	28
45		20	22	23	24	25	26	26	27	28
60	1	19	21	22	23	24	25	26	26	27
90	1,5	18	20	21	22	23	24	25	25	26
120	2	17	19	20	21	22	23	24	24	25
180	3	16	18	19	20	21	22	22	23	23
240	4	15	17	18	19	20	21	21	22	22
360	6	14	16	17	17	18	19	20	20	21
540	9	14	15	16	16	17	18	18	19	20
720	12	13	14	15	16	17	17	18	18	19
1080	18	14	14	15	15	16	17	17	17	18
1440	24	14	15	15	15	16	16	17	17	18
2880	48	17	16	16	17	17	17	17	17	18
4320	72	19	18	18	18	18	18	18	18	18
5760	96	20	19	19	19	19	19	19	19	19
7200	120	21	20	20	20	20	20	20	20	20
8640	144	22	21	21	21	21	20	20	20	20
10080	168	23	22	22	21	21	21	21	21	21

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,57504483

Skalenparameter α (Alpha)

4,92014717

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01163252

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,66933244

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 160135

(Zeile 160, Spalte 135)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 160135, M 1 : 100 000

