

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 160139

(Zeile 160, Spalte 139)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,7	223,3	8,3	276,7	9,2	306,7	10,5	350,0	12,3	410,0	14,2	473,3	15,4	513,3	17,0	566,7	19,3	643,3
10		8,6	143,3	10,5	175,0	11,8	196,7	13,4	223,3	15,7	261,7	18,1	301,7	19,6	326,7	21,7	361,7	24,6	410,0
15		9,8	108,9	12,1	134,4	13,4	148,9	15,3	170,0	17,9	198,9	20,7	230,0	22,4	248,9	24,8	275,6	28,1	312,2
20		10,7	89,2	13,2	110,0	14,8	123,3	16,8	140,0	19,7	164,2	22,7	189,2	24,6	205,0	27,2	226,7	30,9	257,5
30		12,2	67,8	15,0	83,3	16,8	93,3	19,1	106,1	22,4	124,4	25,8	143,3	28,0	155,6	30,9	171,7	35,1	195,0
45		13,9	51,5	17,1	63,3	19,0	70,4	21,6	80,0	25,4	94,1	29,2	108,1	31,8	117,8	35,1	130,0	39,8	147,4
60	1	15,1	41,9	18,6	51,7	20,8	57,8	23,6	65,6	27,7	76,9	31,9	88,6	34,7	96,4	38,3	106,4	43,5	120,8
90	1,5	17,1	31,7	21,1	39,1	23,5	43,5	26,8	49,6	31,4	58,1	36,2	67,0	39,3	72,8	43,4	80,4	49,3	91,3
120	2	18,7	26,0	23,0	31,9	25,7	35,7	29,2	40,6	34,3	47,6	39,5	54,9	42,9	59,6	47,4	65,8	53,8	74,7
180	3	21,2	19,6	26,0	24,1	29,1	26,9	33,0	30,6	38,7	35,8	44,6	41,3	48,5	44,9	53,6	49,6	60,8	56,3
240	4	23,1	16,0	28,4	19,7	31,7	22,0	36,0	25,0	42,3	29,4	48,7	33,8	52,9	36,7	58,4	40,6	66,3	46,0
360	6	26,1	12,1	32,1	14,9	35,8	16,6	40,7	18,8	47,8	22,1	55,1	25,5	59,8	27,7	66,0	30,6	75,0	34,7
540	9	29,5	9,1	36,3	11,2	40,5	12,5	46,0	14,2	54,0	16,7	62,2	19,2	67,6	20,9	74,6	23,0	84,7	26,1
720	12	32,2	7,5	39,6	9,2	44,2	10,2	50,2	11,6	58,9	13,6	67,9	15,7	73,7	17,1	81,4	18,8	92,4	21,4
1080	18	36,4	5,6	44,7	6,9	49,9	7,7	56,7	8,8	66,5	10,3	76,7	11,8	83,3	12,9	92,0	14,2	104,4	16,1
1440	24	39,6	4,6	48,8	5,6	54,4	6,3	61,9	7,2	72,6	8,4	83,6	9,7	90,8	10,5	100,3	11,6	113,9	13,2
2880	48	48,8	2,8	60,1	3,5	67,1	3,9	76,2	4,4	89,4	5,2	103,0	6,0	111,9	6,5	123,6	7,2	140,3	8,1
4320	72	55,2	2,1	67,9	2,6	75,8	2,9	86,1	3,3	101,0	3,9	116,4	4,5	126,5	4,9	139,6	5,4	158,5	6,1
5760	96	60,2	1,7	74,0	2,1	82,6	2,4	93,9	2,7	110,2	3,2	126,9	3,7	137,9	4,0	152,3	4,4	172,9	5,0
7200	120	64,4	1,5	79,2	1,8	88,4	2,0	100,4	2,3	117,8	2,7	135,7	3,1	147,5	3,4	162,9	3,8	184,9	4,3
8640	144	68,0	1,3	83,7	1,6	93,4	1,8	106,1	2,0	124,5	2,4	143,4	2,8	155,8	3,0	172,0	3,3	195,3	3,8
10080	168	71,2	1,2	87,6	1,4	97,8	1,6	111,1	1,8	130,4	2,2	150,2	2,5	163,2	2,7	180,2	3,0	204,6	3,4

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 160139

(Zeile 160, Spalte 139)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	16	17	17	18	19	19	20
10		17	18	19	20	21	22	23	23	24
15		18	20	21	22	23	24	24	25	25
20		19	21	22	23	24	25	25	26	26
30		19	21	22	23	24	25	26	26	27
45		19	21	22	23	24	25	26	26	27
60	1	18	20	21	23	24	25	25	26	26
90	1,5	17	19	21	22	23	24	24	25	25
120	2	17	19	20	21	22	23	23	24	24
180	3	15	17	18	19	20	21	22	22	23
240	4	14	16	17	18	19	20	21	21	22
360	6	13	15	16	17	18	19	19	20	20
540	9	13	14	15	16	17	18	18	19	19
720	12	13	14	14	15	16	17	17	18	18
1080	18	13	13	14	15	15	16	16	17	17
1440	24	13	13	14	14	15	16	16	16	17
2880	48	15	15	15	15	15	16	16	16	16
4320	72	16	16	16	16	16	16	16	17	17
5760	96	18	17	17	17	17	17	17	17	17
7200	120	19	18	18	18	18	18	18	18	18
8640	144	20	19	19	18	18	18	18	18	18
10080	168	21	20	19	19	19	19	19	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,24730471

Skalenparameter α (Alpha)

4,88436006

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,00900581

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,69905568

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 160139

(Zeile 160, Spalte 139)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 160139, M 1 : 100 000

