

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 161106

(Zeile 161, Spalte 106)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,8	226,7	8,3	276,7	9,3	310,0	10,6	353,3	12,4	413,3	14,2	473,3	15,5	516,7	17,1	570,0	19,4	646,7
10		8,8	146,7	10,9	181,7	12,1	201,7	13,7	228,3	16,1	268,3	18,5	308,3	20,1	335,0	22,2	370,0	25,2	420,0
15		10,1	112,2	12,4	137,8	13,8	153,3	15,7	174,4	18,4	204,4	21,1	234,4	23,0	255,6	25,3	281,1	28,8	320,0
20		11,0	91,7	13,5	112,5	15,1	125,8	17,1	142,5	20,0	166,7	23,1	192,5	25,0	208,3	27,6	230,0	31,4	261,7
30		12,3	68,3	15,1	83,9	16,9	93,9	19,2	106,7	22,5	125,0	25,9	143,9	28,1	156,1	31,0	172,2	35,2	195,6
45		13,8	51,1	16,9	62,6	18,8	69,6	21,4	79,3	25,0	92,6	28,8	106,7	31,3	115,9	34,6	128,1	39,2	145,2
60	1	14,8	41,1	18,2	50,6	20,3	56,4	23,0	63,9	27,0	75,0	31,1	86,4	33,7	93,6	37,2	103,3	42,3	117,5
90	1,5	16,4	30,4	20,2	37,4	22,5	41,7	25,5	47,2	29,9	55,4	34,4	63,7	37,4	69,3	41,2	76,3	46,8	86,7
120	2	17,6	24,4	21,6	30,0	24,1	33,5	27,4	38,1	32,1	44,6	37,0	51,4	40,1	55,7	44,3	61,5	50,3	69,9
180	3	19,5	18,1	23,9	22,1	26,6	24,6	30,2	28,0	35,4	32,8	40,8	37,8	44,3	41,0	48,9	45,3	55,5	51,4
240	4	20,9	14,5	25,6	17,8	28,6	19,9	32,4	22,5	38,0	26,4	43,7	30,3	47,5	33,0	52,4	36,4	59,5	41,3
360	6	23,0	10,6	28,2	13,1	31,5	14,6	35,7	16,5	41,9	19,4	48,2	22,3	52,3	24,2	57,8	26,8	65,6	30,4
540	9	25,3	7,8	31,1	9,6	34,7	10,7	39,4	12,2	46,1	14,2	53,1	16,4	57,7	17,8	63,6	19,6	72,2	22,3
720	12	27,1	6,3	33,3	7,7	37,1	8,6	42,2	9,8	49,4	11,4	56,9	13,2	61,7	14,3	68,1	15,8	77,3	17,9
1080	18	29,9	4,6	36,7	5,7	40,9	6,3	46,4	7,2	54,4	8,4	62,6	9,7	68,0	10,5	75,0	11,6	85,1	13,1
1440	24	32,0	3,7	39,2	4,5	43,8	5,1	49,7	5,8	58,2	6,7	67,0	7,8	72,8	8,4	80,3	9,3	91,1	10,5
2880	48	37,7	2,2	46,2	2,7	51,5	3,0	58,5	3,4	68,6	4,0	78,9	4,6	85,7	5,0	94,6	5,5	107,3	6,2
4320	72	41,4	1,6	50,9	2,0	56,7	2,2	64,4	2,5	75,5	2,9	86,9	3,4	94,3	3,6	104,1	4,0	118,1	4,6
5760	96	44,3	1,3	54,4	1,6	60,7	1,8	68,9	2,0	80,8	2,3	93,0	2,7	101,0	2,9	111,4	3,2	126,4	3,7
7200	120	46,7	1,1	57,4	1,3	64,0	1,5	72,6	1,7	85,1	2,0	98,0	2,3	106,4	2,5	117,4	2,7	133,3	3,1
8640	144	48,8	0,9	59,9	1,2	66,8	1,3	75,8	1,5	88,9	1,7	102,3	2,0	111,1	2,1	122,6	2,4	139,1	2,7
10080	168	50,6	0,8	62,1	1,0	69,3	1,1	78,6	1,3	92,1	1,5	106,1	1,8	115,2	1,9	127,1	2,1	144,3	2,4

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 161106

(Zeile 161, Spalte 106)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	13	13	14	14	15	15	15
10		14	16	16	17	18	19	19	20	20
15		16	18	19	19	21	21	22	22	23
20		17	19	20	21	22	23	23	24	24
30		18	20	21	22	23	24	24	25	25
45		18	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	18	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	17	19	20	21	23	24	24	25	25
120	2	17	19	20	21	22	23	23	24	25
180	3	16	18	19	20	21	22	22	23	24
240	4	15	17	18	19	20	21	22	22	23
360	6	14	16	17	18	19	20	20	21	21
540	9	13	15	16	17	18	19	19	20	20
720	12	13	14	15	16	17	18	18	19	19
1080	18	13	14	15	15	16	17	17	18	18
1440	24	12	14	14	15	16	16	17	17	18
2880	48	13	13	14	14	15	16	16	16	17
4320	72	14	14	14	15	15	15	16	16	16
5760	96	15	15	15	15	15	16	16	16	16
7200	120	16	15	15	15	16	16	16	16	16
8640	144	16	16	16	16	16	16	16	16	17
10080	168	17	16	16	16	16	16	17	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,1355145

Skalenparameter α (Alpha)

4,79107803

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02699193

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,76428645

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 161106

(Zeile 161, Spalte 106)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 161106, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.