

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 161119

(Zeile 161, Spalte 119)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,7	256,7	9,5	316,7	10,5	350,0	12,0	400,0	14,0	466,7	16,1	536,7	17,5	583,3	19,3	643,3	22,0	733,3
10		9,8	163,3	12,0	200,0	13,4	223,3	15,2	253,3	17,8	296,7	20,5	341,7	22,3	371,7	24,6	410,0	27,9	465,0
15		11,0	122,2	13,5	150,0	15,0	166,7	17,1	190,0	20,0	222,2	23,0	255,6	25,0	277,8	27,6	306,7	31,3	347,8
20		11,9	99,2	14,6	121,7	16,2	135,0	18,4	153,3	21,6	180,0	24,8	206,7	27,0	225,0	29,8	248,3	33,8	281,7
30		13,1	72,8	16,1	89,4	17,9	99,4	20,3	112,8	23,8	132,2	27,4	152,2	29,8	165,6	32,9	182,8	37,3	207,2
45		14,4	53,3	17,6	65,2	19,7	73,0	22,3	82,6	26,2	97,0	30,1	111,5	32,7	121,1	36,1	133,7	41,0	151,9
60	1	15,3	42,5	18,8	52,2	20,9	58,1	23,8	66,1	27,9	77,5	32,1	89,2	34,8	96,7	38,4	106,7	43,6	121,1
90	1,5	16,7	30,9	20,5	38,0	22,8	42,2	25,9	48,0	30,4	56,3	35,0	64,8	38,0	70,4	41,9	77,6	47,6	88,1
120	2	17,7	24,6	21,7	30,1	24,2	33,6	27,5	38,2	32,2	44,7	37,1	51,5	40,3	56,0	44,5	61,8	50,5	70,1
180	3	19,2	17,8	23,6	21,9	26,3	24,4	29,9	27,7	35,0	32,4	40,3	37,3	43,8	40,6	48,3	44,7	54,9	50,8
240	4	20,4	14,2	25,0	17,4	27,9	19,4	31,7	22,0	37,1	25,8	42,7	29,7	46,4	32,2	51,2	35,6	58,1	40,3
360	6	22,1	10,2	27,2	12,6	30,3	14,0	34,4	15,9	40,3	18,7	46,4	21,5	50,3	23,3	55,6	25,7	63,1	29,2
540	9	24,0	7,4	29,4	9,1	32,8	10,1	37,3	11,5	43,7	13,5	50,3	15,5	54,6	16,9	60,2	18,6	68,3	21,1
720	12	25,4	5,9	31,2	7,2	34,7	8,0	39,4	9,1	46,2	10,7	53,2	12,3	57,8	13,4	63,8	14,8	72,3	16,7
1080	18	27,5	4,2	33,8	5,2	37,6	5,8	42,7	6,6	50,1	7,7	57,6	8,9	62,6	9,7	69,1	10,7	78,4	12,1
1440	24	29,1	3,4	35,7	4,1	39,8	4,6	45,2	5,2	53,0	6,1	61,0	7,1	66,2	7,7	73,1	8,5	82,9	9,6
2880	48	33,3	1,9	40,9	2,4	45,6	2,6	51,8	3,0	60,7	3,5	69,9	4,0	75,9	4,4	83,8	4,8	95,0	5,5
4320	72	36,1	1,4	44,3	1,7	49,4	1,9	56,1	2,2	65,7	2,5	75,7	2,9	82,2	3,2	90,7	3,5	102,9	4,0
5760	96	38,2	1,1	46,9	1,4	52,3	1,5	59,4	1,7	69,6	2,0	80,1	2,3	86,9	2,5	96,0	2,8	108,9	3,2
7200	120	39,9	0,9	49,0	1,1	54,6	1,3	62,0	1,4	72,7	1,7	83,6	1,9	90,8	2,1	100,3	2,3	113,8	2,6
8640	144	41,4	0,8	50,8	1,0	56,6	1,1	64,3	1,2	75,3	1,5	86,7	1,7	94,1	1,8	103,9	2,0	117,9	2,3
10080	168	42,6	0,7	52,3	0,9	58,3	1,0	66,2	1,1	77,6	1,3	89,3	1,5	97,0	1,6	107,1	1,8	121,5	2,0

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 161119

(Zeile 161, Spalte 119)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		10	10	10	10	11	11	11	11	12
10		11	12	13	14	15	16	16	17	17
15		13	15	16	17	18	18	19	19	20
20		15	16	17	18	19	20	21	21	22
30		16	18	19	20	21	22	22	23	23
45		17	19	20	21	22	23	23	24	24
60	1	17	19	20	21	22	23	23	24	24
90	1,5	17	19	20	21	22	23	23	24	24
120	2	17	19	20	21	22	22	23	23	24
180	3	16	18	19	20	21	22	22	23	23
240	4	15	17	18	19	20	21	22	22	23
360	6	14	16	17	18	19	20	21	21	22
540	9	14	16	16	17	18	19	20	20	21
720	12	13	15	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	12	14	15	16	17	18	18	19	19
1440	24	12	14	14	15	16	17	17	18	18
2880	48	11	13	13	14	15	16	16	17	17
4320	72	11	12	13	14	14	15	15	16	16
5760	96	11	12	13	13	14	15	15	15	16
7200	120	11	12	12	13	14	14	15	15	16
8640	144	11	12	12	13	14	14	15	15	15
10080	168	11	12	12	13	14	14	14	15	15

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,63446814

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,9496243

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02634742

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,80411544

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 161119

(Zeile 161, Spalte 119)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 161119, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.