

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 162087

(Zeile 162, Spalte 87)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,4	213,3	7,7	256,7	8,6	286,7	9,7	323,3	11,2	373,3	12,8	426,7	13,9	463,3	15,3	510,0	17,3	576,7
10		8,3	138,3	10,1	168,3	11,2	186,7	12,6	210,0	14,6	243,3	16,7	278,3	18,1	301,7	19,9	331,7	22,5	375,0
15		9,6	106,7	11,6	128,9	12,8	142,2	14,5	161,1	16,8	186,7	19,2	213,3	20,8	231,1	22,9	254,4	25,9	287,8
20		10,6	88,3	12,8	106,7	14,1	117,5	15,9	132,5	18,5	154,2	21,2	176,7	22,9	190,8	25,2	210,0	28,5	237,5
30		12,0	66,7	14,5	80,6	16,1	89,4	18,1	100,6	21,1	117,2	24,1	133,9	26,1	145,0	28,7	159,4	32,4	180,0
45		13,6	50,4	16,5	61,1	18,3	67,8	20,6	76,3	23,9	88,5	27,3	101,1	29,6	109,6	32,6	120,7	36,8	136,3
60	1	14,9	41,4	18,0	50,0	19,9	55,3	22,5	62,5	26,1	72,5	29,9	83,1	32,3	89,7	35,5	98,6	40,2	111,7
90	1,5	16,8	31,1	20,4	37,8	22,5	41,7	25,4	47,0	29,5	54,6	33,8	62,6	36,5	67,6	40,2	74,4	45,4	84,1
120	2	18,4	25,6	22,2	30,8	24,6	34,2	27,7	38,5	32,2	44,7	36,8	51,1	39,8	55,3	43,8	60,8	49,5	68,8
180	3	20,7	19,2	25,0	23,1	27,7	25,6	31,2	28,9	36,3	33,6	41,5	38,4	44,9	41,6	49,4	45,7	55,9	51,8
240	4	22,6	15,7	27,3	19,0	30,2	21,0	34,0	23,6	39,5	27,4	45,2	31,4	48,9	34,0	53,8	37,4	60,8	42,2
360	6	25,4	11,8	30,7	14,2	34,0	15,7	38,3	17,7	44,6	20,6	51,0	23,6	55,2	25,6	60,7	28,1	68,6	31,8
540	9	28,7	8,9	34,6	10,7	38,3	11,8	43,2	13,3	50,2	15,5	57,4	17,7	62,2	19,2	68,4	21,1	77,3	23,9
720	12	31,2	7,2	37,7	8,7	41,7	9,7	47,0	10,9	54,7	12,7	62,5	14,5	67,7	15,7	74,4	17,2	84,1	19,5
1080	18	35,1	5,4	42,5	6,6	47,0	7,3	53,0	8,2	61,6	9,5	70,4	10,9	76,2	11,8	83,8	12,9	94,7	14,6
1440	24	38,2	4,4	46,2	5,3	51,2	5,9	57,6	6,7	67,0	7,8	76,6	8,9	83,0	9,6	91,2	10,6	103,1	11,9
2880	48	46,9	2,7	56,6	3,3	62,7	3,6	70,6	4,1	82,1	4,8	93,9	5,4	101,7	5,9	111,8	6,5	126,3	7,3
4320	72	52,8	2,0	63,8	2,5	70,6	2,7	79,6	3,1	92,5	3,6	105,8	4,1	114,5	4,4	125,9	4,9	142,3	5,5
5760	96	57,4	1,7	69,4	2,0	76,8	2,2	86,6	2,5	100,6	2,9	115,1	3,3	124,6	3,6	137,0	4,0	154,8	4,5
7200	120	61,3	1,4	74,1	1,7	82,0	1,9	92,4	2,1	107,4	2,5	122,9	2,8	133,0	3,1	146,3	3,4	165,3	3,8
8640	144	64,7	1,2	78,2	1,5	86,5	1,7	97,5	1,9	113,3	2,2	129,6	2,5	140,3	2,7	154,3	3,0	174,3	3,4
10080	168	67,7	1,1	81,8	1,4	90,5	1,5	102,0	1,7	118,6	2,0	135,6	2,2	146,8	2,4	161,4	2,7	182,4	3,0

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 162087

(Zeile 162, Spalte 87)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	16	17	17	18	19	19	20	20
10		17	18	19	20	21	22	23	23	24
15		18	20	21	22	23	24	24	25	25
20		18	20	21	23	24	25	25	26	26
30		19	21	22	23	24	25	26	26	27
45		18	21	22	23	24	25	26	26	27
60	1	18	20	21	22	24	25	25	26	26
90	1,5	17	19	20	21	23	24	24	25	25
120	2	16	18	19	20	22	23	23	24	24
180	3	15	17	18	19	20	21	22	22	23
240	4	14	16	17	18	19	20	21	21	22
360	6	14	15	16	17	18	19	19	20	20
540	9	13	15	15	16	17	18	18	19	19
720	12	14	15	15	16	17	17	18	18	19
1080	18	14	15	15	16	16	17	17	18	18
1440	24	15	15	16	16	16	17	17	17	18
2880	48	18	18	18	18	18	18	18	18	18
4320	72	20	19	19	19	19	19	19	19	19
5760	96	22	21	20	20	20	20	20	20	20
7200	120	23	22	22	21	21	21	21	21	21
8640	144	24	23	23	22	22	22	22	22	22
10080	168	25	24	23	23	23	23	23	23	23

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,0806974

Skalenparameter α (Alpha)

4,37450489

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,0163808

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,70692119

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 162087

(Zeile 162, Spalte 87)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 162087, M 1 : 100 000

