

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 162135

(Zeile 162, Spalte 135)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,3	210,0	7,7	256,7	8,6	286,7	9,8	326,7	11,5	383,3	13,3	443,3	14,4	480,0	15,9	530,0	18,0	600,0
10		8,3	138,3	10,2	170,0	11,4	190,0	12,9	215,0	15,2	253,3	17,5	291,7	19,0	316,7	21,0	350,0	23,8	396,7
15		9,6	106,7	11,8	131,1	13,2	146,7	15,0	166,7	17,6	195,6	20,3	225,6	22,0	244,4	24,3	270,0	27,6	306,7
20		10,7	89,2	13,1	109,2	14,6	121,7	16,6	138,3	19,5	162,5	22,5	187,5	24,4	203,3	27,0	225,0	30,6	255,0
30		12,3	68,3	15,1	83,9	16,8	93,3	19,1	106,1	22,4	124,4	25,8	143,3	28,1	156,1	31,0	172,2	35,2	195,6
45		14,0	51,9	17,3	64,1	19,3	71,5	21,9	81,1	25,7	95,2	29,6	109,6	32,2	119,3	35,5	131,5	40,3	149,3
60	1	15,5	43,1	19,0	52,8	21,2	58,9	24,1	66,9	28,3	78,6	32,6	90,6	35,4	98,3	39,1	108,6	44,3	123,1
90	1,5	17,6	32,6	21,7	40,2	24,2	44,8	27,5	50,9	32,3	59,8	37,2	68,9	40,4	74,8	44,6	82,6	50,6	93,7
120	2	19,4	26,9	23,8	33,1	26,6	36,9	30,2	41,9	35,4	49,2	40,8	56,7	44,4	61,7	49,0	68,1	55,6	77,2
180	3	22,1	20,5	27,2	25,2	30,3	28,1	34,5	31,9	40,4	37,4	46,6	43,1	50,6	46,9	55,8	51,7	63,4	58,7
240	4	24,2	16,8	29,8	20,7	33,3	23,1	37,8	26,3	44,3	30,8	51,1	35,5	55,5	38,5	61,3	42,6	69,5	48,3
360	6	27,6	12,8	34,0	15,7	37,9	17,5	43,1	20,0	50,5	23,4	58,2	26,9	63,2	29,3	69,8	32,3	79,2	36,7
540	9	31,4	9,7	38,7	11,9	43,1	13,3	49,0	15,1	57,5	17,7	66,2	20,4	72,0	22,2	79,5	24,5	90,2	27,8
720	12	34,5	8,0	42,4	9,8	47,3	10,9	53,8	12,5	63,0	14,6	72,6	16,8	78,9	18,3	87,1	20,2	98,9	22,9
1080	18	39,2	6,0	48,3	7,5	53,8	8,3	61,2	9,4	71,8	11,1	82,7	12,8	89,8	13,9	99,2	15,3	112,6	17,4
1440	24	43,0	5,0	52,9	6,1	59,0	6,8	67,1	7,8	78,7	9,1	90,6	10,5	98,5	11,4	108,7	12,6	123,4	14,3
2880	48	53,7	3,1	66,0	3,8	73,6	4,3	83,7	4,8	98,2	5,7	113,1	6,5	122,9	7,1	135,7	7,9	154,0	8,9
4320	72	61,1	2,4	75,1	2,9	83,8	3,2	95,3	3,7	111,7	4,3	128,7	5,0	139,8	5,4	154,4	6,0	175,3	6,8
5760	96	66,9	1,9	82,3	2,4	91,9	2,7	104,4	3,0	122,5	3,5	141,1	4,1	153,3	4,4	169,2	4,9	192,1	5,6
7200	120	71,9	1,7	88,4	2,0	98,7	2,3	112,1	2,6	131,5	3,0	151,5	3,5	164,6	3,8	181,7	4,2	206,3	4,8
8640	144	76,2	1,5	93,7	1,8	104,6	2,0	118,8	2,3	139,4	2,7	160,6	3,1	174,4	3,4	192,6	3,7	218,6	4,2
10080	168	80,0	1,3	98,4	1,6	109,8	1,8	124,8	2,1	146,4	2,4	168,6	2,8	183,2	3,0	202,3	3,3	229,7	3,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 162135

(Zeile 162, Spalte 135)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	16	16	17	18	18	19	19
10		17	18	19	20	21	22	22	23	23
15		18	20	21	22	23	24	24	25	25
20		19	21	21	23	24	25	25	26	26
30		19	21	22	23	24	25	26	26	27
45		19	21	22	23	24	25	25	26	26
60	1	18	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	17	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	16	18	19	20	21	22	23	23	24
180	3	15	17	18	19	20	21	21	22	22
240	4	14	16	17	18	19	20	20	21	21
360	6	13	15	16	17	18	19	19	19	20
540	9	13	14	15	16	17	17	18	18	19
720	12	13	14	14	15	16	17	17	17	18
1080	18	13	14	14	15	15	16	16	17	17
1440	24	14	14	14	15	15	16	16	16	17
2880	48	16	16	16	16	16	16	16	17	17
4320	72	18	17	17	17	17	17	17	17	17
5760	96	19	18	18	18	18	18	18	18	18
7200	120	20	19	19	19	19	19	19	19	19
8640	144	21	20	20	20	19	19	19	19	19
10080	168	22	21	21	20	20	20	20	20	20

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,62559254

Skalenparameter α (Alpha)

4,99763499

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01564106

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,68108522

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 162135

(Zeile 162, Spalte 135)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 162135, M 1 : 100 000

