

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 163122

(Zeile 163, Spalte 122)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,0	266,7	9,9	330,0	11,0	366,7	12,5	416,7	14,7	490,0	17,0	566,7	18,5	616,7	20,4	680,0	23,2	773,3
10		10,1	168,3	12,5	208,3	14,0	233,3	15,9	265,0	18,7	311,7	21,6	360,0	23,5	391,7	26,0	433,3	29,5	491,7
15		11,4	126,7	14,0	155,6	15,7	174,4	17,9	198,9	21,0	233,3	24,2	268,9	26,3	292,2	29,1	323,3	33,1	367,8
20		12,2	101,7	15,1	125,8	16,9	140,8	19,2	160,0	22,6	188,3	26,0	216,7	28,3	235,8	31,3	260,8	35,5	295,8
30		13,4	74,4	16,5	91,7	18,5	102,8	21,1	117,2	24,8	137,8	28,6	158,9	31,1	172,8	34,3	190,6	39,0	216,7
45		14,6	54,1	18,0	66,7	20,2	74,8	22,9	84,8	27,0	100,0	31,1	115,2	33,8	125,2	37,4	138,5	42,5	157,4
60	1	15,5	43,1	19,1	53,1	21,3	59,2	24,3	67,5	28,6	79,4	33,0	91,7	35,8	99,4	39,6	110,0	45,0	125,0
90	1,5	16,7	30,9	20,6	38,1	23,1	42,8	26,3	48,7	30,9	57,2	35,6	65,9	38,7	71,7	42,8	79,3	48,6	90,0
120	2	17,6	24,4	21,8	30,3	24,3	33,8	27,7	38,5	32,6	45,3	37,6	52,2	40,8	56,7	45,1	62,6	51,3	71,3
180	3	19,0	17,6	23,4	21,7	26,2	24,3	29,8	27,6	35,0	32,4	40,4	37,4	44,0	40,7	48,6	45,0	55,2	51,1
240	4	20,0	13,9	24,7	17,2	27,6	19,2	31,4	21,8	36,9	25,6	42,6	29,6	46,3	32,2	51,1	35,5	58,1	40,3
360	6	21,4	9,9	26,5	12,3	29,6	13,7	33,7	15,6	39,6	18,3	45,7	21,2	49,7	23,0	54,9	25,4	62,4	28,9
540	9	23,0	7,1	28,4	8,8	31,8	9,8	36,2	11,2	42,5	13,1	49,1	15,2	53,4	16,5	59,0	18,2	67,0	20,7
720	12	24,2	5,6	29,9	6,9	33,4	7,7	38,0	8,8	44,7	10,3	51,6	11,9	56,1	13,0	62,0	14,4	70,4	16,3
1080	18	26,0	4,0	32,1	5,0	35,8	5,5	40,8	6,3	48,0	7,4	55,3	8,5	60,2	9,3	66,5	10,3	75,6	11,7
1440	24	27,3	3,2	33,7	3,9	37,7	4,4	42,9	5,0	50,4	5,8	58,1	6,7	63,2	7,3	69,9	8,1	79,4	9,2
2880	48	30,7	1,8	38,0	2,2	42,4	2,5	48,3	2,8	56,8	3,3	65,5	3,8	71,2	4,1	78,7	4,6	89,4	5,2
4320	72	32,9	1,3	40,7	1,6	45,5	1,8	51,8	2,0	60,9	2,3	70,2	2,7	76,4	2,9	84,4	3,3	95,9	3,7
5760	96	34,6	1,0	42,7	1,2	47,8	1,4	54,4	1,6	63,9	1,8	73,8	2,1	80,2	2,3	88,6	2,6	100,7	2,9
7200	120	36,0	0,8	44,4	1,0	49,6	1,1	56,5	1,3	66,4	1,5	76,6	1,8	83,3	1,9	92,1	2,1	104,7	2,4
8640	144	37,1	0,7	45,8	0,9	51,2	1,0	58,3	1,1	68,5	1,3	79,1	1,5	86,0	1,7	95,0	1,8	108,0	2,1
10080	168	38,1	0,6	47,0	0,8	52,6	0,9	59,9	1,0	70,4	1,2	81,2	1,3	88,3	1,5	97,6	1,6	110,9	1,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 163122

(Zeile 163, Spalte 122)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		9	9	9	9	10	10	10	11	11
10		10	12	12	13	14	15	15	16	16
15		12	14	15	16	17	18	18	19	19
20		14	16	17	18	19	19	20	20	21
30		16	18	18	19	20	21	22	22	23
45		17	19	19	20	21	22	23	23	24
60	1	17	19	20	21	22	23	23	23	24
90	1,5	17	19	20	21	22	23	23	23	24
120	2	17	18	19	20	22	22	23	23	24
180	3	16	18	19	20	21	22	22	23	23
240	4	16	17	18	19	20	21	22	22	23
360	6	15	17	18	19	20	20	21	21	22
540	9	14	16	17	18	19	20	20	20	21
720	12	13	15	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	13	14	15	16	17	18	18	19	19
1440	24	12	14	15	16	17	17	18	18	19
2880	48	11	13	14	14	15	16	16	17	17
4320	72	11	12	13	14	15	15	16	16	17
5760	96	11	12	13	13	14	15	15	16	16
7200	120	11	12	13	13	14	15	15	15	16
8640	144	11	12	12	13	14	14	15	15	16
10080	168	11	12	12	13	14	14	15	15	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,86303271

Skalenparameter α (Alpha)

5,18389244

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03082748

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,82887832

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 163122

(Zeile 163, Spalte 122)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 163122, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.