

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 164097

(Zeile 164, Spalte 97)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,6	253,3	9,2	306,7	10,1	336,7	11,4	380,0	13,3	443,3	15,2	506,7	16,4	546,7	18,0	600,0	20,4	680,0
10		9,3	155,0	11,2	186,7	12,4	206,7	14,0	233,3	16,2	270,0	18,5	308,3	20,1	335,0	22,0	366,7	24,9	415,0
15		10,4	115,6	12,5	138,9	13,9	154,4	15,6	173,3	18,1	201,1	20,7	230,0	22,4	248,9	24,7	274,4	27,9	310,0
20		11,2	93,3	13,5	112,5	15,0	125,0	16,9	140,8	19,6	163,3	22,4	186,7	24,3	202,5	26,7	222,5	30,1	250,8
30		12,5	69,4	15,1	83,9	16,7	92,8	18,8	104,4	21,8	121,1	25,0	138,9	27,0	150,0	29,7	165,0	33,6	186,7
45		13,9	51,5	16,8	62,2	18,6	68,9	20,9	77,4	24,3	90,0	27,8	103,0	30,1	111,5	33,1	122,6	37,4	138,5
60	1	15,0	41,7	18,1	50,3	20,1	55,8	22,6	62,8	26,2	72,8	30,0	83,3	32,5	90,3	35,7	99,2	40,3	111,9
90	1,5	16,7	30,9	20,2	37,4	22,3	41,3	25,1	46,5	29,2	54,1	33,4	61,9	36,1	66,9	39,7	73,5	44,8	83,0
120	2	18,0	25,0	21,7	30,1	24,0	33,3	27,1	37,6	31,4	43,6	36,0	50,0	38,9	54,0	42,8	59,4	48,3	67,1
180	3	20,0	18,5	24,1	22,3	26,7	24,7	30,1	27,9	34,9	32,3	40,0	37,0	43,2	40,0	47,5	44,0	53,7	49,7
240	4	21,5	14,9	26,0	18,1	28,8	20,0	32,4	22,5	37,7	26,2	43,1	29,9	46,6	32,4	51,2	35,6	57,9	40,2
360	6	23,9	11,1	28,9	13,4	32,0	14,8	36,0	16,7	41,8	19,4	47,8	22,1	51,8	24,0	56,9	26,3	64,3	29,8
540	9	26,6	8,2	32,1	9,9	35,5	11,0	40,0	12,3	46,5	14,4	53,1	16,4	57,5	17,7	63,2	19,5	71,4	22,0
720	12	28,6	6,6	34,6	8,0	38,3	8,9	43,1	10,0	50,1	11,6	57,2	13,2	61,9	14,3	68,1	15,8	76,9	17,8
1080	18	31,8	4,9	38,4	5,9	42,5	6,6	47,9	7,4	55,6	8,6	63,6	9,8	68,8	10,6	75,6	11,7	85,5	13,2
1440	24	34,3	4,0	41,4	4,8	45,8	5,3	51,6	6,0	59,9	6,9	68,5	7,9	74,1	8,6	81,5	9,4	92,1	10,7
2880	48	41,0	2,4	49,5	2,9	54,8	3,2	61,7	3,6	71,7	4,1	82,0	4,7	88,7	5,1	97,5	5,6	110,1	6,4
4320	72	45,5	1,8	55,0	2,1	60,8	2,3	68,5	2,6	79,6	3,1	91,0	3,5	98,5	3,8	108,3	4,2	122,3	4,7
5760	96	49,0	1,4	59,2	1,7	65,5	1,9	73,8	2,1	85,7	2,5	98,0	2,8	106,1	3,1	116,7	3,4	131,8	3,8
7200	120	52,0	1,2	62,7	1,5	69,4	1,6	78,2	1,8	90,8	2,1	103,9	2,4	112,4	2,6	123,6	2,9	139,6	3,2
8640	144	54,5	1,1	65,8	1,3	72,8	1,4	82,0	1,6	95,2	1,8	108,9	2,1	117,8	2,3	129,6	2,5	146,4	2,8
10080	168	56,7	0,9	68,5	1,1	75,7	1,3	85,3	1,4	99,1	1,6	113,3	1,9	122,6	2,0	134,8	2,2	152,3	2,5

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 164097

(Zeile 164, Spalte 97)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	16	17	17	18	19	19	19
10		17	18	19	20	21	22	22	23	23
15		18	20	21	22	23	24	24	24	25
20		18	21	21	22	23	24	25	25	26
30		19	21	22	23	24	24	25	25	26
45		18	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	18	20	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	23	24	24
120	2	16	18	19	20	21	22	22	23	23
180	3	15	16	17	18	19	20	21	21	22
240	4	14	15	16	17	18	19	20	20	21
360	6	12	14	15	16	17	18	18	19	19
540	9	11	13	14	15	16	17	17	18	18
720	12	11	12	13	14	15	16	16	17	17
1080	18	10	11	12	13	14	15	15	15	16
1440	24	10	11	11	12	13	14	14	15	15
2880	48	10	10	11	11	12	13	13	13	14
4320	72	10	10	11	11	12	12	12	13	13
5760	96	11	11	11	11	12	12	12	13	13
7200	120	12	11	11	11	12	12	12	13	13
8640	144	12	12	12	12	12	12	12	13	13
10080	168	13	12	12	12	12	12	13	13	13

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,07339336

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,3485547

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,00503421

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,74135806

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 164097

(Zeile 164, Spalte 97)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 164097, M 1 : 100 000

