

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 164107

(Zeile 164, Spalte 107)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,3	243,3	8,9	296,7	10,0	333,3	11,3	376,7	13,2	440,0	15,2	506,7	16,5	550,0	18,2	606,7	20,7	690,0
10		9,2	153,3	11,3	188,3	12,6	210,0	14,3	238,3	16,7	278,3	19,3	321,7	20,9	348,3	23,1	385,0	26,2	436,7
15		10,4	115,6	12,8	142,2	14,2	157,8	16,1	178,9	18,9	210,0	21,7	241,1	23,6	262,2	26,0	288,9	29,5	327,8
20		11,3	94,2	13,8	115,0	15,4	128,3	17,5	145,8	20,5	170,8	23,6	196,7	25,6	213,3	28,2	235,0	32,0	266,7
30		12,6	70,0	15,4	85,6	17,2	95,6	19,5	108,3	22,8	126,7	26,3	146,1	28,5	158,3	31,5	175,0	35,7	198,3
45		14,0	51,9	17,1	63,3	19,1	70,7	21,6	80,0	25,3	93,7	29,2	108,1	31,6	117,0	34,9	129,3	39,6	146,7
60	1	15,0	41,7	18,4	51,1	20,5	56,9	23,3	64,7	27,2	75,6	31,3	86,9	34,0	94,4	37,5	104,2	42,6	118,3
90	1,5	16,6	30,7	20,3	37,6	22,6	41,9	25,7	47,6	30,1	55,7	34,6	64,1	37,6	69,6	41,5	76,9	47,0	87,0
120	2	17,8	24,7	21,8	30,3	24,3	33,8	27,5	38,2	32,3	44,9	37,1	51,5	40,3	56,0	44,5	61,8	50,4	70,0
180	3	19,6	18,1	24,0	22,2	26,8	24,8	30,4	28,1	35,6	33,0	40,9	37,9	44,4	41,1	49,0	45,4	55,6	51,5
240	4	21,0	14,6	25,7	17,8	28,7	19,9	32,5	22,6	38,1	26,5	43,8	30,4	47,6	33,1	52,5	36,5	59,5	41,3
360	6	23,1	10,7	28,3	13,1	31,5	14,6	35,8	16,6	41,9	19,4	48,2	22,3	52,4	24,3	57,8	26,8	65,5	30,3
540	9	25,4	7,8	31,2	9,6	34,7	10,7	39,4	12,2	46,1	14,2	53,1	16,4	57,6	17,8	63,6	19,6	72,1	22,3
720	12	27,2	6,3	33,3	7,7	37,2	8,6	42,2	9,8	49,4	11,4	56,8	13,1	61,7	14,3	68,1	15,8	77,2	17,9
1080	18	29,9	4,6	36,7	5,7	40,9	6,3	46,4	7,2	54,3	8,4	62,5	9,6	67,9	10,5	74,9	11,6	84,9	13,1
1440	24	32,0	3,7	39,3	4,5	43,7	5,1	49,6	5,7	58,1	6,7	66,9	7,7	72,6	8,4	80,1	9,3	90,9	10,5
2880	48	37,7	2,2	46,2	2,7	51,5	3,0	58,4	3,4	68,4	4,0	78,7	4,6	85,4	4,9	94,3	5,5	106,9	6,2
4320	72	41,4	1,6	50,8	2,0	56,6	2,2	64,2	2,5	75,2	2,9	86,5	3,3	93,9	3,6	103,7	4,0	117,6	4,5
5760	96	44,3	1,3	54,3	1,6	60,5	1,8	68,7	2,0	80,5	2,3	92,6	2,7	100,5	2,9	110,9	3,2	125,8	3,6
7200	120	46,7	1,1	57,3	1,3	63,8	1,5	72,4	1,7	84,8	2,0	97,5	2,3	105,9	2,5	116,9	2,7	132,6	3,1
8640	144	48,7	0,9	59,8	1,2	66,6	1,3	75,6	1,5	88,5	1,7	101,8	2,0	110,5	2,1	122,0	2,4	138,3	2,7
10080	168	50,5	0,8	62,0	1,0	69,0	1,1	78,3	1,3	91,7	1,5	105,5	1,7	114,6	1,9	126,4	2,1	143,4	2,4

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 164107

(Zeile 164, Spalte 107)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	13	14	14	15	15	15	16
10		14	16	17	17	18	19	20	20	21
15		16	18	19	20	21	21	22	22	23
20		17	19	20	21	22	23	23	24	24
30		18	20	21	22	23	24	24	25	25
45		18	20	21	22	23	24	24	25	26
60	1	18	20	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	16	18	19	21	22	23	23	24	24
180	3	15	17	18	19	21	22	22	23	23
240	4	15	17	18	19	20	21	21	22	22
360	6	14	16	17	18	19	20	20	21	21
540	9	13	15	16	17	18	18	19	19	20
720	12	13	14	15	16	17	18	18	19	19
1080	18	12	14	14	15	16	17	17	18	18
1440	24	12	13	14	15	16	16	17	17	18
2880	48	13	13	14	14	15	16	16	16	17
4320	72	14	14	14	14	15	15	16	16	16
5760	96	14	14	14	15	15	16	16	16	16
7200	120	15	15	15	15	15	16	16	16	16
8640	144	16	15	15	15	16	16	16	16	17
10080	168	16	16	16	16	16	16	16	17	17

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,22023419

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,78654537

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,01859558

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,76569133

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 164107

(Zeile 164, Spalte 107)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 164107, M 1 : 100 000

