

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 164156

(Zeile 164, Spalte 156)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,1	236,7	8,7	290,0	9,8	326,7	11,1	370,0	13,0	433,3	15,0	500,0	16,3	543,3	18,0	600,0	20,4	680,0
10		9,3	155,0	11,4	190,0	12,7	211,7	14,5	241,7	17,0	283,3	19,6	326,7	21,3	355,0	23,5	391,7	26,7	445,0
15		10,6	117,8	13,1	145,6	14,6	162,2	16,6	184,4	19,4	215,6	22,4	248,9	24,3	270,0	26,9	298,9	30,5	338,9
20		11,6	96,7	14,2	118,3	15,9	132,5	18,1	150,8	21,2	176,7	24,4	203,3	26,6	221,7	29,3	244,2	33,3	277,5
30		13,0	72,2	16,0	88,9	17,9	99,4	20,3	112,8	23,8	132,2	27,4	152,2	29,8	165,6	32,9	182,8	37,4	207,8
45		14,5	53,7	17,9	66,3	19,9	73,7	22,7	84,1	26,6	98,5	30,6	113,3	33,3	123,3	36,8	136,3	41,7	154,4
60	1	15,6	43,3	19,3	53,6	21,5	59,7	24,4	67,8	28,7	79,7	33,0	91,7	35,9	99,7	39,6	110,0	45,0	125,0
90	1,5	17,3	32,0	21,3	39,4	23,8	44,1	27,1	50,2	31,8	58,9	36,6	67,8	39,8	73,7	43,9	81,3	49,9	92,4
120	2	18,6	25,8	22,9	31,8	25,6	35,6	29,1	40,4	34,1	47,4	39,3	54,6	42,7	59,3	47,2	65,6	53,6	74,4
180	3	20,6	19,1	25,3	23,4	28,3	26,2	32,1	29,7	37,7	34,9	43,4	40,2	47,2	43,7	52,1	48,2	59,2	54,8
240	4	22,1	15,3	27,2	18,9	30,3	21,0	34,5	24,0	40,4	28,1	46,6	32,4	50,6	35,1	55,9	38,8	63,5	44,1
360	6	24,3	11,3	30,0	13,9	33,4	15,5	38,0	17,6	44,6	20,6	51,4	23,8	55,8	25,8	61,7	28,6	70,0	32,4
540	9	26,8	8,3	33,0	10,2	36,9	11,4	41,9	12,9	49,1	15,2	56,6	17,5	61,5	19,0	68,0	21,0	77,2	23,8
720	12	28,7	6,6	35,4	8,2	39,5	9,1	44,9	10,4	52,6	12,2	60,7	14,1	65,9	15,3	72,8	16,9	82,6	19,1
1080	18	31,6	4,9	39,0	6,0	43,5	6,7	49,4	7,6	58,0	9,0	66,8	10,3	72,6	11,2	80,2	12,4	91,0	14,0
1440	24	33,9	3,9	41,7	4,8	46,6	5,4	52,9	6,1	62,1	7,2	71,6	8,3	77,7	9,0	85,9	9,9	97,5	11,3
2880	48	40,0	2,3	49,2	2,8	54,9	3,2	62,4	3,6	73,2	4,2	84,4	4,9	91,7	5,3	101,2	5,9	114,9	6,6
4320	72	44,0	1,7	54,2	2,1	60,4	2,3	68,7	2,7	80,6	3,1	92,9	3,6	100,9	3,9	111,5	4,3	126,6	4,9
5760	96	47,1	1,4	58,0	1,7	64,7	1,9	73,6	2,1	86,3	2,5	99,5	2,9	108,1	3,1	119,3	3,5	135,5	3,9
7200	120	49,7	1,2	61,1	1,4	68,2	1,6	77,6	1,8	91,0	2,1	104,9	2,4	113,9	2,6	125,8	2,9	142,9	3,3
8640	144	51,9	1,0	63,8	1,2	71,2	1,4	81,0	1,6	95,0	1,8	109,5	2,1	119,0	2,3	131,4	2,5	149,2	2,9
10080	168	53,8	0,9	66,2	1,1	73,9	1,2	84,0	1,4	98,6	1,6	113,6	1,9	123,4	2,0	136,3	2,3	154,7	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 164156

(Zeile 164, Spalte 156)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		10	10	11	11	12	12	12	13	13
10		13	14	15	16	17	17	18	18	19
15		15	17	17	18	19	20	20	21	21
20		16	18	19	20	21	22	22	22	23
30		18	19	20	21	22	23	23	24	24
45		18	20	21	22	23	24	24	25	25
60	1	18	20	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	18	20	21	22	23	24	24	25	25
120	2	18	19	20	21	22	23	24	24	25
180	3	17	19	19	20	21	22	23	23	24
240	4	16	18	19	20	21	22	22	23	23
360	6	15	17	18	19	20	21	21	22	22
540	9	14	16	17	18	19	20	20	20	21
720	12	14	15	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	13	14	15	16	17	18	18	19	19
1440	24	12	14	15	15	16	17	18	18	19
2880	48	11	13	13	14	15	16	16	17	17
4320	72	11	12	13	14	14	15	15	16	16
5760	96	11	12	13	13	14	15	15	15	16
7200	120	11	12	12	13	14	14	15	15	16
8640	144	12	12	12	13	14	14	15	15	15
10080	168	12	12	13	13	14	14	14	15	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,98385587

Skalenparameter α (Alpha)

5,12981008

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02802808

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,76302

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 164156

(Zeile 164, Spalte 156)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 164156, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.