

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 165159

(Zeile 165, Spalte 159)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,1	236,7	8,7	290,0	9,7	323,3	11,0	366,7	12,9	430,0	14,9	496,7	16,2	540,0	17,9	596,7	20,3	676,7
10		9,3	155,0	11,5	191,7	12,8	213,3	14,5	241,7	17,0	283,3	19,6	326,7	21,3	355,0	23,5	391,7	26,7	445,0
15		10,7	118,9	13,2	146,7	14,7	163,3	16,7	185,6	19,5	216,7	22,5	250,0	24,4	271,1	26,9	298,9	30,6	340,0
20		11,7	97,5	14,4	120,0	16,0	133,3	18,2	151,7	21,4	178,3	24,6	205,0	26,7	222,5	29,5	245,8	33,5	279,2
30		13,2	73,3	16,2	90,0	18,1	100,6	20,5	113,9	24,1	133,9	27,7	153,9	30,1	167,2	33,2	184,4	37,7	209,4
45		14,8	54,8	18,1	67,0	20,2	74,8	23,0	85,2	26,9	99,6	31,0	114,8	33,7	124,8	37,2	137,8	42,2	156,3
60	1	15,9	44,2	19,6	54,4	21,8	60,6	24,8	68,9	29,1	80,8	33,5	93,1	36,4	101,1	40,1	111,4	45,5	126,4
90	1,5	17,7	32,8	21,8	40,4	24,3	45,0	27,6	51,1	32,3	59,8	37,2	68,9	40,4	74,8	44,6	82,6	50,6	93,7
120	2	19,1	26,5	23,4	32,5	26,1	36,3	29,7	41,3	34,8	48,3	40,0	55,6	43,5	60,4	48,0	66,7	54,5	75,7
180	3	21,1	19,5	25,9	24,0	28,9	26,8	32,8	30,4	38,5	35,6	44,3	41,0	48,1	44,5	53,1	49,2	60,3	55,8
240	4	22,7	15,8	27,9	19,4	31,1	21,6	35,3	24,5	41,3	28,7	47,6	33,1	51,7	35,9	57,1	39,7	64,8	45,0
360	6	25,1	11,6	30,8	14,3	34,3	15,9	39,0	18,1	45,7	21,2	52,6	24,4	57,1	26,4	63,1	29,2	71,6	33,1
540	9	27,7	8,5	34,0	10,5	37,9	11,7	43,1	13,3	50,5	15,6	58,1	17,9	63,1	19,5	69,7	21,5	79,1	24,4
720	12	29,7	6,9	36,5	8,4	40,7	9,4	46,2	10,7	54,1	12,5	62,3	14,4	67,7	15,7	74,7	17,3	84,8	19,6
1080	18	32,8	5,1	40,3	6,2	44,9	6,9	51,0	7,9	59,8	9,2	68,8	10,6	74,7	11,5	82,5	12,7	93,6	14,4
1440	24	35,2	4,1	43,2	5,0	48,2	5,6	54,7	6,3	64,1	7,4	73,8	8,5	80,1	9,3	88,5	10,2	100,4	11,6
2880	48	41,6	2,4	51,1	3,0	57,0	3,3	64,7	3,7	75,8	4,4	87,3	5,1	94,8	5,5	104,7	6,1	118,8	6,9
4320	72	45,9	1,8	56,4	2,2	62,9	2,4	71,4	2,8	83,7	3,2	96,3	3,7	104,6	4,0	115,5	4,5	131,1	5,1
5760	96	49,2	1,4	60,4	1,7	67,4	2,0	76,5	2,2	89,7	2,6	103,3	3,0	112,2	3,2	123,8	3,6	140,5	4,1
7200	120	51,9	1,2	63,8	1,5	71,1	1,6	80,8	1,9	94,7	2,2	109,0	2,5	118,4	2,7	130,7	3,0	148,3	3,4
8640	144	54,3	1,0	66,7	1,3	74,3	1,4	84,4	1,6	99,0	1,9	113,9	2,2	123,8	2,4	136,6	2,6	155,0	3,0
10080	168	56,3	0,9	69,2	1,1	77,2	1,3	87,6	1,4	102,7	1,7	118,3	2,0	128,5	2,1	141,8	2,3	160,9	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 165159

(Zeile 165, Spalte 159)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		9	10	10	11	11	12	12	13	13
10		13	14	15	15	16	17	17	18	18
15		15	16	17	18	19	20	20	20	21
20		16	18	19	19	20	21	21	22	22
30		17	19	20	20	21	22	23	23	24
45		18	19	20	21	22	23	23	24	24
60	1	18	19	20	21	22	23	23	24	24
90	1,5	17	19	20	21	22	22	23	23	24
120	2	17	19	19	20	21	22	22	23	23
180	3	16	18	18	19	20	21	21	22	22
240	4	15	17	18	19	20	20	21	21	22
360	6	14	16	17	18	19	19	20	20	21
540	9	14	15	16	17	18	18	19	19	20
720	12	13	14	15	16	17	18	18	18	19
1080	18	12	14	14	15	16	17	17	17	18
1440	24	12	13	14	14	15	16	16	17	17
2880	48	11	12	13	13	14	15	15	15	16
4320	72	11	12	12	13	14	14	14	15	15
5760	96	11	12	12	13	13	14	14	15	15
7200	120	12	12	12	13	13	14	14	14	15
8640	144	12	12	12	13	13	14	14	14	15
10080	168	12	12	13	13	13	14	14	14	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,31493758

Skalenparameter α (Alpha)

5,17903037

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02966556

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75797185

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 165159

(Zeile 165, Spalte 159)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 165159, M 1 : 100 000

