

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 166102

(Zeile 166, Spalte 102)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,2	240,0	8,7	290,0	9,7	323,3	10,9	363,3	12,7	423,3	14,6	486,7	15,9	530,0	17,5	583,3	19,8	660,0
10		8,9	148,3	10,8	180,0	12,0	200,0	13,6	226,7	15,9	265,0	18,2	303,3	19,7	328,3	21,7	361,7	24,6	410,0
15		10,1	112,2	12,3	136,7	13,6	151,1	15,4	171,1	17,9	198,9	20,6	228,9	22,3	247,8	24,6	273,3	27,8	308,9
20		11,0	91,7	13,3	110,8	14,8	123,3	16,8	140,0	19,5	162,5	22,4	186,7	24,3	202,5	26,8	223,3	30,3	252,5
30		12,3	68,3	15,0	83,3	16,7	92,8	18,9	105,0	22,0	122,2	25,2	140,0	27,3	151,7	30,1	167,2	34,1	189,4
45		13,9	51,5	16,9	62,6	18,7	69,3	21,2	78,5	24,7	91,5	28,4	105,2	30,7	113,7	33,9	125,6	38,3	141,9
60	1	15,1	41,9	18,3	50,8	20,4	56,7	23,0	63,9	26,8	74,4	30,8	85,6	33,4	92,8	36,8	102,2	41,6	115,6
90	1,5	16,9	31,3	20,6	38,1	22,8	42,2	25,8	47,8	30,1	55,7	34,6	64,1	37,5	69,4	41,3	76,5	46,7	86,5
120	2	18,3	25,4	22,3	31,0	24,8	34,4	28,0	38,9	32,7	45,4	37,5	52,1	40,7	56,5	44,8	62,2	50,7	70,4
180	3	20,6	19,1	25,0	23,1	27,8	25,7	31,4	29,1	36,7	34,0	42,1	39,0	45,6	42,2	50,2	46,5	56,9	52,7
240	4	22,3	15,5	27,2	18,9	30,2	21,0	34,1	23,7	39,8	27,6	45,6	31,7	49,5	34,4	54,5	37,8	61,7	42,8
360	6	25,0	11,6	30,5	14,1	33,8	15,6	38,2	17,7	44,6	20,6	51,2	23,7	55,5	25,7	61,1	28,3	69,2	32,0
540	9	28,1	8,7	34,1	10,5	37,9	11,7	42,9	13,2	50,0	15,4	57,4	17,7	62,2	19,2	68,5	21,1	77,5	23,9
720	12	30,4	7,0	37,0	8,6	41,1	9,5	46,5	10,8	54,2	12,5	62,2	14,4	67,4	15,6	74,3	17,2	84,1	19,5
1080	18	34,1	5,3	41,5	6,4	46,1	7,1	52,1	8,0	60,8	9,4	69,7	10,8	75,6	11,7	83,3	12,9	94,3	14,6
1440	24	37,0	4,3	45,0	5,2	50,0	5,8	56,5	6,5	65,9	7,6	75,6	8,8	82,0	9,5	90,3	10,5	102,2	11,8
2880	48	45,0	2,6	54,7	3,2	60,8	3,5	68,7	4,0	80,1	4,6	91,9	5,3	99,6	5,8	109,8	6,4	124,3	7,2
4320	72	50,4	1,9	61,3	2,4	68,1	2,6	77,0	3,0	89,8	3,5	103,0	4,0	111,7	4,3	123,0	4,7	139,3	5,4
5760	96	54,7	1,6	66,5	1,9	73,9	2,1	83,5	2,4	97,4	2,8	111,7	3,2	121,1	3,5	133,4	3,9	151,0	4,4
7200	120	58,2	1,3	70,8	1,6	78,6	1,8	88,9	2,1	103,7	2,4	119,0	2,8	129,0	3,0	142,1	3,3	160,8	3,7
8640	144	61,3	1,2	74,6	1,4	82,8	1,6	93,6	1,8	109,2	2,1	125,2	2,4	135,8	2,6	149,5	2,9	169,3	3,3
10080	168	64,0	1,1	77,9	1,3	86,5	1,4	97,7	1,6	114,0	1,9	130,8	2,2	141,8	2,3	156,2	2,6	176,8	2,9

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 166102

(Zeile 166, Spalte 102)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	16	17	18	19	19	20	20	21
10		18	20	20	21	22	23	24	24	25
15		19	21	22	23	24	25	25	25	26
20		19	21	22	23	24	25	25	26	26
30		19	21	22	23	24	25	26	26	27
45		19	21	22	23	24	25	25	26	26
60	1	18	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	17	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	16	18	19	20	21	22	23	23	24
180	3	15	17	18	19	20	21	21	22	22
240	4	14	16	17	18	19	20	20	21	21
360	6	13	15	15	16	17	18	19	19	20
540	9	12	13	14	15	16	17	17	18	18
720	12	11	13	13	14	15	16	16	17	17
1080	18	10	12	12	13	14	15	15	16	16
1440	24	10	11	12	12	13	14	15	15	15
2880	48	10	11	11	12	12	13	13	13	14
4320	72	11	11	11	11	12	12	13	13	13
5760	96	12	12	12	12	12	12	13	13	13
7200	120	13	12	12	12	12	13	13	13	13
8640	144	13	13	12	12	13	13	13	13	13
10080	168	14	13	13	13	13	13	13	13	13

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,13564892

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,56485536

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,00593166

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,71855467

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 166102

(Zeile 166, Spalte 102)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 166102, M 1 : 100 000

