

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 166108

(Zeile 166, Spalte 108)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,8	260,0	9,6	320,0	10,6	353,3	12,0	400,0	14,1	470,0	16,1	536,7	17,5	583,3	19,3	643,3	21,9	730,0
10		9,6	160,0	11,8	196,7	13,1	218,3	14,8	246,7	17,3	288,3	19,9	331,7	21,5	358,3	23,7	395,0	26,9	448,3
15		10,7	118,9	13,1	145,6	14,6	162,2	16,5	183,3	19,3	214,4	22,2	246,7	24,0	266,7	26,5	294,4	30,0	333,3
20		11,6	96,7	14,1	117,5	15,7	130,8	17,8	148,3	20,8	173,3	23,9	199,2	25,9	215,8	28,5	237,5	32,3	269,2
30		12,8	71,1	15,6	86,7	17,4	96,7	19,7	109,4	23,0	127,8	26,4	146,7	28,6	158,9	31,6	175,6	35,8	198,9
45		14,1	52,2	17,2	63,7	19,2	71,1	21,7	80,4	25,4	94,1	29,1	107,8	31,6	117,0	34,8	128,9	39,5	146,3
60	1	15,1	41,9	18,5	51,4	20,5	56,9	23,3	64,7	27,2	75,6	31,2	86,7	33,9	94,2	37,3	103,6	42,3	117,5
90	1,5	16,6	30,7	20,3	37,6	22,6	41,9	25,6	47,4	29,9	55,4	34,3	63,5	37,2	68,9	41,1	76,1	46,5	86,1
120	2	17,8	24,7	21,7	30,1	24,2	33,6	27,4	38,1	32,0	44,4	36,7	51,0	39,8	55,3	43,9	61,0	49,7	69,0
180	3	19,6	18,1	23,9	22,1	26,5	24,5	30,1	27,9	35,1	32,5	40,3	37,3	43,8	40,6	48,2	44,6	54,6	50,6
240	4	20,9	14,5	25,5	17,7	28,4	19,7	32,1	22,3	37,5	26,0	43,1	29,9	46,8	32,5	51,5	35,8	58,4	40,6
360	6	22,9	10,6	28,0	13,0	31,1	14,4	35,3	16,3	41,2	19,1	47,3	21,9	51,3	23,8	56,6	26,2	64,1	29,7
540	9	25,2	7,8	30,7	9,5	34,2	10,6	38,7	11,9	45,2	14,0	51,9	16,0	56,3	17,4	62,1	19,2	70,3	21,7
720	12	26,9	6,2	32,8	7,6	36,5	8,4	41,3	9,6	48,3	11,2	55,5	12,8	60,2	13,9	66,3	15,3	75,1	17,4
1080	18	29,5	4,6	36,0	5,6	40,0	6,2	45,3	7,0	53,0	8,2	60,9	9,4	66,0	10,2	72,8	11,2	82,4	12,7
1440	24	31,5	3,6	38,5	4,5	42,8	5,0	48,4	5,6	56,6	6,6	65,0	7,5	70,5	8,2	77,7	9,0	88,0	10,2
2880	48	36,9	2,1	45,1	2,6	50,1	2,9	56,7	3,3	66,3	3,8	76,1	4,4	82,6	4,8	91,0	5,3	103,1	6,0
4320	72	40,5	1,6	49,4	1,9	55,0	2,1	62,2	2,4	72,7	2,8	83,5	3,2	90,6	3,5	99,9	3,9	113,1	4,4
5760	96	43,2	1,3	52,8	1,5	58,7	1,7	66,5	1,9	77,6	2,2	89,2	2,6	96,7	2,8	106,6	3,1	120,8	3,5
7200	120	45,5	1,1	55,5	1,3	61,8	1,4	69,9	1,6	81,7	1,9	93,8	2,2	101,8	2,4	112,2	2,6	127,1	2,9
8640	144	47,4	0,9	57,9	1,1	64,4	1,2	72,9	1,4	85,2	1,6	97,8	1,9	106,1	2,0	117,0	2,3	132,5	2,6
10080	168	49,1	0,8	60,0	1,0	66,7	1,1	75,5	1,2	88,2	1,5	101,3	1,7	109,9	1,8	121,2	2,0	137,3	2,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 166108

(Zeile 166, Spalte 108)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	14	14	15	16	16	16	17
10		15	16	17	18	19	20	21	21	22
15		16	18	19	20	21	22	23	23	24
20		17	19	20	21	22	23	24	24	25
30		18	20	21	22	23	24	24	25	26
45		18	20	21	22	23	24	24	25	26
60	1	17	20	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	16	18	19	20	21	22	23	23	24
180	3	15	17	18	19	20	21	22	22	23
240	4	14	16	17	18	20	20	21	22	22
360	6	14	15	16	17	18	19	20	20	21
540	9	13	15	15	16	17	18	19	19	20
720	12	12	14	15	16	17	18	18	18	19
1080	18	12	13	14	15	16	17	17	18	18
1440	24	12	13	14	14	15	16	17	17	18
2880	48	12	13	13	14	15	15	16	16	17
4320	72	13	13	14	14	15	15	15	16	16
5760	96	14	14	14	14	15	15	15	16	16
7200	120	14	14	14	15	15	15	16	16	16
8640	144	15	15	15	15	15	16	16	16	16
10080	168	15	15	15	15	15	16	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,27737726

Skalenparameter α (Alpha)

4,68749582

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01164292

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77189803

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 166108

(Zeile 166, Spalte 108)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 166108, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.