

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 166147

(Zeile 166, Spalte 147)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,2	240,0	8,9	296,7	9,9	330,0	11,2	373,3	13,2	440,0	15,2	506,7	16,5	550,0	18,3	610,0	20,7	690,0
10		9,4	156,7	11,6	193,3	12,9	215,0	14,7	245,0	17,2	286,7	19,9	331,7	21,6	360,0	23,8	396,7	27,1	451,7
15		10,7	118,9	13,2	146,7	14,7	163,3	16,7	185,6	19,6	217,8	22,6	251,1	24,6	273,3	27,2	302,2	30,9	343,3
20		11,6	96,7	14,3	119,2	16,0	133,3	18,2	151,7	21,4	178,3	24,7	205,8	26,8	223,3	29,6	246,7	33,6	280,0
30		13,0	72,2	16,0	88,9	17,9	99,4	20,4	113,3	23,9	132,8	27,6	153,3	30,0	166,7	33,1	183,9	37,6	208,9
45		14,5	53,7	17,8	65,9	19,9	73,7	22,6	83,7	26,6	98,5	30,6	113,3	33,3	123,3	36,8	136,3	41,8	154,8
60	1	15,5	43,1	19,1	53,1	21,4	59,4	24,3	67,5	28,5	79,2	32,9	91,4	35,8	99,4	39,5	109,7	44,9	124,7
90	1,5	17,1	31,7	21,1	39,1	23,6	43,7	26,8	49,6	31,5	58,3	36,3	67,2	39,4	73,0	43,5	80,6	49,5	91,7
120	2	18,3	25,4	22,6	31,4	25,2	35,0	28,7	39,9	33,7	46,8	38,8	53,9	42,2	58,6	46,6	64,7	52,9	73,5
180	3	20,1	18,6	24,8	23,0	27,7	25,6	31,5	29,2	37,0	34,3	42,6	39,4	46,3	42,9	51,2	47,4	58,1	53,8
240	4	21,5	14,9	26,5	18,4	29,6	20,6	33,6	23,3	39,5	27,4	45,5	31,6	49,5	34,4	54,6	37,9	62,1	43,1
360	6	23,6	10,9	29,0	13,4	32,4	15,0	36,9	17,1	43,3	20,0	49,9	23,1	54,2	25,1	59,9	27,7	68,0	31,5
540	9	25,8	8,0	31,8	9,8	35,5	11,0	40,4	12,5	47,4	14,6	54,6	16,9	59,4	18,3	65,6	20,2	74,5	23,0
720	12	27,5	6,4	33,9	7,8	37,9	8,8	43,1	10,0	50,6	11,7	58,3	13,5	63,3	14,7	70,0	16,2	79,5	18,4
1080	18	30,1	4,6	37,1	5,7	41,4	6,4	47,1	7,3	55,3	8,5	63,8	9,8	69,3	10,7	76,6	11,8	87,0	13,4
1440	24	32,1	3,7	39,6	4,6	44,2	5,1	50,3	5,8	59,0	6,8	68,0	7,9	73,9	8,6	81,7	9,5	92,7	10,7
2880	48	37,4	2,2	46,2	2,7	51,5	3,0	58,6	3,4	68,8	4,0	79,3	4,6	86,2	5,0	95,2	5,5	108,2	6,3
4320	72	41,0	1,6	50,5	1,9	56,4	2,2	64,1	2,5	75,3	2,9	86,8	3,3	94,3	3,6	104,2	4,0	118,4	4,6
5760	96	43,7	1,3	53,8	1,6	60,1	1,7	68,4	2,0	80,3	2,3	92,5	2,7	100,5	2,9	111,1	3,2	126,1	3,6
7200	120	45,9	1,1	56,6	1,3	63,2	1,5	71,8	1,7	84,3	2,0	97,2	2,3	105,6	2,4	116,7	2,7	132,5	3,1
8640	144	47,8	0,9	58,9	1,1	65,8	1,3	74,8	1,4	87,8	1,7	101,2	2,0	110,0	2,1	121,5	2,3	138,0	2,7
10080	168	49,4	0,8	60,9	1,0	68,0	1,1	77,4	1,3	90,8	1,5	104,7	1,7	113,8	1,9	125,7	2,1	142,8	2,4

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 166147

(Zeile 166, Spalte 147)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	12	12	13	14	14	14	15
10		14	15	16	17	18	19	19	20	20
15		16	18	18	19	20	21	22	22	23
20		17	19	20	21	22	22	23	23	24
30		18	20	21	22	23	24	24	25	25
45		19	21	21	22	24	24	25	25	26
60	1	19	21	21	22	24	24	25	25	26
90	1,5	18	20	21	22	23	24	25	25	26
120	2	18	20	21	22	23	24	24	25	25
180	3	17	19	20	21	22	23	23	24	24
240	4	16	18	19	20	21	22	22	23	24
360	6	15	17	18	19	20	21	21	22	22
540	9	14	16	17	18	19	20	20	21	21
720	12	14	15	16	17	18	19	19	20	21
1080	18	13	15	15	16	17	18	18	19	19
1440	24	13	14	15	16	17	17	18	18	19
2880	48	12	13	14	15	15	16	16	17	17
4320	72	12	13	14	14	15	15	16	16	17
5760	96	13	13	14	14	15	15	15	16	16
7200	120	13	13	14	14	15	15	15	16	16
8640	144	13	13	14	14	15	15	15	16	16
10080	168	13	14	14	14	15	15	15	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,91303711

Skalenparameter α (Alpha)

5,13940654

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03075994

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77860629

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 166147

(Zeile 166, Spalte 147)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 166147, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.