

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 167114

(Zeile 167, Spalte 114)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,0	266,7	9,8	326,7	11,0	366,7	12,4	413,3	14,6	486,7	16,8	560,0	18,3	610,0	20,2	673,3	22,9	763,3
10		9,9	165,0	12,2	203,3	13,6	226,7	15,4	256,7	18,1	301,7	20,9	348,3	22,7	378,3	25,0	416,7	28,4	473,3
15		11,0	122,2	13,6	151,1	15,1	167,8	17,2	191,1	20,2	224,4	23,2	257,8	25,2	280,0	27,9	310,0	31,6	351,1
20		11,8	98,3	14,6	121,7	16,2	135,0	18,5	154,2	21,6	180,0	24,9	207,5	27,1	225,8	29,9	249,2	33,9	282,5
30		13,0	72,2	16,0	88,9	17,8	98,9	20,3	112,8	23,8	132,2	27,4	152,2	29,8	165,6	32,9	182,8	37,3	207,2
45		14,2	52,6	17,5	64,8	19,5	72,2	22,2	82,2	26,0	96,3	30,0	111,1	32,5	120,4	35,9	133,0	40,8	151,1
60	1	15,1	41,9	18,6	51,7	20,7	57,5	23,6	65,6	27,6	76,7	31,8	88,3	34,6	96,1	38,2	106,1	43,4	120,6
90	1,5	16,5	30,6	20,2	37,4	22,6	41,9	25,7	47,6	30,1	55,7	34,6	64,1	37,6	69,6	41,6	77,0	47,2	87,4
120	2	17,5	24,3	21,5	29,9	23,9	33,2	27,2	37,8	31,9	44,3	36,7	51,0	39,9	55,4	44,1	61,3	50,0	69,4
180	3	18,9	17,5	23,3	21,6	26,0	24,1	29,5	27,3	34,6	32,0	39,9	36,9	43,3	40,1	47,8	44,3	54,3	50,3
240	4	20,1	14,0	24,7	17,2	27,5	19,1	31,3	21,7	36,7	25,5	42,2	29,3	45,9	31,9	50,7	35,2	57,5	39,9
360	6	21,7	10,0	26,7	12,4	29,8	13,8	33,9	15,7	39,7	18,4	45,8	21,2	49,7	23,0	54,9	25,4	62,3	28,8
540	9	23,6	7,3	29,0	9,0	32,3	10,0	36,7	11,3	43,1	13,3	49,6	15,3	53,9	16,6	59,5	18,4	67,5	20,8
720	12	24,9	5,8	30,7	7,1	34,2	7,9	38,9	9,0	45,6	10,6	52,5	12,2	57,0	13,2	63,0	14,6	71,5	16,6
1080	18	27,0	4,2	33,2	5,1	37,0	5,7	42,1	6,5	49,4	7,6	56,8	8,8	61,8	9,5	68,2	10,5	77,4	11,9
1440	24	28,6	3,3	35,1	4,1	39,2	4,5	44,5	5,2	52,2	6,0	60,1	7,0	65,3	7,6	72,1	8,3	81,9	9,5
2880	48	32,7	1,9	40,2	2,3	44,9	2,6	51,0	3,0	59,8	3,5	68,9	4,0	74,8	4,3	82,6	4,8	93,8	5,4
4320	72	35,4	1,4	43,6	1,7	48,6	1,9	55,2	2,1	64,8	2,5	74,6	2,9	81,0	3,1	89,5	3,5	101,6	3,9
5760	96	37,5	1,1	46,1	1,3	51,4	1,5	58,4	1,7	68,5	2,0	78,9	2,3	85,7	2,5	94,6	2,7	107,4	3,1
7200	120	39,1	0,9	48,1	1,1	53,7	1,2	61,0	1,4	71,6	1,7	82,4	1,9	89,5	2,1	98,9	2,3	112,2	2,6
8640	144	40,6	0,8	49,9	1,0	55,7	1,1	63,2	1,2	74,2	1,4	85,4	1,6	92,8	1,8	102,4	2,0	116,3	2,2
10080	168	41,8	0,7	51,4	0,8	57,4	0,9	65,2	1,1	76,4	1,3	88,0	1,5	95,6	1,6	105,6	1,7	119,9	2,0

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 167114

(Zeile 167, Spalte 114)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	11	11	12	12	13	13	13
10		11	13	14	15	16	16	17	17	18
15		14	15	16	17	18	19	19	20	20
20		15	17	17	18	19	20	21	21	22
30		16	18	19	20	21	22	22	23	23
45		17	19	20	21	22	23	23	24	24
60	1	17	19	20	21	22	23	23	24	24
90	1,5	17	19	20	21	22	23	23	24	24
120	2	16	19	19	21	22	23	23	24	24
180	3	16	18	19	20	21	22	22	23	23
240	4	15	17	18	19	20	21	22	22	23
360	6	15	17	17	19	20	20	21	21	22
540	9	14	16	17	18	19	20	20	20	21
720	12	13	15	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	13	14	15	16	17	18	18	19	19
1440	24	12	14	15	16	17	17	18	18	19
2880	48	12	13	14	15	15	16	17	17	17
4320	72	12	13	13	14	15	16	16	16	17
5760	96	12	13	13	14	15	15	16	16	16
7200	120	12	13	13	14	14	15	15	16	16
8640	144	12	13	13	14	14	15	15	16	16
10080	168	12	13	13	14	14	15	15	15	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,36897907

Skalenparameter α (Alpha)

4,90788815

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01941444

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,80457359

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 167114

(Zeile 167, Spalte 114)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 167114, M 1 : 100 000

