

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 167131

(Zeile 167, Spalte 131)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,7	223,3	8,3	276,7	9,3	310,0	10,5	350,0	12,4	413,3	14,3	476,7	15,5	516,7	17,2	573,3	19,5	650,0
10		8,8	146,7	10,9	181,7	12,1	201,7	13,8	230,0	16,2	270,0	18,7	311,7	20,4	340,0	22,5	375,0	25,6	426,7
15		10,1	112,2	12,5	138,9	14,0	155,6	15,9	176,7	18,7	207,8	21,5	238,9	23,4	260,0	25,9	287,8	29,4	326,7
20		11,1	92,5	13,7	114,2	15,4	128,3	17,5	145,8	20,5	170,8	23,7	197,5	25,7	214,2	28,4	236,7	32,3	269,2
30		12,6	70,0	15,6	86,7	17,4	96,7	19,8	110,0	23,3	129,4	26,9	149,4	29,2	162,2	32,3	179,4	36,7	203,9
45		14,3	53,0	17,6	65,2	19,7	73,0	22,4	83,0	26,3	97,4	30,4	112,6	33,0	122,2	36,5	135,2	41,4	153,3
60	1	15,6	43,3	19,2	53,3	21,4	59,4	24,4	67,8	28,7	79,7	33,1	91,9	35,9	99,7	39,7	110,3	45,1	125,3
90	1,5	17,5	32,4	21,6	40,0	24,1	44,6	27,4	50,7	32,2	59,6	37,2	68,9	40,4	74,8	44,7	82,8	50,7	93,9
120	2	19,0	26,4	23,4	32,5	26,2	36,4	29,8	41,4	35,0	48,6	40,4	56,1	43,9	61,0	48,5	67,4	55,1	76,5
180	3	21,3	19,7	26,3	24,4	29,4	27,2	33,4	30,9	39,3	36,4	45,3	41,9	49,2	45,6	54,4	50,4	61,8	57,2
240	4	23,1	16,0	28,5	19,8	31,8	22,1	36,2	25,1	42,6	29,6	49,1	34,1	53,4	37,1	59,0	41,0	67,0	46,5
360	6	25,9	12,0	31,9	14,8	35,7	16,5	40,6	18,8	47,7	22,1	55,0	25,5	59,8	27,7	66,0	30,6	75,0	34,7
540	9	29,0	9,0	35,7	11,0	39,9	12,3	45,4	14,0	53,4	16,5	61,6	19,0	66,9	20,6	73,9	22,8	84,0	25,9
720	12	31,4	7,3	38,7	9,0	43,3	10,0	49,2	11,4	57,8	13,4	66,7	15,4	72,5	16,8	80,1	18,5	91,0	21,1
1080	18	35,1	5,4	43,3	6,7	48,4	7,5	55,1	8,5	64,7	10,0	74,7	11,5	81,2	12,5	89,7	13,8	101,9	15,7
1440	24	38,0	4,4	46,9	5,4	52,4	6,1	59,7	6,9	70,1	8,1	80,9	9,4	87,9	10,2	97,1	11,2	110,3	12,8
2880	48	46,1	2,7	56,9	3,3	63,6	3,7	72,3	4,2	85,0	4,9	98,0	5,7	106,5	6,2	117,7	6,8	133,7	7,7
4320	72	51,6	2,0	63,6	2,5	71,1	2,7	80,9	3,1	95,1	3,7	109,6	4,2	119,2	4,6	131,7	5,1	149,6	5,8
5760	96	55,9	1,6	68,9	2,0	77,0	2,2	87,6	2,5	102,9	3,0	118,7	3,4	129,1	3,7	142,6	4,1	162,0	4,7
7200	120	59,4	1,4	73,3	1,7	81,9	1,9	93,2	2,2	109,5	2,5	126,3	2,9	137,3	3,2	151,7	3,5	172,3	4,0
8640	144	62,5	1,2	77,1	1,5	86,2	1,7	98,1	1,9	115,2	2,2	132,8	2,6	144,4	2,8	159,6	3,1	181,3	3,5
10080	168	65,2	1,1	80,5	1,3	89,9	1,5	102,3	1,7	120,2	2,0	138,6	2,3	150,7	2,5	166,5	2,8	189,2	3,1

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 167131

(Zeile 167, Spalte 131)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	14	14	15	16	16	17	17	18
10		15	17	18	19	20	21	21	22	22
15		17	19	20	21	22	23	23	24	25
20		18	20	21	22	23	24	25	25	26
30		19	21	22	23	24	25	26	26	27
45		19	21	22	23	25	25	26	26	27
60	1	19	21	22	23	24	25	26	26	27
90	1,5	18	20	21	22	23	24	25	25	26
120	2	17	20	21	22	23	24	24	25	25
180	3	16	18	19	20	22	22	23	23	24
240	4	16	18	18	19	21	22	22	23	23
360	6	15	16	17	18	19	20	21	21	22
540	9	14	15	16	17	18	19	19	20	20
720	12	13	15	15	16	17	18	18	19	19
1080	18	13	14	15	15	16	17	17	18	18
1440	24	13	14	14	15	16	16	17	17	18
2880	48	13	14	14	14	15	15	16	16	16
4320	72	14	14	14	15	15	15	15	16	16
5760	96	15	15	15	15	15	15	16	16	16
7200	120	16	15	15	15	16	16	16	16	16
8640	144	17	16	16	16	16	16	16	16	16
10080	168	17	17	16	16	16	16	16	16	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,80682346

Skalenparameter α (Alpha)

5,13705662

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02152731

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,72321867

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 167131

(Zeile 167, Spalte 131)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 167131, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.