

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 167148

(Zeile 167, Spalte 148)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,4	246,7	9,1	303,3	10,1	336,7	11,5	383,3	13,5	450,0	15,5	516,7	16,9	563,3	18,7	623,3	21,2	706,7
10		9,5	158,3	11,7	195,0	13,1	218,3	14,8	246,7	17,4	290,0	20,1	335,0	21,8	363,3	24,1	401,7	27,3	455,0
15		10,8	120,0	13,3	147,8	14,8	164,4	16,9	187,8	19,8	220,0	22,8	253,3	24,8	275,6	27,4	304,4	31,1	345,6
20		11,8	98,3	14,5	120,8	16,1	134,2	18,4	153,3	21,5	179,2	24,8	206,7	27,0	225,0	29,8	248,3	33,8	281,7
30		13,1	72,8	16,2	90,0	18,0	100,0	20,5	113,9	24,1	133,9	27,7	153,9	30,1	167,2	33,3	185,0	37,8	210,0
45		14,6	54,1	18,0	66,7	20,0	74,1	22,8	84,4	26,7	98,9	30,8	114,1	33,5	124,1	37,0	137,0	42,0	155,6
60	1	15,7	43,6	19,3	53,6	21,5	59,7	24,5	68,1	28,7	79,7	33,1	91,9	36,0	100,0	39,7	110,3	45,1	125,3
90	1,5	17,3	32,0	21,3	39,4	23,8	44,1	27,0	50,0	31,7	58,7	36,6	67,8	39,7	73,5	43,9	81,3	49,8	92,2
120	2	18,6	25,8	22,8	31,7	25,5	35,4	29,0	40,3	34,0	47,2	39,2	54,4	42,6	59,2	47,0	65,3	53,4	74,2
180	3	20,4	18,9	25,1	23,2	28,0	25,9	31,9	29,5	37,4	34,6	43,1	39,9	46,8	43,3	51,7	47,9	58,7	54,4
240	4	21,8	15,1	26,9	18,7	30,0	20,8	34,1	23,7	40,0	27,8	46,1	32,0	50,1	34,8	55,3	38,4	62,8	43,6
360	6	24,0	11,1	29,5	13,7	33,0	15,3	37,5	17,4	44,0	20,4	50,6	23,4	55,0	25,5	60,8	28,1	69,0	31,9
540	9	26,3	8,1	32,4	10,0	36,2	11,2	41,1	12,7	48,3	14,9	55,6	17,2	60,4	18,6	66,7	20,6	75,8	23,4
720	12	28,2	6,5	34,6	8,0	38,7	9,0	44,0	10,2	51,6	11,9	59,4	13,8	64,6	15,0	71,3	16,5	81,0	18,8
1080	18	30,9	4,8	38,0	5,9	42,4	6,5	48,2	7,4	56,6	8,7	65,2	10,1	70,9	10,9	78,3	12,1	88,8	13,7
1440	24	33,0	3,8	40,6	4,7	45,3	5,2	51,5	6,0	60,5	7,0	69,7	8,1	75,7	8,8	83,6	9,7	94,9	11,0
2880	48	38,7	2,2	47,6	2,8	53,1	3,1	60,4	3,5	70,8	4,1	81,6	4,7	88,7	5,1	97,9	5,7	111,2	6,4
4320	72	42,4	1,6	52,2	2,0	58,3	2,2	66,2	2,6	77,7	3,0	89,6	3,5	97,3	3,8	107,4	4,1	122,0	4,7
5760	96	45,3	1,3	55,8	1,6	62,2	1,8	70,7	2,0	83,0	2,4	95,6	2,8	103,9	3,0	114,7	3,3	130,3	3,8
7200	120	47,7	1,1	58,7	1,4	65,5	1,5	74,4	1,7	87,3	2,0	100,6	2,3	109,3	2,5	120,7	2,8	137,1	3,2
8640	144	49,7	1,0	61,2	1,2	68,3	1,3	77,6	1,5	91,0	1,8	104,9	2,0	114,0	2,2	125,9	2,4	142,9	2,8
10080	168	51,5	0,9	63,4	1,0	70,7	1,2	80,4	1,3	94,3	1,6	108,7	1,8	118,1	2,0	130,4	2,2	148,0	2,4

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 167148

(Zeile 167, Spalte 148)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	13	13	14	15	15	15	16
10		15	16	17	18	19	19	20	20	21
15		16	18	19	20	21	22	22	23	23
20		18	20	20	21	22	23	24	24	25
30		19	21	22	23	24	24	25	25	26
45		19	21	22	23	24	25	25	26	26
60	1	19	21	22	23	24	25	25	26	26
90	1,5	19	21	21	22	24	24	25	25	26
120	2	18	20	21	22	23	24	24	25	25
180	3	17	19	20	21	22	23	23	24	24
240	4	16	18	19	20	21	22	23	23	24
360	6	15	17	18	19	20	21	21	22	22
540	9	14	16	17	18	19	20	20	21	21
720	12	14	15	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	13	15	15	16	17	18	18	19	19
1440	24	13	14	15	16	17	17	18	18	19
2880	48	12	13	14	14	15	16	16	17	17
4320	72	13	13	14	14	15	15	16	16	17
5760	96	13	13	14	14	15	15	15	16	16
7200	120	13	13	14	14	15	15	15	16	16
8640	144	13	14	14	14	15	15	15	15	16
10080	168	14	14	14	14	15	15	15	15	16

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

16,00795385

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,13548184

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02586664

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,7718891

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 167148

(Zeile 167, Spalte 148)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 167148, M 1 : 100 000

