

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 167160

(Zeile 167, Spalte 160)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,1	236,7	8,7	290,0	9,7	323,3	11,0	366,7	12,9	430,0	14,9	496,7	16,2	540,0	17,8	593,3	20,2	673,3
10		9,4	156,7	11,5	191,7	12,8	213,3	14,5	241,7	17,0	283,3	19,6	326,7	21,2	353,3	23,4	390,0	26,6	443,3
15		10,7	118,9	13,2	146,7	14,7	163,3	16,7	185,6	19,5	216,7	22,4	248,9	24,3	270,0	26,9	298,9	30,5	338,9
20		11,8	98,3	14,4	120,0	16,1	134,2	18,2	151,7	21,3	177,5	24,5	204,2	26,6	221,7	29,4	245,0	33,3	277,5
30		13,3	73,9	16,2	90,0	18,1	100,6	20,5	113,9	24,0	133,3	27,7	153,9	30,0	166,7	33,1	183,9	37,6	208,9
45		14,8	54,8	18,2	67,4	20,3	75,2	23,0	85,2	26,9	99,6	31,0	114,8	33,6	124,4	37,1	137,4	42,1	155,9
60	1	16,0	44,4	19,7	54,7	21,9	60,8	24,8	68,9	29,1	80,8	33,5	93,1	36,3	100,8	40,1	111,4	45,5	126,4
90	1,5	17,8	33,0	21,9	40,6	24,4	45,2	27,6	51,1	32,3	59,8	37,2	68,9	40,4	74,8	44,6	82,6	50,6	93,7
120	2	19,2	26,7	23,5	32,6	26,2	36,4	29,8	41,4	34,8	48,3	40,1	55,7	43,5	60,4	48,0	66,7	54,4	75,6
180	3	21,3	19,7	26,1	24,2	29,1	26,9	33,0	30,6	38,6	35,7	44,4	41,1	48,2	44,6	53,2	49,3	60,3	55,8
240	4	22,9	15,9	28,0	19,4	31,2	21,7	35,4	24,6	41,5	28,8	47,7	33,1	51,8	36,0	57,2	39,7	64,9	45,1
360	6	25,3	11,7	31,0	14,4	34,6	16,0	39,2	18,1	45,9	21,3	52,8	24,4	57,3	26,5	63,3	29,3	71,8	33,2
540	9	28,0	8,6	34,3	10,6	38,2	11,8	43,4	13,4	50,8	15,7	58,4	18,0	63,4	19,6	69,9	21,6	79,3	24,5
720	12	30,0	6,9	36,8	8,5	41,0	9,5	46,5	10,8	54,5	12,6	62,7	14,5	68,1	15,8	75,1	17,4	85,2	19,7
1080	18	33,2	5,1	40,7	6,3	45,3	7,0	51,4	7,9	60,2	9,3	69,3	10,7	75,2	11,6	83,0	12,8	94,1	14,5
1440	24	35,6	4,1	43,7	5,1	48,7	5,6	55,2	6,4	64,6	7,5	74,4	8,6	80,7	9,3	89,1	10,3	101,0	11,7
2880	48	42,2	2,4	51,8	3,0	57,7	3,3	65,4	3,8	76,6	4,4	88,1	5,1	95,7	5,5	105,6	6,1	119,7	6,9
4320	72	46,7	1,8	57,2	2,2	63,7	2,5	72,3	2,8	84,6	3,3	97,4	3,8	105,7	4,1	116,6	4,5	132,3	5,1
5760	96	50,1	1,4	61,4	1,8	68,4	2,0	77,6	2,2	90,8	2,6	104,5	3,0	113,4	3,3	125,1	3,6	141,9	4,1
7200	120	52,9	1,2	64,8	1,5	72,2	1,7	81,9	1,9	95,9	2,2	110,3	2,6	119,8	2,8	132,2	3,1	149,9	3,5
8640	144	55,3	1,1	67,8	1,3	75,5	1,5	85,7	1,7	100,3	1,9	115,4	2,2	125,2	2,4	138,2	2,7	156,7	3,0
10080	168	57,4	0,9	70,4	1,2	78,4	1,3	89,0	1,5	104,1	1,7	119,8	2,0	130,1	2,2	143,5	2,4	162,8	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 167160

(Zeile 167, Spalte 160)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		10	11	11	11	12	13	13	13	14
10		13	15	15	16	17	18	18	18	19
15		16	17	18	19	19	20	21	21	21
20		17	18	19	20	21	21	22	22	23
30		18	20	20	21	22	23	23	23	24
45		18	20	21	22	22	23	23	24	24
60	1	18	20	21	21	22	23	23	24	24
90	1,5	18	19	20	21	22	23	23	23	24
120	2	17	19	20	20	21	22	23	23	23
180	3	16	18	19	20	20	21	22	22	23
240	4	16	17	18	19	20	21	21	21	22
360	6	15	16	17	18	19	19	20	20	21
540	9	14	15	16	17	18	18	19	19	20
720	12	13	14	15	16	17	18	18	18	19
1080	18	12	14	14	15	16	17	17	17	18
1440	24	12	13	14	14	15	16	16	17	17
2880	48	12	12	13	13	14	15	15	15	16
4320	72	12	12	12	13	14	14	14	15	15
5760	96	12	12	12	13	13	14	14	14	15
7200	120	12	12	12	13	13	14	14	14	15
8640	144	12	12	13	13	13	14	14	14	15
10080	168	13	13	13	13	13	14	14	14	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,39457607

Skalenparameter α (Alpha)

5,1444641

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02873003

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75523062

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 167160

(Zeile 167, Spalte 160)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 167160, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.