

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 169131

(Zeile 169, Spalte 131)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,8	226,7	8,4	280,0	9,4	313,3	10,7	356,7	12,6	420,0	14,5	483,3	15,7	523,3	17,4	580,0	19,8	660,0
10		8,9	148,3	11,0	183,3	12,3	205,0	14,0	233,3	16,4	273,3	18,9	315,0	20,6	343,3	22,7	378,3	25,8	430,0
15		10,2	113,3	12,6	140,0	14,1	156,7	16,1	178,9	18,9	210,0	21,7	241,1	23,6	262,2	26,1	290,0	29,7	330,0
20		11,2	93,3	13,9	115,8	15,5	129,2	17,6	146,7	20,7	172,5	23,9	199,2	25,9	215,8	28,7	239,2	32,6	271,7
30		12,8	71,1	15,7	87,2	17,6	97,8	20,0	111,1	23,5	130,6	27,1	150,6	29,4	163,3	32,5	180,6	36,9	205,0
45		14,4	53,3	17,8	65,9	19,9	73,7	22,6	83,7	26,5	98,1	30,6	113,3	33,2	123,0	36,7	135,9	41,7	154,4
60	1	15,7	43,6	19,3	53,6	21,6	60,0	24,6	68,3	28,9	80,3	33,3	92,5	36,2	100,6	40,0	111,1	45,4	126,1
90	1,5	17,6	32,6	21,7	40,2	24,3	45,0	27,6	51,1	32,4	60,0	37,4	69,3	40,7	75,4	44,9	83,1	51,0	94,4
120	2	19,1	26,5	23,6	32,8	26,4	36,7	30,0	41,7	35,2	48,9	40,6	56,4	44,1	61,3	48,8	67,8	55,4	76,9
180	3	21,4	19,8	26,4	24,4	29,5	27,3	33,6	31,1	39,5	36,6	45,5	42,1	49,5	45,8	54,7	50,6	62,1	57,5
240	4	23,2	16,1	28,7	19,9	32,0	22,2	36,4	25,3	42,8	29,7	49,4	34,3	53,6	37,2	59,3	41,2	67,3	46,7
360	6	26,0	12,0	32,1	14,9	35,9	16,6	40,8	18,9	47,9	22,2	55,3	25,6	60,1	27,8	66,4	30,7	75,4	34,9
540	9	29,1	9,0	35,9	11,1	40,2	12,4	45,7	14,1	53,7	16,6	61,9	19,1	67,3	20,8	74,3	22,9	84,4	26,0
720	12	31,6	7,3	38,9	9,0	43,5	10,1	49,5	11,5	58,1	13,4	67,0	15,5	72,9	16,9	80,5	18,6	91,4	21,2
1080	18	35,3	5,4	43,6	6,7	48,7	7,5	55,4	8,5	65,0	10,0	75,0	11,6	81,5	12,6	90,1	13,9	102,3	15,8
1440	24	38,3	4,4	47,2	5,5	52,7	6,1	60,0	6,9	70,4	8,1	81,2	9,4	88,3	10,2	97,5	11,3	110,8	12,8
2880	48	46,3	2,7	57,2	3,3	63,9	3,7	72,7	4,2	85,3	4,9	98,4	5,7	106,9	6,2	118,2	6,8	134,2	7,8
4320	72	51,8	2,0	63,9	2,5	71,4	2,8	81,3	3,1	95,4	3,7	110,1	4,2	119,6	4,6	132,2	5,1	150,1	5,8
5760	96	56,1	1,6	69,2	2,0	77,3	2,2	88,0	2,5	103,3	3,0	119,2	3,4	129,5	3,7	143,1	4,1	162,6	4,7
7200	120	59,7	1,4	73,6	1,7	82,3	1,9	93,6	2,2	109,9	2,5	126,8	2,9	137,8	3,2	152,2	3,5	172,9	4,0
8640	144	62,8	1,2	77,4	1,5	86,5	1,7	98,4	1,9	115,6	2,2	133,3	2,6	144,9	2,8	160,1	3,1	181,9	3,5
10080	168	65,5	1,1	80,8	1,3	90,3	1,5	102,7	1,7	120,6	2,0	139,1	2,3	151,2	2,5	167,1	2,8	189,8	3,1

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 169131

(Zeile 169, Spalte 131)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	14	15	15	16	16	17	17
10		15	17	18	19	19	20	21	21	22
15		17	19	20	20	22	22	23	23	24
20		18	20	21	21	23	23	24	24	25
30		18	20	21	22	23	24	25	25	26
45		18	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	18	20	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	17	19	20	21	22	23	23	23	24
180	3	16	18	19	20	21	21	22	22	23
240	4	15	17	18	19	20	21	21	21	22
360	6	14	16	16	17	18	19	20	20	21
540	9	13	15	15	16	17	18	18	19	19
720	12	12	14	15	15	16	17	18	18	19
1080	18	12	13	14	15	15	16	17	17	17
1440	24	12	13	13	14	15	16	16	16	17
2880	48	12	13	13	14	14	15	15	15	16
4320	72	13	13	13	14	14	15	15	15	15
5760	96	14	14	14	14	14	15	15	15	15
7200	120	15	14	14	14	15	15	15	15	15
8640	144	15	15	15	15	15	15	15	15	16
10080	168	16	15	15	15	15	15	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,92109931

Skalenparameter α (Alpha)

5,16284386

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02065602

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,72372922

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 169131

(Zeile 169, Spalte 131)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 169131, M 1 : 100 000

