

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 169172

(Zeile 169, Spalte 172)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,1	270,0	9,9	330,0	11,0	366,7	12,5	416,7	14,6	486,7	16,8	560,0	18,2	606,7	20,1	670,0	22,8	760,0
10		10,3	171,7	12,6	210,0	14,0	233,3	15,9	265,0	18,6	310,0	21,4	356,7	23,3	388,3	25,7	428,3	29,1	485,0
15		11,6	128,9	14,2	157,8	15,9	176,7	18,0	200,0	21,0	233,3	24,2	268,9	26,3	292,2	29,0	322,2	32,9	365,6
20		12,6	105,0	15,4	128,3	17,2	143,3	19,5	162,5	22,8	190,0	26,2	218,3	28,5	237,5	31,4	261,7	35,6	296,7
30		14,0	77,8	17,2	95,6	19,1	106,1	21,7	120,6	25,3	140,6	29,1	161,7	31,6	175,6	34,9	193,9	39,6	220,0
45		15,5	57,4	19,0	70,4	21,1	78,1	23,9	88,5	28,0	103,7	32,2	119,3	35,0	129,6	38,6	143,0	43,7	161,9
60	1	16,6	46,1	20,3	56,4	22,6	62,8	25,6	71,1	30,0	83,3	34,5	95,8	37,5	104,2	41,3	114,7	46,9	130,3
90	1,5	18,2	33,7	22,3	41,3	24,9	46,1	28,2	52,2	33,0	61,1	37,9	70,2	41,2	76,3	45,4	84,1	51,5	95,4
120	2	19,5	27,1	23,8	33,1	26,5	36,8	30,1	41,8	35,2	48,9	40,5	56,3	44,0	61,1	48,5	67,4	55,0	76,4
180	3	21,3	19,7	26,1	24,2	29,1	26,9	33,0	30,6	38,6	35,7	44,4	41,1	48,2	44,6	53,1	49,2	60,3	55,8
240	4	22,7	15,8	27,8	19,3	31,0	21,5	35,2	24,4	41,1	28,5	47,3	32,8	51,4	35,7	56,7	39,4	64,2	44,6
360	6	24,9	11,5	30,5	14,1	33,9	15,7	38,5	17,8	45,0	20,8	51,8	24,0	56,2	26,0	62,0	28,7	70,3	32,5
540	9	27,2	8,4	33,3	10,3	37,1	11,5	42,1	13,0	49,2	15,2	56,6	17,5	61,4	19,0	67,8	20,9	76,9	23,7
720	12	29,0	6,7	35,5	8,2	39,5	9,1	44,8	10,4	52,4	12,1	60,3	14,0	65,4	15,1	72,2	16,7	81,9	19,0
1080	18	31,7	4,9	38,8	6,0	43,2	6,7	49,0	7,6	57,3	8,8	65,9	10,2	71,5	11,0	78,9	12,2	89,5	13,8
1440	24	33,7	3,9	41,3	4,8	46,0	5,3	52,1	6,0	61,0	7,1	70,2	8,1	76,2	8,8	84,0	9,7	95,3	11,0
2880	48	39,2	2,3	48,0	2,8	53,5	3,1	60,7	3,5	71,0	4,1	81,6	4,7	88,6	5,1	97,7	5,7	110,8	6,4
4320	72	42,8	1,7	52,5	2,0	58,4	2,3	66,3	2,6	77,5	3,0	89,2	3,4	96,8	3,7	106,8	4,1	121,1	4,7
5760	96	45,6	1,3	55,9	1,6	62,2	1,8	70,6	2,0	82,6	2,4	94,9	2,7	103,1	3,0	113,7	3,3	128,9	3,7
7200	120	47,9	1,1	58,7	1,4	65,3	1,5	74,1	1,7	86,7	2,0	99,7	2,3	108,2	2,5	119,3	2,8	135,3	3,1
8640	144	49,8	1,0	61,0	1,2	68,0	1,3	77,1	1,5	90,2	1,7	103,7	2,0	112,6	2,2	124,2	2,4	140,8	2,7
10080	168	51,5	0,9	63,1	1,0	70,3	1,2	79,7	1,3	93,3	1,5	107,3	1,8	116,4	1,9	128,4	2,1	145,6	2,4

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 169172

(Zeile 169, Spalte 172)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	13	13	14	14	14	15
10		15	16	17	17	18	19	19	20	20
15		17	19	19	20	21	22	22	23	23
20		18	20	21	21	22	23	24	24	25
30		19	21	22	23	24	25	25	25	26
45		20	22	23	23	24	25	26	26	27
60	1	20	22	23	23	24	25	26	26	27
90	1,5	20	21	22	23	24	25	25	26	26
120	2	19	21	22	23	23	24	25	25	26
180	3	18	20	21	22	23	23	24	24	25
240	4	17	19	20	21	22	23	23	24	24
360	6	16	18	19	20	21	22	22	22	23
540	9	15	17	18	19	20	20	21	21	22
720	12	14	16	17	18	19	19	20	20	21
1080	18	14	15	16	17	18	18	19	19	20
1440	24	13	14	15	16	17	18	18	18	19
2880	48	12	13	14	15	15	16	16	17	17
4320	72	12	13	13	14	15	15	16	16	17
5760	96	12	13	13	14	14	15	15	16	16
7200	120	12	13	13	14	14	15	15	15	16
8640	144	12	13	13	14	14	15	15	15	16
10080	168	13	13	13	14	14	14	15	15	15

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

16,90265958

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,27795835

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02392718

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,78228313

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 169172

(Zeile 169, Spalte 172)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 169172, M 1 : 100 000

