

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 171126

(Zeile 171, Spalte 126)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,0	233,3	8,6	286,7	9,6	320,0	10,9	363,3	12,7	423,3	14,7	490,0	15,9	530,0	17,6	586,7	20,0	666,7
10		9,1	151,7	11,2	186,7	12,4	206,7	14,1	235,0	16,6	276,7	19,1	318,3	20,7	345,0	22,9	381,7	26,0	433,3
15		10,4	115,6	12,8	142,2	14,3	158,9	16,2	180,0	19,1	212,2	21,9	243,3	23,8	264,4	26,3	292,2	29,9	332,2
20		11,5	95,8	14,1	117,5	15,7	130,8	17,9	149,2	20,9	174,2	24,1	200,8	26,2	218,3	28,9	240,8	32,8	273,3
30		13,0	72,2	16,0	88,9	17,9	99,4	20,3	112,8	23,8	132,2	27,5	152,8	29,8	165,6	32,9	182,8	37,4	207,8
45		14,8	54,8	18,2	67,4	20,3	75,2	23,0	85,2	27,0	100,0	31,1	115,2	33,8	125,2	37,3	138,1	42,4	157,0
60	1	16,1	44,7	19,9	55,3	22,1	61,4	25,2	70,0	29,5	81,9	34,0	94,4	36,9	102,5	40,7	113,1	46,3	128,6
90	1,5	18,2	33,7	22,4	41,5	25,0	46,3	28,4	52,6	33,3	61,7	38,4	71,1	41,7	77,2	46,0	85,2	52,3	96,9
120	2	19,9	27,6	24,4	33,9	27,3	37,9	31,0	43,1	36,3	50,4	41,8	58,1	45,4	63,1	50,2	69,7	56,9	79,0
180	3	22,4	20,7	27,5	25,5	30,7	28,4	34,9	32,3	40,9	37,9	47,2	43,7	51,2	47,4	56,5	52,3	64,2	59,4
240	4	24,4	16,9	30,0	20,8	33,4	23,2	38,0	26,4	44,6	31,0	51,3	35,6	55,7	38,7	61,6	42,8	69,9	48,5
360	6	27,5	12,7	33,8	15,6	37,7	17,5	42,8	19,8	50,2	23,2	57,8	26,8	62,8	29,1	69,3	32,1	78,7	36,4
540	9	30,9	9,5	38,0	11,7	42,4	13,1	48,2	14,9	56,5	17,4	65,1	20,1	70,7	21,8	78,1	24,1	88,6	27,3
720	12	33,6	7,8	41,4	9,6	46,2	10,7	52,4	12,1	61,5	14,2	70,8	16,4	76,9	17,8	84,9	19,7	96,4	22,3
1080	18	37,9	5,8	46,6	7,2	52,0	8,0	59,0	9,1	69,2	10,7	79,7	12,3	86,6	13,4	95,6	14,8	108,5	16,7
1440	24	41,2	4,8	50,7	5,9	56,5	6,5	64,2	7,4	75,3	8,7	86,7	10,0	94,2	10,9	104,0	12,0	118,0	13,7
2880	48	50,4	2,9	62,0	3,6	69,2	4,0	78,6	4,5	92,1	5,3	106,1	6,1	115,3	6,7	127,3	7,4	144,5	8,4
4320	72	56,8	2,2	69,8	2,7	77,8	3,0	88,4	3,4	103,7	4,0	119,4	4,6	129,7	5,0	143,2	5,5	162,6	6,3
5760	96	61,7	1,8	75,9	2,2	84,6	2,4	96,2	2,8	112,8	3,3	129,9	3,8	141,1	4,1	155,8	4,5	176,8	5,1
7200	120	65,9	1,5	81,0	1,9	90,3	2,1	102,6	2,4	120,3	2,8	138,6	3,2	150,6	3,5	166,2	3,8	188,7	4,4
8640	144	69,5	1,3	85,4	1,6	95,3	1,8	108,2	2,1	126,9	2,4	146,2	2,8	158,8	3,1	175,3	3,4	199,0	3,8
10080	168	72,6	1,2	89,3	1,5	99,6	1,6	113,2	1,9	132,7	2,2	152,9	2,5	166,1	2,7	183,4	3,0	208,1	3,4

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 171126

(Zeile 171, Spalte 126)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	14	14	15	16	16	17	17	17
10		16	17	18	19	20	21	21	21	22
15		17	19	20	21	22	22	23	23	24
20		18	20	21	22	23	23	24	24	25
30		19	20	21	22	23	24	24	25	25
45		18	20	21	22	23	24	24	25	25
60	1	18	20	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	23	24	24
120	2	17	19	19	20	21	22	23	23	24
180	3	16	17	18	19	20	21	22	22	23
240	4	15	17	18	18	20	20	21	21	22
360	6	14	15	16	17	18	19	19	20	20
540	9	13	14	15	16	17	18	18	19	19
720	12	12	13	14	15	16	17	17	18	18
1080	18	11	13	13	14	15	16	16	17	17
1440	24	11	12	13	13	14	15	15	16	16
2880	48	11	11	12	12	13	14	14	14	15
4320	72	11	11	12	12	13	13	13	14	14
5760	96	11	11	12	12	12	13	13	13	14
7200	120	12	12	12	12	12	13	13	13	14
8640	144	12	12	12	12	12	13	13	13	13
10080	168	13	12	12	12	13	13	13	13	13

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

16,34213994

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,21248147

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,01631359

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,70869947

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 171126

(Zeile 171, Spalte 126)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 171126, M 1 : 100 000

