

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 172140

(Zeile 172, Spalte 140)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,7	256,7	9,4	313,3	10,5	350,0	11,9	396,7	14,0	466,7	16,1	536,7	17,5	583,3	19,3	643,3	22,0	733,3
10		9,8	163,3	12,1	201,7	13,5	225,0	15,3	255,0	18,0	300,0	20,7	345,0	22,5	375,0	24,8	413,3	28,2	470,0
15		11,2	124,4	13,7	152,2	15,3	170,0	17,4	193,3	20,4	226,7	23,5	261,1	25,5	283,3	28,1	312,2	31,9	354,4
20		12,1	100,8	14,9	124,2	16,6	138,3	18,9	157,5	22,1	184,2	25,5	212,5	27,6	230,0	30,5	254,2	34,6	288,3
30		13,5	75,0	16,6	92,2	18,5	102,8	21,0	116,7	24,6	136,7	28,4	157,8	30,8	171,1	34,0	188,9	38,6	214,4
45		14,9	55,2	18,4	68,1	20,5	75,9	23,3	86,3	27,3	101,1	31,4	116,3	34,1	126,3	37,7	139,6	42,7	158,1
60	1	16,0	44,4	19,7	54,7	21,9	60,8	24,9	69,2	29,2	81,1	33,7	93,6	36,6	101,7	40,4	112,2	45,8	127,2
90	1,5	17,6	32,6	21,7	40,2	24,2	44,8	27,4	50,7	32,2	59,6	37,0	68,5	40,2	74,4	44,4	82,2	50,4	93,3
120	2	18,8	26,1	23,1	32,1	25,8	35,8	29,3	40,7	34,4	47,8	39,6	55,0	43,0	59,7	47,5	66,0	53,9	74,9
180	3	20,6	19,1	25,4	23,5	28,3	26,2	32,2	29,8	37,7	34,9	43,4	40,2	47,2	43,7	52,1	48,2	59,1	54,7
240	4	22,0	15,3	27,1	18,8	30,2	21,0	34,3	23,8	40,2	27,9	46,3	32,2	50,3	34,9	55,6	38,6	63,1	43,8
360	6	24,1	11,2	29,7	13,8	33,1	15,3	37,6	17,4	44,1	20,4	50,7	23,5	55,1	25,5	60,8	28,1	69,1	32,0
540	9	26,4	8,1	32,5	10,0	36,2	11,2	41,1	12,7	48,2	14,9	55,5	17,1	60,3	18,6	66,6	20,6	75,6	23,3
720	12	28,1	6,5	34,6	8,0	38,6	8,9	43,8	10,1	51,4	11,9	59,2	13,7	64,3	14,9	71,0	16,4	80,6	18,7
1080	18	30,8	4,8	37,8	5,8	42,2	6,5	47,9	7,4	56,2	8,7	64,7	10,0	70,3	10,8	77,6	12,0	88,1	13,6
1440	24	32,8	3,8	40,3	4,7	45,0	5,2	51,1	5,9	59,9	6,9	69,0	8,0	74,9	8,7	82,7	9,6	93,9	10,9
2880	48	38,2	2,2	47,0	2,7	52,4	3,0	59,5	3,4	69,8	4,0	80,4	4,7	87,3	5,1	96,4	5,6	109,4	6,3
4320	72	41,8	1,6	51,4	2,0	57,3	2,2	65,1	2,5	76,3	2,9	87,9	3,4	95,5	3,7	105,4	4,1	119,6	4,6
5760	96	44,5	1,3	54,7	1,6	61,0	1,8	69,3	2,0	81,3	2,4	93,6	2,7	101,7	2,9	112,3	3,2	127,4	3,7
7200	120	46,8	1,1	57,5	1,3	64,1	1,5	72,8	1,7	85,4	2,0	98,3	2,3	106,8	2,5	117,9	2,7	133,8	3,1
8640	144	48,7	0,9	59,8	1,2	66,7	1,3	75,8	1,5	88,9	1,7	102,4	2,0	111,2	2,1	122,7	2,4	139,3	2,7
10080	168	50,3	0,8	61,9	1,0	69,0	1,1	78,4	1,3	91,9	1,5	105,9	1,8	115,0	1,9	127,0	2,1	144,1	2,4

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 172140

(Zeile 172, Spalte 140)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	13	13	14	15	15	16	16
10		14	16	17	18	19	20	20	20	21
15		16	18	19	20	21	22	22	23	24
20		17	19	20	21	22	23	24	24	25
30		19	21	22	23	24	25	25	25	26
45		19	21	22	23	24	25	25	26	27
60	1	19	21	22	23	24	25	25	26	27
90	1,5	18	20	21	22	24	24	25	25	26
120	2	18	20	21	22	23	24	24	25	25
180	3	17	19	20	21	22	23	23	24	24
240	4	16	18	19	20	21	22	23	23	24
360	6	15	17	18	19	20	21	21	22	22
540	9	14	16	17	18	19	20	20	21	21
720	12	14	15	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	13	15	15	16	17	18	18	19	19
1440	24	13	14	15	16	17	17	18	18	19
2880	48	13	14	14	15	16	16	17	17	18
4320	72	14	14	15	15	16	16	16	17	17
5760	96	14	15	15	15	16	16	16	17	17
7200	120	15	15	15	15	16	16	16	17	17
8640	144	16	15	15	16	16	16	17	17	17
10080	168	16	16	16	16	16	16	17	17	17

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

16,33787635

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,20416106

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02566353

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,78019807

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 172140

(Zeile 172, Spalte 140)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 172140, M 1 : 100 000

