

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 172172

(Zeile 172, Spalte 172)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,1	270,0	9,9	330,0	11,0	366,7	12,5	416,7	14,6	486,7	16,7	556,7	18,2	606,7	20,0	666,7	22,7	756,7
10		10,3	171,7	12,6	210,0	14,0	233,3	15,9	265,0	18,6	310,0	21,3	355,0	23,1	385,0	25,5	425,0	28,9	481,7
15		11,6	128,9	14,2	157,8	15,8	175,6	17,9	198,9	20,9	232,2	24,1	267,8	26,1	290,0	28,8	320,0	32,6	362,2
20		12,6	105,0	15,4	128,3	17,1	142,5	19,4	161,7	22,7	189,2	26,1	217,5	28,3	235,8	31,2	260,0	35,3	294,2
30		14,0	77,8	17,1	95,0	19,1	106,1	21,6	120,0	25,2	140,0	29,0	161,1	31,5	175,0	34,7	192,8	39,3	218,3
45		15,5	57,4	19,0	70,4	21,1	78,1	23,9	88,5	27,9	103,3	32,1	118,9	34,8	128,9	38,4	142,2	43,5	161,1
60	1	16,6	46,1	20,3	56,4	22,6	62,8	25,6	71,1	29,9	83,1	34,4	95,6	37,3	103,6	41,1	114,2	46,6	129,4
90	1,5	18,3	33,9	22,4	41,5	24,9	46,1	28,2	52,2	32,9	60,9	37,8	70,0	41,0	75,9	45,2	83,7	51,3	95,0
120	2	19,6	27,2	23,9	33,2	26,6	36,9	30,1	41,8	35,2	48,9	40,4	56,1	43,8	60,8	48,3	67,1	54,8	76,1
180	3	21,4	19,8	26,2	24,3	29,1	26,9	33,0	30,6	38,6	35,7	44,3	41,0	48,1	44,5	53,0	49,1	60,1	55,6
240	4	22,9	15,9	28,0	19,4	31,1	21,6	35,2	24,4	41,2	28,6	47,3	32,8	51,3	35,6	56,6	39,3	64,1	44,5
360	6	25,1	11,6	30,6	14,2	34,1	15,8	38,6	17,9	45,1	20,9	51,8	24,0	56,2	26,0	62,0	28,7	70,2	32,5
540	9	27,4	8,5	33,5	10,3	37,3	11,5	42,2	13,0	49,4	15,2	56,7	17,5	61,5	19,0	67,9	21,0	76,9	23,7
720	12	29,3	6,8	35,7	8,3	39,8	9,2	45,0	10,4	52,6	12,2	60,5	14,0	65,6	15,2	72,3	16,7	82,0	19,0
1080	18	32,0	4,9	39,1	6,0	43,5	6,7	49,3	7,6	57,6	8,9	66,2	10,2	71,8	11,1	79,2	12,2	89,7	13,8
1440	24	34,1	3,9	41,7	4,8	46,4	5,4	52,5	6,1	61,4	7,1	70,5	8,2	76,5	8,9	84,4	9,8	95,6	11,1
2880	48	39,8	2,3	48,6	2,8	54,1	3,1	61,2	3,5	71,6	4,1	82,2	4,8	89,2	5,2	98,4	5,7	111,5	6,5
4320	72	43,5	1,7	53,2	2,1	59,1	2,3	67,0	2,6	78,3	3,0	90,0	3,5	97,6	3,8	107,6	4,2	121,9	4,7
5760	96	46,4	1,3	56,7	1,6	63,0	1,8	71,4	2,1	83,4	2,4	95,9	2,8	104,0	3,0	114,7	3,3	129,9	3,8
7200	120	48,7	1,1	59,5	1,4	66,2	1,5	75,0	1,7	87,7	2,0	100,7	2,3	109,3	2,5	120,5	2,8	136,5	3,2
8640	144	50,7	1,0	62,0	1,2	68,9	1,3	78,1	1,5	91,3	1,8	104,8	2,0	113,7	2,2	125,4	2,4	142,1	2,7
10080	168	52,5	0,9	64,1	1,1	71,3	1,2	80,8	1,3	94,4	1,6	108,5	1,8	117,7	1,9	129,7	2,1	147,0	2,4

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 172172

(Zeile 172, Spalte 172)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	13	14	14	15	15	16	16
10		15	17	18	18	19	20	20	21	21
15		18	19	20	21	22	23	23	23	24
20		19	21	21	22	23	24	24	25	25
30		20	22	23	24	25	25	26	26	27
45		21	22	23	24	25	26	26	27	28
60	1	21	22	23	24	25	26	27	27	28
90	1,5	20	22	23	24	25	26	26	27	27
120	2	20	21	22	23	24	25	26	26	27
180	3	19	20	21	22	23	24	25	25	26
240	4	18	20	21	21	22	23	24	24	25
360	6	17	18	19	20	21	22	23	23	24
540	9	16	17	18	19	20	21	21	22	22
720	12	15	17	17	18	19	20	20	21	21
1080	18	14	16	16	17	18	19	19	20	20
1440	24	14	15	16	17	17	18	19	19	20
2880	48	13	14	15	15	16	17	17	17	18
4320	72	13	14	14	15	16	16	17	17	17
5760	96	14	14	14	15	15	16	16	17	17
7200	120	14	14	15	15	15	16	16	16	17
8640	144	14	15	15	15	15	16	16	16	17
10080	168	15	15	15	15	16	16	16	16	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,93882474

Skalenparameter α (Alpha)

5,21861324

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02279702

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77913274

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 172172

(Zeile 172, Spalte 172)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 172172, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.