

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 173118

(Zeile 173, Spalte 118)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,1	270,0	10,0	333,3	11,1	370,0	12,6	420,0	14,8	493,3	17,0	566,7	18,4	613,3	20,4	680,0	23,1	770,0
10		10,2	170,0	12,5	208,3	14,0	233,3	15,9	265,0	18,6	310,0	21,4	356,7	23,2	386,7	25,6	426,7	29,1	485,0
15		11,4	126,7	14,0	155,6	15,6	173,3	17,7	196,7	20,8	231,1	23,9	265,6	26,0	288,9	28,7	318,9	32,5	361,1
20		12,3	102,5	15,1	125,8	16,8	140,0	19,1	159,2	22,3	185,8	25,7	214,2	27,9	232,5	30,8	256,7	35,0	291,7
30		13,5	75,0	16,6	92,2	18,5	102,8	21,0	116,7	24,6	136,7	28,3	157,2	30,7	170,6	33,9	188,3	38,4	213,3
45		14,7	54,4	18,1	67,0	20,2	74,8	22,9	84,8	26,8	99,3	30,9	114,4	33,5	124,1	37,0	137,0	42,0	155,6
60	1	15,7	43,6	19,2	53,3	21,4	59,4	24,3	67,5	28,5	79,2	32,8	91,1	35,6	98,9	39,3	109,2	44,6	123,9
90	1,5	17,0	31,5	20,9	38,7	23,2	43,0	26,4	48,9	30,9	57,2	35,6	65,9	38,6	71,5	42,6	78,9	48,4	89,6
120	2	18,0	25,0	22,1	30,7	24,6	34,2	27,9	38,8	32,7	45,4	37,7	52,4	40,9	56,8	45,1	62,6	51,2	71,1
180	3	19,4	18,0	23,9	22,1	26,6	24,6	30,2	28,0	35,4	32,8	40,7	37,7	44,2	40,9	48,8	45,2	55,4	51,3
240	4	20,5	14,2	25,2	17,5	28,1	19,5	31,9	22,2	37,4	26,0	43,0	29,9	46,7	32,4	51,6	35,8	58,5	40,6
360	6	22,2	10,3	27,2	12,6	30,3	14,0	34,4	15,9	40,4	18,7	46,5	21,5	50,4	23,3	55,7	25,8	63,2	29,3
540	9	23,9	7,4	29,4	9,1	32,7	10,1	37,2	11,5	43,6	13,5	50,1	15,5	54,4	16,8	60,1	18,5	68,2	21,0
720	12	25,3	5,9	31,0	7,2	34,6	8,0	39,2	9,1	46,0	10,6	52,9	12,2	57,4	13,3	63,4	14,7	71,9	16,6
1080	18	27,2	4,2	33,4	5,2	37,3	5,8	42,3	6,5	49,6	7,7	57,0	8,8	62,0	9,6	68,4	10,6	77,6	12,0
1440	24	28,7	3,3	35,3	4,1	39,3	4,5	44,6	5,2	52,3	6,1	60,2	7,0	65,4	7,6	72,1	8,3	81,8	9,5
2880	48	32,7	1,9	40,1	2,3	44,7	2,6	50,8	2,9	59,5	3,4	68,4	4,0	74,3	4,3	82,0	4,7	93,1	5,4
4320	72	35,2	1,4	43,2	1,7	48,2	1,9	54,7	2,1	64,1	2,5	73,8	2,8	80,1	3,1	88,4	3,4	100,3	3,9
5760	96	37,2	1,1	45,6	1,3	50,8	1,5	57,7	1,7	67,6	2,0	77,8	2,3	84,5	2,4	93,3	2,7	105,8	3,1
7200	120	38,7	0,9	47,5	1,1	53,0	1,2	60,1	1,4	70,5	1,6	81,1	1,9	88,1	2,0	97,2	2,3	110,3	2,6
8640	144	40,1	0,8	49,2	0,9	54,8	1,1	62,2	1,2	72,9	1,4	83,9	1,6	91,1	1,8	100,5	1,9	114,1	2,2
10080	168	41,2	0,7	50,6	0,8	56,4	0,9	64,0	1,1	75,0	1,2	86,3	1,4	93,7	1,5	103,4	1,7	117,4	1,9

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 173118

(Zeile 173, Spalte 118)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	12	12	13	13	14	14
10		12	14	15	16	17	17	18	18	19
15		14	16	17	18	19	20	20	21	21
20		15	17	18	19	20	21	22	22	23
30		17	19	20	21	22	23	23	24	24
45		17	19	20	21	23	23	24	25	25
60	1	17	19	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	17	19	20	21	22	23	23	24	25
180	3	16	18	19	20	21	22	23	23	24
240	4	16	18	19	20	21	22	22	23	23
360	6	15	17	18	19	20	21	21	22	22
540	9	14	16	17	18	19	20	20	21	21
720	12	14	15	16	17	18	19	20	20	21
1080	18	13	15	16	16	17	18	19	19	20
1440	24	13	14	15	16	17	18	18	19	19
2880	48	13	14	14	15	16	17	17	17	18
4320	72	13	13	14	15	15	16	17	17	17
5760	96	13	13	14	15	15	16	16	17	17
7200	120	13	14	14	15	15	16	16	16	17
8640	144	13	14	14	15	15	16	16	16	17
10080	168	14	14	14	15	15	16	16	16	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,99195444

Skalenparameter α (Alpha)

5,05300212

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02565715

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,81507267

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 173118

(Zeile 173, Spalte 118)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 173118, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.