

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 174096

(Zeile 174, Spalte 96)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,6	220,0	8,0	266,7	8,9	296,7	10,0	333,3	11,7	390,0	13,4	446,7	14,5	483,3	16,0	533,3	18,0	600,0
10		8,5	141,7	10,3	171,7	11,4	190,0	12,9	215,0	15,0	250,0	17,2	286,7	18,7	311,7	20,5	341,7	23,2	386,7
15		9,7	107,8	11,8	131,1	13,1	145,6	14,8	164,4	17,2	191,1	19,7	218,9	21,4	237,8	23,5	261,1	26,6	295,6
20		10,7	89,2	13,0	108,3	14,4	120,0	16,2	135,0	18,9	157,5	21,7	180,8	23,5	195,8	25,8	215,0	29,2	243,3
30		12,2	67,8	14,7	81,7	16,3	90,6	18,4	102,2	21,5	119,4	24,6	136,7	26,6	147,8	29,3	162,8	33,2	184,4
45		13,8	51,1	16,7	61,9	18,5	68,5	20,9	77,4	24,3	90,0	27,9	103,3	30,2	111,9	33,2	123,0	37,6	139,3
60	1	15,0	41,7	18,2	50,6	20,2	56,1	22,8	63,3	26,5	73,6	30,4	84,4	32,9	91,4	36,2	100,6	41,0	113,9
90	1,5	16,9	31,3	20,6	38,1	22,8	42,2	25,7	47,6	29,9	55,4	34,3	63,5	37,2	68,9	40,9	75,7	46,3	85,7
120	2	18,5	25,7	22,4	31,1	24,8	34,4	28,0	38,9	32,6	45,3	37,4	51,9	40,5	56,3	44,5	61,8	50,4	70,0
180	3	20,8	19,3	25,2	23,3	28,0	25,9	31,6	29,3	36,8	34,1	42,1	39,0	45,6	42,2	50,2	46,5	56,8	52,6
240	4	22,6	15,7	27,5	19,1	30,4	21,1	34,4	23,9	40,0	27,8	45,8	31,8	49,6	34,4	54,6	37,9	61,8	42,9
360	6	25,5	11,8	30,9	14,3	34,3	15,9	38,7	17,9	45,1	20,9	51,6	23,9	55,9	25,9	61,5	28,5	69,6	32,2
540	9	28,7	8,9	34,8	10,7	38,6	11,9	43,6	13,5	50,7	15,6	58,1	17,9	63,0	19,4	69,3	21,4	78,4	24,2
720	12	31,2	7,2	37,9	8,8	42,0	9,7	47,4	11,0	55,2	12,8	63,2	14,6	68,5	15,9	75,4	17,5	85,2	19,7
1080	18	35,2	5,4	42,6	6,6	47,3	7,3	53,4	8,2	62,1	9,6	71,2	11,0	77,1	11,9	84,8	13,1	96,0	14,8
1440	24	38,2	4,4	46,4	5,4	51,4	5,9	58,0	6,7	67,6	7,8	77,4	9,0	83,8	9,7	92,3	10,7	104,4	12,1
2880	48	46,8	2,7	56,8	3,3	62,9	3,6	71,0	4,1	82,7	4,8	94,7	5,5	102,6	5,9	112,9	6,5	127,7	7,4
4320	72	52,7	2,0	63,9	2,5	70,8	2,7	79,9	3,1	93,1	3,6	106,6	4,1	115,5	4,5	127,1	4,9	143,8	5,5
5760	96	57,3	1,7	69,5	2,0	77,0	2,2	86,9	2,5	101,2	2,9	115,9	3,4	125,6	3,6	138,2	4,0	156,3	4,5
7200	120	61,1	1,4	74,1	1,7	82,2	1,9	92,8	2,1	108,0	2,5	123,7	2,9	134,0	3,1	147,5	3,4	166,8	3,9
8640	144	64,4	1,2	78,2	1,5	86,7	1,7	97,8	1,9	113,9	2,2	130,5	2,5	141,3	2,7	155,6	3,0	175,9	3,4
10080	168	67,4	1,1	81,8	1,4	90,6	1,5	102,3	1,7	119,1	2,0	136,5	2,3	147,8	2,4	162,7	2,7	184,0	3,0

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 174096

(Zeile 174, Spalte 96)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	16	17	18	18	19	20	20	21
10		18	20	20	21	22	23	24	24	25
15		19	21	22	23	24	25	25	26	26
20		20	22	23	24	25	26	26	26	27
30		20	22	23	24	25	26	26	27	27
45		19	21	22	23	25	25	26	26	27
60	1	19	21	22	23	24	25	25	26	27
90	1,5	18	20	21	22	23	24	24	25	25
120	2	17	19	20	21	22	23	23	24	24
180	3	15	17	18	19	20	21	22	22	23
240	4	14	16	17	18	19	20	20	21	22
360	6	13	14	15	16	17	18	19	19	20
540	9	12	13	14	15	16	17	17	18	18
720	12	11	12	13	14	15	16	16	17	17
1080	18	10	11	12	13	14	15	15	16	16
1440	24	10	11	12	12	13	14	14	15	15
2880	48	11	11	11	12	12	13	13	13	14
4320	72	12	12	12	12	12	13	13	13	14
5760	96	14	13	13	13	13	13	13	13	14
7200	120	14	14	13	13	13	14	14	14	14
8640	144	15	14	14	14	14	14	14	14	14
10080	168	16	15	15	15	14	14	14	14	15

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,16227809

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,4857354

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,01342313

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,70868575

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 174096

(Zeile 174, Spalte 96)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 174096, M 1 : 100 000

