

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 174171

(Zeile 174, Spalte 171)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,0	266,7	9,8	326,7	10,9	363,3	12,3	410,0	14,4	480,0	16,5	550,0	17,9	596,7	19,8	660,0	22,4	746,7
10		10,2	170,0	12,5	208,3	13,8	230,0	15,7	261,7	18,3	305,0	21,1	351,7	22,9	381,7	25,2	420,0	28,5	475,0
15		11,5	127,8	14,1	156,7	15,7	174,4	17,8	197,8	20,7	230,0	23,8	264,4	25,9	287,8	28,5	316,7	32,3	358,9
20		12,5	104,2	15,3	127,5	17,0	141,7	19,3	160,8	22,5	187,5	25,9	215,8	28,1	234,2	30,9	257,5	35,1	292,5
30		14,0	77,8	17,1	95,0	19,0	105,6	21,5	119,4	25,1	139,4	28,9	160,6	31,3	173,9	34,5	191,7	39,1	217,2
45		15,5	57,4	18,9	70,0	21,1	78,1	23,9	88,5	27,9	103,3	32,0	118,5	34,8	128,9	38,3	141,9	43,4	160,7
60	1	16,7	46,4	20,4	56,7	22,6	62,8	25,7	71,4	30,0	83,3	34,4	95,6	37,4	103,9	41,2	114,4	46,7	129,7
90	1,5	18,4	34,1	22,5	41,7	25,0	46,3	28,3	52,4	33,1	61,3	38,0	70,4	41,3	76,5	45,5	84,3	51,6	95,6
120	2	19,7	27,4	24,1	33,5	26,8	37,2	30,4	42,2	35,5	49,3	40,8	56,7	44,2	61,4	48,8	67,8	55,3	76,8
180	3	21,7	20,1	26,6	24,6	29,5	27,3	33,5	31,0	39,1	36,2	44,9	41,6	48,7	45,1	53,7	49,7	60,9	56,4
240	4	23,3	16,2	28,4	19,7	31,6	21,9	35,8	24,9	41,9	29,1	48,1	33,4	52,2	36,3	57,5	39,9	65,2	45,3
360	6	25,6	11,9	31,3	14,5	34,8	16,1	39,4	18,2	46,1	21,3	52,9	24,5	57,4	26,6	63,3	29,3	71,7	33,2
540	9	28,2	8,7	34,4	10,6	38,3	11,8	43,3	13,4	50,7	15,6	58,2	18,0	63,1	19,5	69,6	21,5	78,9	24,4
720	12	30,1	7,0	36,8	8,5	40,9	9,5	46,4	10,7	54,2	12,5	62,2	14,4	67,5	15,6	74,4	17,2	84,4	19,5
1080	18	33,1	5,1	40,4	6,2	45,0	6,9	51,0	7,9	59,6	9,2	68,4	10,6	74,2	11,5	81,8	12,6	92,7	14,3
1440	24	35,4	4,1	43,2	5,0	48,1	5,6	54,5	6,3	63,7	7,4	73,2	8,5	79,4	9,2	87,5	10,1	99,2	11,5
2880	48	41,6	2,4	50,8	2,9	56,5	3,3	64,0	3,7	74,8	4,3	86,0	5,0	93,3	5,4	102,8	5,9	116,5	6,7
4320	72	45,7	1,8	55,8	2,2	62,1	2,4	70,4	2,7	82,2	3,2	94,5	3,6	102,5	4,0	113,0	4,4	128,0	4,9
5760	96	48,9	1,4	59,7	1,7	66,4	1,9	75,2	2,2	87,9	2,5	101,0	2,9	109,6	3,2	120,8	3,5	136,9	4,0
7200	120	51,5	1,2	62,9	1,5	69,9	1,6	79,2	1,8	92,6	2,1	106,4	2,5	115,4	2,7	127,2	2,9	144,2	3,3
8640	144	53,7	1,0	65,6	1,3	73,0	1,4	82,6	1,6	96,6	1,9	111,0	2,1	120,4	2,3	132,7	2,6	150,4	2,9
10080	168	55,6	0,9	68,0	1,1	75,6	1,3	85,7	1,4	100,1	1,7	115,0	1,9	124,8	2,1	137,6	2,3	155,9	2,6

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 174171

(Zeile 174, Spalte 171)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	13	14	15	15	15	16	16
10		16	17	17	18	19	20	20	21	21
15		18	19	20	21	22	22	23	23	24
20		19	20	21	22	23	24	24	24	25
30		20	21	22	23	24	25	25	26	26
45		20	22	23	23	25	25	26	26	27
60	1	20	22	23	23	24	25	26	26	27
90	1,5	19	21	22	23	24	25	25	26	26
120	2	19	21	21	22	23	24	25	25	26
180	3	18	20	20	21	22	23	24	24	25
240	4	17	19	20	21	22	22	23	23	24
360	6	16	18	19	19	20	21	22	22	23
540	9	15	17	17	18	19	20	20	21	21
720	12	15	16	17	18	18	19	20	20	20
1080	18	14	15	16	17	17	18	19	19	19
1440	24	14	15	15	16	17	18	18	18	19
2880	48	13	14	15	15	16	16	17	17	17
4320	72	14	14	14	15	15	16	16	17	17
5760	96	14	14	15	15	15	16	16	16	17
7200	120	15	15	15	15	15	16	16	16	17
8640	144	15	15	15	15	16	16	16	16	17
10080	168	15	15	15	16	16	16	16	16	17

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

16,94767557

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,22106605

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,0211846

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,76781506

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 174171

(Zeile 174, Spalte 171)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 174171, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.