

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 174183

(Zeile 174, Spalte 183)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,4	280,0	10,3	343,3	11,4	380,0	12,9	430,0	15,1	503,3	17,3	576,7	18,8	626,7	20,7	690,0	23,5	783,3
10		10,4	173,3	12,7	211,7	14,1	235,0	16,0	266,7	18,7	311,7	21,5	358,3	23,3	388,3	25,7	428,3	29,1	485,0
15		11,7	130,0	14,3	158,9	15,9	176,7	18,0	200,0	21,0	233,3	24,1	267,8	26,1	290,0	28,8	320,0	32,6	362,2
20		12,7	105,8	15,5	129,2	17,2	143,3	19,5	162,5	22,7	189,2	26,1	217,5	28,3	235,8	31,2	260,0	35,3	294,2
30		14,1	78,3	17,2	95,6	19,2	106,7	21,7	120,6	25,3	140,6	29,1	161,7	31,5	175,0	34,8	193,3	39,4	218,9
45		15,7	58,1	19,2	71,1	21,3	78,9	24,1	89,3	28,2	104,4	32,3	119,6	35,1	130,0	38,6	143,0	43,8	162,2
60	1	16,9	46,9	20,6	57,2	22,9	63,6	26,0	72,2	30,3	84,2	34,8	96,7	37,8	105,0	41,6	115,6	47,1	130,8
90	1,5	18,8	34,8	22,9	42,4	25,4	47,0	28,8	53,3	33,6	62,2	38,6	71,5	41,9	77,6	46,2	85,6	52,3	96,9
120	2	20,2	28,1	24,6	34,2	27,4	38,1	31,0	43,1	36,2	50,3	41,5	57,6	45,0	62,5	49,6	68,9	56,2	78,1
180	3	22,3	20,6	27,3	25,3	30,3	28,1	34,3	31,8	40,1	37,1	46,0	42,6	49,9	46,2	55,0	50,9	62,3	57,7
240	4	24,0	16,7	29,3	20,3	32,6	22,6	36,9	25,6	43,1	29,9	49,4	34,3	53,6	37,2	59,1	41,0	66,9	46,5
360	6	26,6	12,3	32,4	15,0	36,0	16,7	40,8	18,9	47,7	22,1	54,7	25,3	59,3	27,5	65,4	30,3	74,1	34,3
540	9	29,4	9,1	35,9	11,1	39,9	12,3	45,1	13,9	52,7	16,3	60,6	18,7	65,7	20,3	72,4	22,3	82,0	25,3
720	12	31,6	7,3	38,5	8,9	42,9	9,9	48,5	11,2	56,7	13,1	65,1	15,1	70,6	16,3	77,8	18,0	88,1	20,4
1080	18	35,0	5,4	42,6	6,6	47,4	7,3	53,7	8,3	62,7	9,7	72,0	11,1	78,1	12,1	86,0	13,3	97,5	15,0
1440	24	37,6	4,4	45,8	5,3	50,9	5,9	57,7	6,7	67,3	7,8	77,3	8,9	83,9	9,7	92,4	10,7	104,7	12,1
2880	48	44,6	2,6	54,5	3,2	60,5	3,5	68,5	4,0	80,0	4,6	91,9	5,3	99,7	5,8	109,8	6,4	124,4	7,2
4320	72	49,4	1,9	60,2	2,3	67,0	2,6	75,8	2,9	88,5	3,4	101,7	3,9	110,2	4,3	121,5	4,7	137,6	5,3
5760	96	53,0	1,5	64,7	1,9	71,9	2,1	81,4	2,4	95,1	2,8	109,2	3,2	118,4	3,4	130,5	3,8	147,9	4,3
7200	120	56,1	1,3	68,4	1,6	76,0	1,8	86,1	2,0	100,5	2,3	115,4	2,7	125,2	2,9	138,0	3,2	156,3	3,6
8640	144	58,7	1,1	71,6	1,4	79,6	1,5	90,1	1,7	105,2	2,0	120,8	2,3	131,0	2,5	144,4	2,8	163,6	3,2
10080	168	61,0	1,0	74,4	1,2	82,7	1,4	93,6	1,5	109,3	1,8	125,5	2,1	136,1	2,3	150,0	2,5	170,0	2,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 174183

(Zeile 174, Spalte 183)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	16	17	17	18	19	19	20	20
10		19	20	21	22	23	23	24	24	25
15		20	22	23	23	24	25	26	26	27
20		21	23	23	24	25	26	26	27	27
30		22	23	24	25	26	27	27	28	28
45		21	23	24	25	26	27	27	27	28
60	1	21	23	23	24	25	26	26	27	28
90	1,5	20	22	22	23	24	25	26	26	27
120	2	19	21	21	22	23	24	25	25	26
180	3	18	19	20	21	22	23	23	24	24
240	4	17	18	19	20	21	22	22	23	23
360	6	16	17	18	19	20	20	21	21	22
540	9	15	16	17	18	19	19	20	20	21
720	12	15	16	16	17	18	19	19	19	20
1080	18	15	16	16	17	17	18	18	18	19
1440	24	15	15	16	16	17	17	18	18	19
2880	48	16	16	17	17	17	17	18	18	18
4320	72	18	17	17	18	18	18	18	18	18
5760	96	19	18	18	18	18	19	19	19	19
7200	120	20	19	19	19	19	19	19	19	19
8640	144	21	20	20	20	20	20	20	20	20
10080	168	22	21	21	20	20	20	20	20	20

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

17,05059858

Skalenparameter α (Alpha)

5,21440333

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01026581

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75123238

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 174183

(Zeile 174, Spalte 183)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 174183, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.