

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 176112

(Zeile 176, Spalte 112)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,2	240,0	8,9	296,7	9,9	330,0	11,2	373,3	13,2	440,0	15,2	506,7	16,5	550,0	18,2	606,7	20,7	690,0
10		9,0	150,0	11,1	185,0	12,4	206,7	14,1	235,0	16,5	275,0	19,0	316,7	20,6	343,3	22,8	380,0	25,9	431,7
15		10,2	113,3	12,5	138,9	14,0	155,6	15,9	176,7	18,6	206,7	21,5	238,9	23,3	258,9	25,8	286,7	29,3	325,6
20		11,1	92,5	13,6	113,3	15,2	126,7	17,3	144,2	20,3	169,2	23,4	195,0	25,4	211,7	28,1	234,2	31,9	265,8
30		12,5	69,4	15,3	85,0	17,1	95,0	19,5	108,3	22,8	126,7	26,3	146,1	28,6	158,9	31,6	175,6	35,8	198,9
45		14,0	51,9	17,2	63,7	19,2	71,1	21,8	80,7	25,6	94,8	29,5	109,3	32,1	118,9	35,4	131,1	40,2	148,9
60	1	15,2	42,2	18,7	51,9	20,8	57,8	23,7	65,8	27,8	77,2	32,0	88,9	34,8	96,7	38,4	106,7	43,6	121,1
90	1,5	17,0	31,5	20,9	38,7	23,4	43,3	26,5	49,1	31,1	57,6	35,9	66,5	39,0	72,2	43,1	79,8	48,9	90,6
120	2	18,4	25,6	22,7	31,5	25,3	35,1	28,8	40,0	33,7	46,8	38,9	54,0	42,2	58,6	46,6	64,7	53,0	73,6
180	3	20,6	19,1	25,4	23,5	28,3	26,2	32,2	29,8	37,8	35,0	43,5	40,3	47,3	43,8	52,2	48,3	59,3	54,9
240	4	22,3	15,5	27,5	19,1	30,7	21,3	34,9	24,2	40,9	28,4	47,1	32,7	51,2	35,6	56,6	39,3	64,2	44,6
360	6	25,0	11,6	30,8	14,3	34,3	15,9	39,0	18,1	45,8	21,2	52,7	24,4	57,3	26,5	63,3	29,3	71,8	33,2
540	9	28,0	8,6	34,4	10,6	38,4	11,9	43,6	13,5	51,2	15,8	59,0	18,2	64,1	19,8	70,8	21,9	80,4	24,8
720	12	30,3	7,0	37,3	8,6	41,6	9,6	47,3	10,9	55,4	12,8	63,9	14,8	69,4	16,1	76,7	17,8	87,0	20,1
1080	18	33,9	5,2	41,7	6,4	46,5	7,2	52,9	8,2	62,0	9,6	71,5	11,0	77,6	12,0	85,7	13,2	97,3	15,0
1440	24	36,7	4,2	45,1	5,2	50,3	5,8	57,2	6,6	67,1	7,8	77,4	9,0	84,1	9,7	92,8	10,7	105,4	12,2
2880	48	44,4	2,6	54,6	3,2	61,0	3,5	69,3	4,0	81,3	4,7	93,7	5,4	101,8	5,9	112,4	6,5	127,6	7,4
4320	72	49,6	1,9	61,1	2,4	68,2	2,6	77,5	3,0	90,9	3,5	104,8	4,0	113,8	4,4	125,7	4,8	142,7	5,5
5760	96	53,7	1,6	66,1	1,9	73,8	2,1	83,9	2,4	98,4	2,8	113,4	3,3	123,2	3,6	136,1	3,9	154,5	4,5
7200	120	57,1	1,3	70,3	1,6	78,5	1,8	89,2	2,1	104,7	2,4	120,6	2,8	131,0	3,0	144,7	3,3	164,3	3,8
8640	144	60,1	1,2	74,0	1,4	82,5	1,6	93,8	1,8	110,1	2,1	126,8	2,4	137,8	2,7	152,2	2,9	172,8	3,3
10080	168	62,7	1,0	77,2	1,3	86,1	1,4	97,9	1,6	114,9	1,9	132,3	2,2	143,8	2,4	158,8	2,6	180,3	3,0

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 176112

(Zeile 176, Spalte 112)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		16	18	18	19	20	21	21	22	22
10		19	20	21	22	23	24	24	25	25
15		20	21	22	23	24	25	26	26	27
20		20	22	23	24	25	26	26	27	27
30		19	22	22	23	25	25	26	26	27
45		19	21	22	23	24	25	25	26	26
60	1	18	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	17	19	20	21	22	23	23	24	24
120	2	16	18	19	20	21	22	22	23	24
180	3	15	16	17	18	20	20	21	21	22
240	4	14	16	16	17	19	19	20	20	21
360	6	13	15	15	16	17	18	19	19	20
540	9	12	14	14	15	16	17	17	18	18
720	12	12	13	14	15	16	16	17	17	18
1080	18	12	13	13	14	15	16	16	16	17
1440	24	12	13	13	14	15	15	15	16	16
2880	48	14	14	14	14	15	15	15	16	16
4320	72	15	15	15	15	15	16	16	16	16
5760	96	17	16	16	16	16	16	16	16	17
7200	120	18	17	17	17	17	17	17	17	17
8640	144	19	18	17	17	17	17	17	17	17
10080	168	19	18	18	18	18	18	18	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,2706462

Skalenparameter α (Alpha)

4,89717453

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,0079786

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,72418752

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 176112

(Zeile 176, Spalte 112)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 176112, M 1 : 100 000

