

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 178109

(Zeile 178, Spalte 109)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,4	246,7	9,1	303,3	10,2	340,0	11,6	386,7	13,7	456,7	15,8	526,7	17,2	573,3	19,0	633,3	21,5	716,7
10		9,1	151,7	11,3	188,3	12,6	210,0	14,4	240,0	16,9	281,7	19,5	325,0	21,2	353,3	23,4	390,0	26,6	443,3
15		10,3	114,4	12,7	141,1	14,2	157,8	16,2	180,0	19,0	211,1	21,9	243,3	23,8	264,4	26,3	292,2	29,9	332,2
20		11,2	93,3	13,8	115,0	15,4	128,3	17,5	145,8	20,6	171,7	23,8	198,3	25,9	215,8	28,6	238,3	32,5	270,8
30		12,5	69,4	15,4	85,6	17,3	96,1	19,6	108,9	23,1	128,3	26,6	147,8	29,0	161,1	32,0	177,8	36,4	202,2
45		14,0	51,9	17,3	64,1	19,3	71,5	22,0	81,5	25,8	95,6	29,8	110,4	32,4	120,0	35,8	132,6	40,7	150,7
60	1	15,1	41,9	18,7	51,9	20,9	58,1	23,8	66,1	27,9	77,5	32,2	89,4	35,0	97,2	38,7	107,5	44,0	122,2
90	1,5	16,9	31,3	20,8	38,5	23,3	43,1	26,5	49,1	31,2	57,8	36,0	66,7	39,1	72,4	43,2	80,0	49,1	90,9
120	2	18,2	25,3	22,5	31,3	25,2	35,0	28,7	39,9	33,7	46,8	38,9	54,0	42,3	58,8	46,7	64,9	53,1	73,8
180	3	20,4	18,9	25,1	23,2	28,1	26,0	32,0	29,6	37,6	34,8	43,4	40,2	47,2	43,7	52,1	48,2	59,2	54,8
240	4	22,0	15,3	27,2	18,9	30,4	21,1	34,6	24,0	40,6	28,2	46,9	32,6	51,0	35,4	56,3	39,1	64,0	44,4
360	6	24,5	11,3	30,3	14,0	33,9	15,7	38,6	17,9	45,3	21,0	52,3	24,2	56,9	26,3	62,8	29,1	71,4	33,1
540	9	27,4	8,5	33,8	10,4	37,8	11,7	43,0	13,3	50,5	15,6	58,3	18,0	63,4	19,6	70,1	21,6	79,6	24,6
720	12	29,6	6,9	36,5	8,4	40,8	9,4	46,5	10,8	54,6	12,6	63,0	14,6	68,5	15,9	75,7	17,5	86,0	19,9
1080	18	33,0	5,1	40,7	6,3	45,5	7,0	51,8	8,0	60,9	9,4	70,2	10,8	76,4	11,8	84,4	13,0	95,9	14,8
1440	24	35,6	4,1	44,0	5,1	49,2	5,7	56,0	6,5	65,8	7,6	75,9	8,8	82,5	9,5	91,2	10,6	103,6	12,0
2880	48	42,9	2,5	53,0	3,1	59,2	3,4	67,4	3,9	79,2	4,6	91,4	5,3	99,4	5,8	109,8	6,4	124,8	7,2
4320	72	47,8	1,8	59,1	2,3	66,0	2,5	75,2	2,9	88,3	3,4	101,9	3,9	110,8	4,3	122,4	4,7	139,1	5,4
5760	96	51,7	1,5	63,8	1,8	71,3	2,1	81,2	2,3	95,4	2,8	110,1	3,2	119,7	3,5	132,3	3,8	150,3	4,3
7200	120	54,8	1,3	67,7	1,6	75,7	1,8	86,2	2,0	101,3	2,3	116,9	2,7	127,1	2,9	140,4	3,3	159,6	3,7
8640	144	57,6	1,1	71,1	1,4	79,5	1,5	90,5	1,7	106,4	2,1	122,7	2,4	133,4	2,6	147,5	2,8	167,6	3,2
10080	168	60,0	1,0	74,1	1,2	82,9	1,4	94,3	1,6	110,9	1,8	127,9	2,1	139,1	2,3	153,7	2,5	174,6	2,9

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 178109

(Zeile 178, Spalte 109)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		16	18	19	19	20	21	21	22	22
10		19	21	22	22	23	24	25	25	26
15		20	22	23	24	25	26	26	27	27
20		20	22	23	24	25	26	27	27	28
30		20	22	23	24	25	26	27	27	28
45		19	21	22	23	25	25	26	26	27
60	1	19	21	22	23	24	25	25	26	26
90	1,5	17	19	20	21	23	24	24	25	25
120	2	16	18	19	20	22	23	23	24	24
180	3	15	17	18	19	20	21	22	22	23
240	4	14	16	17	18	19	20	21	21	22
360	6	13	15	16	17	18	19	19	20	20
540	9	13	14	15	16	17	18	18	18	19
720	12	12	14	14	15	16	17	17	18	18
1080	18	12	13	14	15	15	16	16	17	17
1440	24	13	13	14	14	15	16	16	16	17
2880	48	15	14	14	15	15	15	16	16	16
4320	72	16	16	15	15	16	16	16	16	16
5760	96	18	17	16	16	16	16	16	17	17
7200	120	19	18	17	17	17	17	17	17	17
8640	144	20	18	18	18	18	18	18	18	18
10080	168	20	19	19	19	18	18	18	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,19846523

Skalenparameter α (Alpha)

4,96325862

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,00612232

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,73179051

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 178109

(Zeile 178, Spalte 109)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 178109, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.