

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 178179

(Zeile 178, Spalte 179)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,2	273,3	10,0	333,3	11,1	370,0	12,6	420,0	14,7	490,0	16,9	563,3	18,3	610,0	20,2	673,3	22,8	760,0
10		10,3	171,7	12,6	210,0	14,0	233,3	15,8	263,3	18,4	306,7	21,2	353,3	23,0	383,3	25,3	421,7	28,7	478,3
15		11,6	128,9	14,1	156,7	15,7	174,4	17,8	197,8	20,8	231,1	23,8	264,4	25,8	286,7	28,5	316,7	32,2	357,8
20		12,5	104,2	15,3	127,5	17,0	141,7	19,2	160,0	22,5	187,5	25,8	215,0	28,0	233,3	30,8	256,7	34,9	290,8
30		14,0	77,8	17,0	94,4	18,9	105,0	21,4	118,9	25,0	138,9	28,7	159,4	31,1	172,8	34,3	190,6	38,8	215,6
45		15,5	57,4	18,9	70,0	21,0	77,8	23,7	87,8	27,7	102,6	31,8	117,8	34,5	127,8	38,0	140,7	43,1	159,6
60	1	16,6	46,1	20,3	56,4	22,5	62,5	25,5	70,8	29,8	82,8	34,2	95,0	37,1	103,1	40,8	113,3	46,2	128,3
90	1,5	18,4	34,1	22,4	41,5	24,9	46,1	28,2	52,2	32,9	60,9	37,7	69,8	40,9	75,7	45,1	83,5	51,1	94,6
120	2	19,7	27,4	24,0	33,3	26,7	37,1	30,2	41,9	35,2	48,9	40,4	56,1	43,9	61,0	48,3	67,1	54,7	76,0
180	3	21,7	20,1	26,4	24,4	29,4	27,2	33,3	30,8	38,8	35,9	44,6	41,3	48,3	44,7	53,3	49,4	60,3	55,8
240	4	23,2	16,1	28,3	19,7	31,5	21,9	35,6	24,7	41,6	28,9	47,7	33,1	51,8	36,0	57,1	39,7	64,6	44,9
360	6	25,6	11,9	31,2	14,4	34,7	16,1	39,2	18,1	45,8	21,2	52,6	24,4	57,0	26,4	62,8	29,1	71,1	32,9
540	9	28,2	8,7	34,3	10,6	38,1	11,8	43,2	13,3	50,4	15,6	57,9	17,9	62,7	19,4	69,1	21,3	78,3	24,2
720	12	30,1	7,0	36,7	8,5	40,8	9,4	46,2	10,7	53,9	12,5	61,9	14,3	67,1	15,5	74,0	17,1	83,8	19,4
1080	18	33,2	5,1	40,4	6,2	44,9	6,9	50,8	7,8	59,3	9,2	68,1	10,5	73,9	11,4	81,4	12,6	92,2	14,2
1440	24	35,5	4,1	43,3	5,0	48,1	5,6	54,4	6,3	63,5	7,3	72,9	8,4	79,1	9,2	87,1	10,1	98,7	11,4
2880	48	41,8	2,4	50,9	2,9	56,6	3,3	64,0	3,7	74,8	4,3	85,8	5,0	93,1	5,4	102,5	5,9	116,1	6,7
4320	72	45,9	1,8	56,0	2,2	62,2	2,4	70,4	2,7	82,2	3,2	94,4	3,6	102,4	4,0	112,8	4,4	127,8	4,9
5760	96	49,1	1,4	59,9	1,7	66,6	1,9	75,4	2,2	88,0	2,5	101,0	2,9	109,5	3,2	120,7	3,5	136,7	4,0
7200	120	51,8	1,2	63,1	1,5	70,2	1,6	79,4	1,8	92,7	2,1	106,4	2,5	115,4	2,7	127,2	2,9	144,1	3,3
8640	144	54,1	1,0	65,9	1,3	73,2	1,4	82,9	1,6	96,8	1,9	111,1	2,1	120,5	2,3	132,8	2,6	150,4	2,9
10080	168	56,1	0,9	68,3	1,1	75,9	1,3	85,9	1,4	100,3	1,7	115,2	1,9	124,9	2,1	137,6	2,3	155,9	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 178179

(Zeile 178, Spalte 179)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	14	15	15	16	16	17	17	18
10		17	18	19	20	21	21	22	22	23
15		19	20	21	22	23	24	24	24	25
20		20	22	22	23	24	25	25	26	26
30		21	22	23	24	25	26	26	27	27
45		21	22	23	24	25	26	26	27	27
60	1	20	22	23	24	25	26	26	27	27
90	1,5	20	21	22	23	24	25	25	26	26
120	2	19	21	21	22	23	24	25	25	26
180	3	18	20	20	21	22	23	24	24	25
240	4	17	19	20	20	21	22	23	23	24
360	6	16	18	18	19	20	21	21	22	22
540	9	15	17	17	18	19	20	20	21	21
720	12	15	16	17	17	18	19	19	20	20
1080	18	14	15	16	17	17	18	18	19	19
1440	24	14	15	15	16	17	17	18	18	19
2880	48	14	14	15	15	16	17	17	17	18
4320	72	14	15	15	15	16	16	17	17	17
5760	96	15	15	15	15	16	16	17	17	17
7200	120	15	15	15	16	16	16	17	17	17
8640	144	16	16	16	16	16	17	17	17	17
10080	168	16	16	16	16	16	17	17	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,83916193

Skalenparameter α (Alpha)

5,13037604

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01590825

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,76516377

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 178179

(Zeile 178, Spalte 179)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 178179, M 1 : 100 000

