

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 179171

(Zeile 179, Spalte 171)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,8	260,0	9,5	316,7	10,6	353,3	12,0	400,0	14,0	466,7	16,1	536,7	17,4	580,0	19,2	640,0	21,8	726,7
10		10,1	168,3	12,3	205,0	13,7	228,3	15,5	258,3	18,2	303,3	20,9	348,3	22,6	376,7	25,0	416,7	28,3	471,7
15		11,5	127,8	14,0	155,6	15,6	173,3	17,7	196,7	20,7	230,0	23,8	264,4	25,8	286,7	28,5	316,7	32,2	357,8
20		12,5	104,2	15,3	127,5	17,0	141,7	19,3	160,8	22,5	187,5	25,9	215,8	28,1	234,2	31,0	258,3	35,1	292,5
30		14,0	77,8	17,1	95,0	19,0	105,6	21,6	120,0	25,2	140,0	29,0	161,1	31,5	175,0	34,7	192,8	39,3	218,3
45		15,6	57,8	19,0	70,4	21,2	78,5	24,0	88,9	28,1	104,1	32,3	119,6	35,0	129,6	38,6	143,0	43,8	162,2
60	1	16,8	46,7	20,5	56,9	22,8	63,3	25,8	71,7	30,2	83,9	34,7	96,4	37,7	104,7	41,6	115,6	47,1	130,8
90	1,5	18,5	34,3	22,7	42,0	25,2	46,7	28,6	53,0	33,4	61,9	38,4	71,1	41,7	77,2	46,0	85,2	52,1	96,5
120	2	19,9	27,6	24,3	33,8	27,0	37,5	30,6	42,5	35,8	49,7	41,2	57,2	44,7	62,1	49,3	68,5	55,9	77,6
180	3	21,9	20,3	26,8	24,8	29,8	27,6	33,8	31,3	39,5	36,6	45,4	42,0	49,3	45,6	54,3	50,3	61,6	57,0
240	4	23,4	16,3	28,7	19,9	31,9	22,2	36,2	25,1	42,3	29,4	48,6	33,8	52,7	36,6	58,2	40,4	65,9	45,8
360	6	25,8	11,9	31,6	14,6	35,1	16,3	39,8	18,4	46,5	21,5	53,5	24,8	58,0	26,9	64,0	29,6	72,5	33,6
540	9	28,4	8,8	34,7	10,7	38,6	11,9	43,8	13,5	51,2	15,8	58,8	18,1	63,8	19,7	70,4	21,7	79,8	24,6
720	12	30,3	7,0	37,1	8,6	41,3	9,6	46,8	10,8	54,7	12,7	62,9	14,6	68,2	15,8	75,3	17,4	85,3	19,7
1080	18	33,3	5,1	40,8	6,3	45,4	7,0	51,4	7,9	60,1	9,3	69,1	10,7	75,0	11,6	82,7	12,8	93,8	14,5
1440	24	35,6	4,1	43,6	5,0	48,5	5,6	55,0	6,4	64,3	7,4	73,9	8,6	80,2	9,3	88,4	10,2	100,2	11,6
2880	48	41,9	2,4	51,2	3,0	57,0	3,3	64,6	3,7	75,5	4,4	86,8	5,0	94,2	5,5	103,9	6,0	117,7	6,8
4320	72	46,0	1,8	56,2	2,2	62,6	2,4	70,9	2,7	82,9	3,2	95,3	3,7	103,5	4,0	114,1	4,4	129,3	5,0
5760	96	49,2	1,4	60,1	1,7	66,9	1,9	75,8	2,2	88,7	2,6	101,9	2,9	110,6	3,2	121,9	3,5	138,2	4,0
7200	120	51,8	1,2	63,3	1,5	70,5	1,6	79,8	1,8	93,4	2,2	107,3	2,5	116,4	2,7	128,4	3,0	145,6	3,4
8640	144	54,0	1,0	66,0	1,3	73,5	1,4	83,3	1,6	97,4	1,9	111,9	2,2	121,5	2,3	133,9	2,6	151,8	2,9
10080	168	56,0	0,9	68,4	1,1	76,2	1,3	86,3	1,4	100,9	1,7	116,0	1,9	125,9	2,1	138,8	2,3	157,4	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 179171

(Zeile 179, Spalte 171)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	13	13	14	14	14	15	15
10		15	16	16	17	18	19	19	19	20
15		17	18	19	20	20	21	21	22	22
20		18	19	20	21	22	22	23	23	24
30		19	21	21	22	23	24	24	25	25
45		19	21	22	23	24	24	25	25	26
60	1	19	21	22	23	24	24	25	25	26
90	1,5	19	21	22	22	23	24	24	25	25
120	2	19	20	21	22	23	24	24	24	25
180	3	18	19	20	21	22	23	23	24	24
240	4	17	19	20	20	21	22	22	23	23
360	6	16	18	19	19	20	21	21	22	22
540	9	16	17	18	18	19	20	20	21	21
720	12	15	16	17	18	18	19	19	20	20
1080	18	14	15	16	17	18	18	19	19	19
1440	24	14	15	16	16	17	18	18	18	19
2880	48	14	14	15	15	16	16	17	17	17
4320	72	14	14	15	15	16	16	16	17	17
5760	96	14	15	15	15	16	16	16	16	17
7200	120	15	15	15	15	16	16	16	16	17
8640	144	15	15	15	15	16	16	16	16	17
10080	168	16	15	16	16	16	16	16	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

17,11311243

Skalenparameter α (Alpha)

5,30380422

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,0270218

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,76863983

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 179171

(Zeile 179, Spalte 171)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 179171, M 1 : 100 000

