

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 179190

(Zeile 179, Spalte 190)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,1	236,7	8,7	290,0	9,7	323,3	10,9	363,3	12,7	423,3	14,6	486,7	15,9	530,0	17,5	583,3	19,8	660,0
10		9,5	158,3	11,6	193,3	12,8	213,3	14,5	241,7	16,9	281,7	19,4	323,3	21,1	351,7	23,2	386,7	26,3	438,3
15		11,0	122,2	13,4	148,9	14,9	165,6	16,9	187,8	19,7	218,9	22,6	251,1	24,5	272,2	27,0	300,0	30,5	338,9
20		12,2	101,7	14,9	124,2	16,5	137,5	18,7	155,8	21,8	181,7	25,0	208,3	27,1	225,8	29,8	248,3	33,8	281,7
30		14,0	77,8	17,1	95,0	18,9	105,0	21,4	118,9	25,0	138,9	28,7	159,4	31,1	172,8	34,2	190,0	38,8	215,6
45		16,0	59,3	19,5	72,2	21,7	80,4	24,5	90,7	28,6	105,9	32,8	121,5	35,5	131,5	39,1	144,8	44,3	164,1
60	1	17,6	48,9	21,4	59,4	23,8	66,1	26,9	74,7	31,3	86,9	36,0	100,0	39,0	108,3	43,0	119,4	48,6	135,0
90	1,5	20,0	37,0	24,3	45,0	27,0	50,0	30,6	56,7	35,7	66,1	40,9	75,7	44,4	82,2	48,9	90,6	55,3	102,4
120	2	21,9	30,4	26,6	36,9	29,6	41,1	33,5	46,5	39,0	54,2	44,8	62,2	48,6	67,5	53,5	74,3	60,6	84,2
180	3	24,8	23,0	30,2	28,0	33,6	31,1	38,0	35,2	44,3	41,0	50,9	47,1	55,1	51,0	60,7	56,2	68,8	63,7
240	4	27,2	18,9	33,1	23,0	36,7	25,5	41,5	28,8	48,5	33,7	55,6	38,6	60,3	41,9	66,4	46,1	75,2	52,2
360	6	30,8	14,3	37,5	17,4	41,7	19,3	47,1	21,8	55,0	25,5	63,1	29,2	68,4	31,7	75,3	34,9	85,3	39,5
540	9	34,9	10,8	42,5	13,1	47,2	14,6	53,4	16,5	62,3	19,2	71,5	22,1	77,5	23,9	85,4	26,4	96,6	29,8
720	12	38,1	8,8	46,4	10,7	51,6	11,9	58,3	13,5	68,1	15,8	78,1	18,1	84,7	19,6	93,3	21,6	105,6	24,4
1080	18	43,2	6,7	52,6	8,1	58,4	9,0	66,1	10,2	77,1	11,9	88,5	13,7	95,9	14,8	105,7	16,3	119,6	18,5
1440	24	47,2	5,5	57,5	6,7	63,9	7,4	72,2	8,4	84,2	9,7	96,7	11,2	104,8	12,1	115,4	13,4	130,7	15,1
2880	48	58,4	3,4	71,1	4,1	79,0	4,6	89,4	5,2	104,2	6,0	119,6	6,9	129,7	7,5	142,8	8,3	161,7	9,4
4320	72	66,2	2,6	80,6	3,1	89,5	3,5	101,2	3,9	118,1	4,6	135,5	5,2	146,9	5,7	161,8	6,2	183,2	7,1
5760	96	72,3	2,1	88,0	2,5	97,8	2,8	110,5	3,2	129,0	3,7	148,0	4,3	160,4	4,6	176,7	5,1	200,1	5,8
7200	120	77,4	1,8	94,3	2,2	104,7	2,4	118,4	2,7	138,1	3,2	158,5	3,7	171,8	4,0	189,3	4,4	214,3	5,0
8640	144	81,9	1,6	99,7	1,9	110,7	2,1	125,2	2,4	146,1	2,8	167,6	3,2	181,7	3,5	200,2	3,9	226,6	4,4
10080	168	85,8	1,4	104,5	1,7	116,1	1,9	131,3	2,2	153,2	2,5	175,7	2,9	190,5	3,1	209,9	3,5	237,6	3,9

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 179190

(Zeile 179, Spalte 190)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		19	20	20	21	22	22	23	23	23
10		21	23	23	24	25	26	26	26	27
15		22	24	24	25	26	27	27	28	28
20		23	24	25	26	27	27	28	28	29
30		22	24	25	26	27	27	28	28	29
45		22	23	24	25	26	27	27	28	28
60	1	21	23	23	24	25	26	26	27	27
90	1,5	20	21	22	23	24	24	25	25	26
120	2	19	20	21	22	23	23	24	24	25
180	3	17	19	19	20	21	22	22	23	23
240	4	17	18	19	19	20	21	21	22	22
360	6	16	17	18	18	19	20	20	20	21
540	9	16	17	17	18	18	19	19	20	20
720	12	16	17	17	17	18	19	19	19	20
1080	18	17	17	17	18	18	19	19	19	19
1440	24	18	18	18	18	19	19	19	19	20
2880	48	21	21	21	21	21	21	21	21	21
4320	72	24	23	23	23	23	23	23	23	23
5760	96	25	25	24	24	24	24	24	24	24
7200	120	27	26	26	26	25	25	25	25	25
8640	144	28	27	27	27	27	26	26	26	26
10080	168	29	28	28	28	28	27	27	27	27

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

17,82739318

Skalenparameter α (Alpha)

5,39084469

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02036066

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,69311685

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 179190

(Zeile 179, Spalte 190)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 179190, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.