

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 180137

(Zeile 180, Spalte 137)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,0	233,3	8,6	286,7	9,5	316,7	10,8	360,0	12,6	420,0	14,5	483,3	15,7	523,3	17,3	576,7	19,6	653,3
10		9,4	156,7	11,5	191,7	12,7	211,7	14,4	240,0	16,9	281,7	19,4	323,3	21,0	350,0	23,2	386,7	26,3	438,3
15		10,8	120,0	13,3	147,8	14,7	163,3	16,7	185,6	19,5	216,7	22,4	248,9	24,3	270,0	26,8	297,8	30,4	337,8
20		11,9	99,2	14,6	121,7	16,2	135,0	18,4	153,3	21,5	179,2	24,7	205,8	26,8	223,3	29,5	245,8	33,5	279,2
30		13,5	75,0	16,6	92,2	18,4	102,2	20,9	116,1	24,4	135,6	28,0	155,6	30,4	168,9	33,5	186,1	38,0	211,1
45		15,3	56,7	18,7	69,3	20,8	77,0	23,5	87,0	27,5	101,9	31,6	117,0	34,3	127,0	37,8	140,0	42,8	158,5
60	1	16,6	46,1	20,2	56,1	22,5	62,5	25,5	70,8	29,8	82,8	34,3	95,3	37,2	103,3	41,0	113,9	46,4	128,9
90	1,5	18,5	34,3	22,6	41,9	25,2	46,7	28,5	52,8	33,3	61,7	38,3	70,9	41,6	77,0	45,8	84,8	51,9	96,1
120	2	20,0	27,8	24,5	34,0	27,2	37,8	30,8	42,8	36,0	50,0	41,4	57,5	44,9	62,4	49,5	68,8	56,1	77,9
180	3	22,3	20,6	27,3	25,3	30,3	28,1	34,4	31,9	40,2	37,2	46,1	42,7	50,1	46,4	55,2	51,1	62,6	58,0
240	4	24,1	16,7	29,4	20,4	32,7	22,7	37,1	25,8	43,3	30,1	49,8	34,6	54,0	37,5	59,5	41,3	67,5	46,9
360	6	26,8	12,4	32,7	15,1	36,4	16,9	41,2	19,1	48,2	22,3	55,4	25,6	60,1	27,8	66,2	30,6	75,0	34,7
540	9	29,7	9,2	36,3	11,2	40,4	12,5	45,8	14,1	53,5	16,5	61,5	19,0	66,7	20,6	73,6	22,7	83,4	25,7
720	12	32,0	7,4	39,2	9,1	43,6	10,1	49,3	11,4	57,7	13,4	66,3	15,3	71,9	16,6	79,3	18,4	89,8	20,8
1080	18	35,6	5,5	43,5	6,7	48,4	7,5	54,8	8,5	64,0	9,9	73,6	11,4	79,8	12,3	88,0	13,6	99,8	15,4
1440	24	38,3	4,4	46,8	5,4	52,1	6,0	59,0	6,8	69,0	8,0	79,3	9,2	86,0	10,0	94,8	11,0	107,4	12,4
2880	48	45,8	2,7	56,0	3,2	62,3	3,6	70,5	4,1	82,5	4,8	94,7	5,5	102,8	5,9	113,3	6,6	128,4	7,4
4320	72	50,8	2,0	62,1	2,4	69,1	2,7	78,3	3,0	91,5	3,5	105,2	4,1	114,1	4,4	125,8	4,9	142,5	5,5
5760	96	54,7	1,6	66,9	1,9	74,4	2,2	84,3	2,4	98,5	2,9	113,2	3,3	122,8	3,6	135,4	3,9	153,5	4,4
7200	120	58,0	1,3	70,8	1,6	78,8	1,8	89,3	2,1	104,4	2,4	119,9	2,8	130,1	3,0	143,4	3,3	162,5	3,8
8640	144	60,8	1,2	74,2	1,4	82,6	1,6	93,6	1,8	109,4	2,1	125,7	2,4	136,3	2,6	150,3	2,9	170,3	3,3
10080	168	63,2	1,0	77,2	1,3	85,9	1,4	97,3	1,6	113,8	1,9	130,7	2,2	141,8	2,3	156,4	2,6	177,2	2,9

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 180137

(Zeile 180, Spalte 137)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	12	12	13	13	14	14	14
10		14	16	16	17	18	18	19	19	20
15		16	18	19	20	21	21	22	22	23
20		18	20	20	21	22	23	23	24	24
30		19	21	22	23	23	24	25	25	26
45		20	21	22	23	24	25	25	26	26
60	1	20	22	22	23	24	25	25	26	26
90	1,5	19	21	22	23	24	25	25	25	26
120	2	19	21	21	22	23	24	24	25	25
180	3	18	20	20	21	22	23	23	24	24
240	4	17	19	20	21	21	22	23	23	24
360	6	16	18	18	19	20	21	21	22	22
540	9	15	16	17	18	19	20	20	21	21
720	12	14	16	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	13	15	15	16	17	18	18	18	19
1440	24	13	14	15	15	16	17	17	18	18
2880	48	12	13	13	14	15	15	16	16	16
4320	72	12	13	13	14	14	15	15	15	16
5760	96	12	13	13	13	14	14	15	15	15
7200	120	12	13	13	13	14	14	14	15	15
8640	144	13	13	13	13	14	14	14	14	15
10080	168	13	13	13	13	14	14	14	14	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,97756201

Skalenparameter α (Alpha)

5,23603465

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03271202

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74327283

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 180137

(Zeile 180, Spalte 137)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 180137, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://gsx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.