

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 182109

(Zeile 182, Spalte 109)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D	Wiederkehrzeit T																		
	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,6	253,3	9,4	313,3	10,5	350,0	12,0	400,0	14,1	470,0	16,2	540,0	17,6	586,7	19,4	646,7	22,1	736,7
10		9,5	158,3	11,7	195,0	13,0	216,7	14,8	246,7	17,4	290,0	20,1	335,0	21,8	363,3	24,1	401,7	27,4	456,7
15		10,7	118,9	13,1	145,6	14,7	163,3	16,7	185,6	19,6	217,8	22,6	251,1	24,5	272,2	27,1	301,1	30,8	342,2
20		11,6	96,7	14,2	118,3	15,9	132,5	18,1	150,8	21,2	176,7	24,5	204,2	26,6	221,7	29,4	245,0	33,4	278,3
30		12,9	71,7	16,0	88,9	17,8	98,9	20,3	112,8	23,8	132,2	27,4	152,2	29,8	165,6	32,9	182,8	37,4	207,8
45		14,5	53,7	17,8	65,9	19,9	73,7	22,7	84,1	26,6	98,5	30,7	113,7	33,3	123,3	36,8	136,3	41,8	154,8
60	1	15,7	43,6	19,3	53,6	21,6	60,0	24,5	68,1	28,8	80,0	33,2	92,2	36,1	100,3	39,8	110,6	45,2	125,6
90	1,5	17,5	32,4	21,5	39,8	24,1	44,6	27,4	50,7	32,1	59,4	37,0	68,5	40,3	74,6	44,5	82,4	50,5	93,5
120	2	18,9	26,3	23,3	32,4	26,0	36,1	29,6	41,1	34,7	48,2	40,0	55,6	43,5	60,4	48,1	66,8	54,6	75,8
180	3	21,1	19,5	26,0	24,1	29,0	26,9	33,0	30,6	38,7	35,8	44,7	41,4	48,5	44,9	53,6	49,6	60,9	56,4
240	4	22,8	15,8	28,1	19,5	31,3	21,7	35,6	24,7	41,9	29,1	48,2	33,5	52,4	36,4	57,9	40,2	65,8	45,7
360	6	25,4	11,8	31,3	14,5	34,9	16,2	39,7	18,4	46,7	21,6	53,8	24,9	58,5	27,1	64,6	29,9	73,4	34,0
540	9	28,3	8,7	34,9	10,8	39,0	12,0	44,3	13,7	52,0	16,0	60,0	18,5	65,2	20,1	72,0	22,2	81,8	25,2
720	12	30,6	7,1	37,7	8,7	42,1	9,7	47,9	11,1	56,2	13,0	64,8	15,0	70,4	16,3	77,8	18,0	88,3	20,4
1080	18	34,1	5,3	42,0	6,5	46,9	7,2	53,3	8,2	62,6	9,7	72,2	11,1	78,5	12,1	86,7	13,4	98,4	15,2
1440	24	36,8	4,3	45,4	5,3	50,7	5,9	57,6	6,7	67,6	7,8	78,0	9,0	84,7	9,8	93,6	10,8	106,3	12,3
2880	48	44,3	2,6	54,6	3,2	61,0	3,5	69,3	4,0	81,4	4,7	93,9	5,4	102,0	5,9	112,7	6,5	128,0	7,4
4320	72	49,4	1,9	60,8	2,3	68,0	2,6	77,3	3,0	90,7	3,5	104,6	4,0	113,7	4,4	125,6	4,8	142,6	5,5
5760	96	53,3	1,5	65,7	1,9	73,4	2,1	83,5	2,4	98,0	2,8	113,0	3,3	122,8	3,6	135,6	3,9	154,0	4,5
7200	120	56,6	1,3	69,8	1,6	77,9	1,8	88,6	2,1	104,0	2,4	119,9	2,8	130,3	3,0	144,0	3,3	163,5	3,8
8640	144	59,4	1,1	73,2	1,4	81,8	1,6	93,0	1,8	109,2	2,1	125,9	2,4	136,8	2,6	151,2	2,9	171,7	3,3
10080	168	61,9	1,0	76,3	1,3	85,2	1,4	96,9	1,6	113,8	1,9	131,2	2,2	142,6	2,4	157,5	2,6	178,9	3,0

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 182109

(Zeile 182, Spalte 109)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		16	17	18	19	20	20	21	21	21
10		19	20	21	22	23	24	24	25	25
15		19	21	22	23	24	25	26	26	27
20		20	22	23	24	25	26	26	27	27
30		20	22	23	24	25	26	26	27	27
45		19	21	22	23	24	25	26	26	27
60	1	18	20	21	23	24	25	25	26	26
90	1,5	17	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	16	18	19	20	21	22	23	23	24
180	3	15	17	18	19	20	21	21	22	22
240	4	14	16	17	18	19	20	20	21	21
360	6	13	15	16	17	18	18	19	19	20
540	9	13	14	15	16	17	17	18	18	19
720	12	13	14	15	15	16	17	17	17	18
1080	18	13	14	14	15	16	16	16	17	17
1440	24	14	14	15	15	15	16	16	17	17
2880	48	16	16	16	16	16	16	17	17	17
4320	72	18	18	17	17	17	17	17	18	18
5760	96	20	19	19	18	18	18	18	18	18
7200	120	21	20	20	19	19	19	19	19	19
8640	144	22	21	21	20	20	20	20	20	20
10080	168	23	22	22	21	21	21	21	20	20

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,75061635

Skalenparameter α (Alpha)

5,08882384

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,00682953

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,73267801

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 182109

(Zeile 182, Spalte 109)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 182109, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.