

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 183133

(Zeile 183, Spalte 133)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,1	203,3	7,4	246,7	8,3	276,7	9,4	313,3	11,1	370,0	12,8	426,7	13,9	463,3	15,3	510,0	17,4	580,0
10		8,6	143,3	10,6	176,7	11,9	198,3	13,5	225,0	15,8	263,3	18,2	303,3	19,8	330,0	21,8	363,3	24,8	413,3
15		10,2	113,3	12,6	140,0	14,1	156,7	16,0	177,8	18,8	208,9	21,6	240,0	23,5	261,1	25,9	287,8	29,4	326,7
20		11,4	95,0	14,1	117,5	15,7	130,8	17,8	148,3	20,9	174,2	24,1	200,8	26,2	218,3	28,9	240,8	32,8	273,3
30		13,1	72,8	16,1	89,4	18,0	100,0	20,5	113,9	24,0	133,3	27,6	153,3	30,0	166,7	33,2	184,4	37,6	208,9
45		14,8	54,8	18,3	67,8	20,4	75,6	23,2	85,9	27,2	100,7	31,3	115,9	34,0	125,9	37,5	138,9	42,6	157,8
60	1	16,1	44,7	19,8	55,0	22,1	61,4	25,1	69,7	29,5	81,9	34,0	94,4	36,9	102,5	40,7	113,1	46,3	128,6
90	1,5	18,0	33,3	22,1	40,9	24,7	45,7	28,0	51,9	32,9	60,9	37,9	70,2	41,2	76,3	45,4	84,1	51,6	95,6
120	2	19,3	26,8	23,8	33,1	26,6	36,9	30,2	41,9	35,4	49,2	40,8	56,7	44,3	61,5	48,9	67,9	55,6	77,2
180	3	21,4	19,8	26,3	24,4	29,4	27,2	33,4	30,9	39,2	36,3	45,1	41,8	49,0	45,4	54,2	50,2	61,5	56,9
240	4	23,0	16,0	28,2	19,6	31,5	21,9	35,8	24,9	42,0	29,2	48,4	33,6	52,6	36,5	58,1	40,3	65,9	45,8
360	6	25,3	11,7	31,1	14,4	34,7	16,1	39,5	18,3	46,3	21,4	53,3	24,7	57,9	26,8	64,0	29,6	72,6	33,6
540	9	27,8	8,6	34,2	10,6	38,2	11,8	43,4	13,4	50,9	15,7	58,7	18,1	63,8	19,7	70,4	21,7	79,9	24,7
720	12	29,8	6,9	36,6	8,5	40,9	9,5	46,4	10,7	54,5	12,6	62,8	14,5	68,2	15,8	75,3	17,4	85,5	19,8
1080	18	32,7	5,0	40,2	6,2	44,9	6,9	51,0	7,9	59,8	9,2	68,9	10,6	74,9	11,6	82,7	12,8	93,9	14,5
1440	24	34,9	4,0	43,0	5,0	48,0	5,6	54,5	6,3	64,0	7,4	73,7	8,5	80,1	9,3	88,4	10,2	100,4	11,6
2880	48	41,0	2,4	50,4	2,9	56,3	3,3	63,9	3,7	75,0	4,3	86,4	5,0	93,9	5,4	103,7	6,0	117,7	6,8
4320	72	45,0	1,7	55,3	2,1	61,7	2,4	70,2	2,7	82,3	3,2	94,8	3,7	103,0	4,0	113,8	4,4	129,2	5,0
5760	96	48,0	1,4	59,1	1,7	65,9	1,9	75,0	2,2	87,9	2,5	101,3	2,9	110,0	3,2	121,5	3,5	138,0	4,0
7200	120	50,5	1,2	62,2	1,4	69,4	1,6	78,9	1,8	92,5	2,1	106,6	2,5	115,8	2,7	127,9	3,0	145,2	3,4
8640	144	52,7	1,0	64,8	1,3	72,4	1,4	82,2	1,6	96,5	1,9	111,1	2,1	120,7	2,3	133,3	2,6	151,4	2,9
10080	168	54,6	0,9	67,2	1,1	75,0	1,2	85,2	1,4	99,9	1,7	115,1	1,9	125,1	2,1	138,1	2,3	156,8	2,6

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 183133

(Zeile 183, Spalte 133)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	12	12	12	12	12	13	13
10		11	13	13	14	15	15	16	16	17
15		14	15	16	17	18	18	19	19	20
20		15	17	17	18	19	20	20	21	21
30		17	18	19	20	21	22	22	23	23
45		17	19	20	21	22	23	23	24	24
60	1	18	19	20	21	22	23	23	24	24
90	1,5	18	19	20	21	22	23	23	24	24
120	2	17	19	20	21	22	23	23	23	24
180	3	17	18	19	20	21	22	22	23	23
240	4	16	18	19	19	20	21	22	22	23
360	6	15	17	18	18	19	20	21	21	22
540	9	14	16	17	18	18	19	20	20	21
720	12	14	15	16	17	18	19	19	19	20
1080	18	13	15	15	16	17	18	18	18	19
1440	24	13	14	15	15	16	17	17	18	18
2880	48	13	13	14	15	15	16	16	17	17
4320	72	13	13	14	14	15	16	16	16	17
5760	96	13	14	14	14	15	15	16	16	16
7200	120	14	14	14	14	15	15	16	16	16
8640	144	14	14	14	15	15	15	16	16	16
10080	168	14	14	15	15	15	15	16	16	16

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

16,95997025

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,43006624

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,06833111

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,7716507

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 183133

(Zeile 183, Spalte 133)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 183133, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: [https://sgx.geodatenzentrum.de/web\\_public/gdz/datenquellen/Datenquellen\\_TopPlusOpen.html](https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html)

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.