

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 183185

(Zeile 183, Spalte 185)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,1	236,7	8,7	290,0	9,7	323,3	11,0	366,7	12,8	426,7	14,7	490,0	16,0	533,3	17,6	586,7	19,9	663,3
10		9,4	156,7	11,5	191,7	12,8	213,3	14,5	241,7	16,9	281,7	19,4	323,3	21,1	351,7	23,2	386,7	26,3	438,3
15		10,9	121,1	13,3	147,8	14,8	164,4	16,7	185,6	19,6	217,8	22,5	250,0	24,4	271,1	26,9	298,9	30,5	338,9
20		12,0	100,0	14,7	122,5	16,3	135,8	18,5	154,2	21,6	180,0	24,8	206,7	26,9	224,2	29,7	247,5	33,7	280,8
30		13,7	76,1	16,8	93,3	18,7	103,9	21,1	117,2	24,7	137,2	28,4	157,8	30,8	171,1	34,0	188,9	38,5	213,9
45		15,6	57,8	19,1	70,7	21,2	78,5	24,1	89,3	28,1	104,1	32,3	119,6	35,1	130,0	38,7	143,3	43,8	162,2
60	1	17,1	47,5	20,9	58,1	23,2	64,4	26,3	73,1	30,8	85,6	35,4	98,3	38,4	106,7	42,3	117,5	47,9	133,1
90	1,5	19,4	35,9	23,7	43,9	26,3	48,7	29,8	55,2	34,9	64,6	40,1	74,3	43,5	80,6	47,9	88,7	54,3	100,6
120	2	21,2	29,4	25,8	35,8	28,8	40,0	32,6	45,3	38,1	52,9	43,8	60,8	47,5	66,0	52,3	72,6	59,3	82,4
180	3	23,9	22,1	29,2	27,0	32,5	30,1	36,8	34,1	43,1	39,9	49,5	45,8	53,7	49,7	59,2	54,8	67,1	62,1
240	4	26,1	18,1	31,9	22,2	35,5	24,7	40,2	27,9	47,0	32,6	54,0	37,5	58,5	40,6	64,6	44,9	73,2	50,8
360	6	29,5	13,7	36,0	16,7	40,1	18,6	45,4	21,0	53,0	24,5	61,0	28,2	66,1	30,6	72,9	33,8	82,6	38,2
540	9	33,3	10,3	40,6	12,5	45,2	14,0	51,2	15,8	59,9	18,5	68,8	21,2	74,7	23,1	82,3	25,4	93,3	28,8
720	12	36,2	8,4	44,3	10,3	49,3	11,4	55,8	12,9	65,3	15,1	75,0	17,4	81,4	18,8	89,7	20,8	101,7	23,5
1080	18	40,9	6,3	50,0	7,7	55,6	8,6	63,0	9,7	73,7	11,4	84,6	13,1	91,8	14,2	101,2	15,6	114,7	17,7
1440	24	44,6	5,2	54,5	6,3	60,6	7,0	68,6	7,9	80,2	9,3	92,2	10,7	100,0	11,6	110,3	12,8	125,0	14,5
2880	48	54,8	3,2	67,0	3,9	74,5	4,3	84,4	4,9	98,6	5,7	113,3	6,6	123,0	7,1	135,6	7,8	153,7	8,9
4320	72	61,8	2,4	75,5	2,9	84,0	3,2	95,2	3,7	111,3	4,3	127,9	4,9	138,7	5,4	153,0	5,9	173,4	6,7
5760	96	67,3	1,9	82,3	2,4	91,5	2,6	103,7	3,0	121,2	3,5	139,3	4,0	151,1	4,4	166,6	4,8	188,9	5,5
7200	120	72,0	1,7	87,9	2,0	97,8	2,3	110,8	2,6	129,6	3,0	148,9	3,4	161,5	3,7	178,1	4,1	201,8	4,7
8640	144	76,0	1,5	92,8	1,8	103,3	2,0	117,0	2,3	136,8	2,6	157,2	3,0	170,5	3,3	188,0	3,6	213,1	4,1
10080	168	79,5	1,3	97,2	1,6	108,1	1,8	122,5	2,0	143,2	2,4	164,5	2,7	178,5	3,0	196,8	3,3	223,1	3,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 183185

(Zeile 183, Spalte 185)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		17	18	18	19	20	20	21	21	22
10		20	21	22	23	24	24	25	25	26
15		21	23	24	25	26	26	27	27	28
20		22	24	25	25	26	27	28	28	29
30		23	24	25	26	27	28	28	28	29
45		22	24	25	26	27	27	28	28	29
60	1	22	24	24	25	26	27	27	28	28
90	1,5	21	22	23	24	25	26	26	27	27
120	2	20	21	22	23	24	25	25	26	26
180	3	18	20	21	21	22	23	24	24	25
240	4	17	19	20	20	21	22	23	23	24
360	6	16	17	18	19	20	21	21	21	22
540	9	15	16	17	18	18	19	20	20	20
720	12	14	15	16	17	18	18	19	19	19
1080	18	14	15	15	16	16	17	17	18	18
1440	24	14	14	15	15	16	16	17	17	18
2880	48	14	14	15	15	15	16	16	16	17
4320	72	15	15	15	15	16	16	16	16	17
5760	96	16	16	16	16	16	16	16	17	17
7200	120	17	17	17	17	17	17	17	17	17
8640	144	18	17	17	17	17	17	17	17	17
10080	168	19	18	18	18	18	18	18	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

17,34560128

Skalenparameter α (Alpha)

5,35397701

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02012737

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,70266823

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 183185

(Zeile 183, Spalte 185)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 183185, M 1 : 100 000

