

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 185119

(Zeile 185, Spalte 119)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,6	253,3	9,4	313,3	10,5	350,0	12,0	400,0	14,2	473,3	16,4	546,7	17,8	593,3	19,7	656,7	22,4	746,7
10		9,5	158,3	11,8	196,7	13,2	220,0	15,1	251,7	17,7	295,0	20,5	341,7	22,3	371,7	24,7	411,7	28,1	468,3
15		10,8	120,0	13,3	147,8	14,9	165,6	17,0	188,9	20,1	223,3	23,2	257,8	25,2	280,0	27,9	310,0	31,7	352,2
20		11,7	97,5	14,5	120,8	16,2	135,0	18,5	154,2	21,8	181,7	25,2	210,0	27,4	228,3	30,3	252,5	34,5	287,5
30		13,1	72,8	16,3	90,6	18,2	101,1	20,8	115,6	24,5	136,1	28,3	157,2	30,8	171,1	34,0	188,9	38,7	215,0
45		14,7	54,4	18,2	67,4	20,4	75,6	23,3	86,3	27,4	101,5	31,7	117,4	34,4	127,4	38,1	141,1	43,3	160,4
60	1	15,9	44,2	19,7	54,7	22,1	61,4	25,2	70,0	29,7	82,5	34,3	95,3	37,3	103,6	41,2	114,4	46,9	130,3
90	1,5	17,8	33,0	22,0	40,7	24,7	45,7	28,1	52,0	33,1	61,3	38,3	70,9	41,6	77,0	46,1	85,4	52,4	97,0
120	2	19,2	26,7	23,8	33,1	26,7	37,1	30,4	42,2	35,8	49,7	41,4	57,5	45,0	62,5	49,8	69,2	56,6	78,6
180	3	21,4	19,8	26,6	24,6	29,7	27,5	33,9	31,4	39,9	36,9	46,1	42,7	50,2	46,5	55,5	51,4	63,2	58,5
240	4	23,1	16,0	28,7	19,9	32,1	22,3	36,6	25,4	43,1	29,9	49,8	34,6	54,2	37,6	60,0	41,7	68,2	47,4
360	6	25,8	11,9	32,0	14,8	35,8	16,6	40,8	18,9	48,1	22,3	55,6	25,7	60,5	28,0	66,9	31,0	76,0	35,2
540	9	28,8	8,9	35,6	11,0	39,9	12,3	45,5	14,0	53,6	16,5	61,9	19,1	67,4	20,8	74,5	23,0	84,7	26,1
720	12	31,1	7,2	38,5	8,9	43,1	10,0	49,2	11,4	57,9	13,4	66,9	15,5	72,7	16,8	80,5	18,6	91,5	21,2
1080	18	34,6	5,3	42,9	6,6	48,0	7,4	54,8	8,5	64,5	10,0	74,5	11,5	81,1	12,5	89,6	13,8	102,0	15,7
1440	24	37,4	4,3	46,3	5,4	51,9	6,0	59,1	6,8	69,6	8,1	80,4	9,3	87,5	10,1	96,8	11,2	110,1	12,7
2880	48	44,9	2,6	55,7	3,2	62,4	3,6	71,1	4,1	83,7	4,8	96,8	5,6	105,3	6,1	116,4	6,7	132,4	7,7
4320	72	50,1	1,9	62,1	2,4	69,5	2,7	79,2	3,1	93,3	3,6	107,8	4,2	117,3	4,5	129,7	5,0	147,5	5,7
5760	96	54,0	1,6	67,0	1,9	75,0	2,2	85,5	2,5	100,7	2,9	116,4	3,4	126,6	3,7	140,0	4,1	159,3	4,6
7200	120	57,4	1,3	71,1	1,6	79,6	1,8	90,8	2,1	106,9	2,5	123,5	2,9	134,4	3,1	148,6	3,4	169,0	3,9
8640	144	60,2	1,2	74,6	1,4	83,6	1,6	95,3	1,8	112,2	2,2	129,6	2,5	141,1	2,7	156,0	3,0	177,4	3,4
10080	168	62,7	1,0	77,8	1,3	87,1	1,4	99,3	1,6	116,9	1,9	135,1	2,2	147,0	2,4	162,5	2,7	184,9	3,1

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 185119

(Zeile 185, Spalte 119)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	16	16	17	18	18	19	19
10		17	19	20	21	21	22	23	23	23
15		19	21	21	22	23	24	25	25	26
20		20	21	22	23	24	25	26	26	27
30		20	22	23	24	25	26	26	27	27
45		20	22	23	24	25	26	26	27	27
60	1	19	22	23	24	25	25	26	26	27
90	1,5	19	21	22	23	24	25	25	26	26
120	2	18	20	21	22	23	24	24	25	25
180	3	17	19	20	21	22	23	23	24	24
240	4	16	18	19	20	21	22	22	23	23
360	6	15	16	17	18	19	20	21	21	22
540	9	13	15	16	17	18	19	19	20	20
720	12	13	14	15	16	17	18	18	19	19
1080	18	12	14	14	15	16	17	17	18	18
1440	24	12	13	14	15	15	16	17	17	17
2880	48	12	12	13	13	14	15	15	16	16
4320	72	12	13	13	13	14	14	15	15	15
5760	96	13	13	13	13	14	14	15	15	15
7200	120	13	13	13	14	14	14	15	15	15
8640	144	14	14	14	14	14	15	15	15	15
10080	168	14	14	14	14	14	15	15	15	15

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

16,04672026

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,34294857

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,010272

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,73377306

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 185119

(Zeile 185, Spalte 119)

### Übersichtskarte des Rasterfeldes 185119, M 1 : 100 000

