

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 185124

(Zeile 185, Spalte 124)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,3	210,0	7,8	260,0	8,8	293,3	10,0	333,3	11,9	396,7	13,7	456,7	14,9	496,7	16,5	550,0	18,8	626,7
10		8,6	143,3	10,7	178,3	12,0	200,0	13,7	228,3	16,1	268,3	18,7	311,7	20,3	338,3	22,5	375,0	25,6	426,7
15		10,0	111,1	12,4	137,8	13,9	154,4	15,9	176,7	18,8	208,9	21,7	241,1	23,7	263,3	26,2	291,1	29,8	331,1
20		11,0	91,7	13,7	114,2	15,4	128,3	17,6	146,7	20,7	172,5	24,0	200,0	26,1	217,5	28,9	240,8	32,9	274,2
30		12,5	69,4	15,6	86,7	17,5	97,2	20,0	111,1	23,6	131,1	27,3	151,7	29,7	165,0	32,9	182,8	37,5	208,3
45		14,1	52,2	17,6	65,2	19,7	73,0	22,6	83,7	26,6	98,5	30,8	114,1	33,6	124,4	37,2	137,8	42,3	156,7
60	1	15,3	42,5	19,1	53,1	21,4	59,4	24,5	68,1	28,9	80,3	33,5	93,1	36,4	101,1	40,3	111,9	45,9	127,5
90	1,5	17,2	31,9	21,4	39,6	24,0	44,4	27,4	50,7	32,3	59,8	37,4	69,3	40,8	75,6	45,1	83,5	51,4	95,2
120	2	18,6	25,8	23,1	32,1	25,9	36,0	29,6	41,1	35,0	48,6	40,4	56,1	44,1	61,3	48,8	67,8	55,5	77,1
180	3	20,7	19,2	25,7	23,8	28,9	26,8	33,0	30,6	38,9	36,0	45,0	41,7	49,0	45,4	54,3	50,3	61,8	57,2
240	4	22,3	15,5	27,7	19,2	31,1	21,6	35,6	24,7	42,0	29,2	48,6	33,8	52,9	36,7	58,5	40,6	66,7	46,3
360	6	24,7	11,4	30,8	14,3	34,6	16,0	39,5	18,3	46,6	21,6	53,9	25,0	58,7	27,2	65,0	30,1	74,0	34,3
540	9	27,5	8,5	34,2	10,6	38,4	11,9	43,8	13,5	51,7	16,0	59,9	18,5	65,2	20,1	72,2	22,3	82,2	25,4
720	12	29,5	6,8	36,8	8,5	41,3	9,6	47,2	10,9	55,7	12,9	64,4	14,9	70,2	16,3	77,7	18,0	88,4	20,5
1080	18	32,8	5,1	40,8	6,3	45,8	7,1	52,3	8,1	61,7	9,5	71,5	11,0	77,8	12,0	86,1	13,3	98,1	15,1
1440	24	35,3	4,1	43,9	5,1	49,3	5,7	56,3	6,5	66,4	7,7	76,9	8,9	83,7	9,7	92,7	10,7	105,5	12,2
2880	48	42,0	2,4	52,4	3,0	58,7	3,4	67,1	3,9	79,2	4,6	91,7	5,3	99,8	5,8	110,5	6,4	125,8	7,3
4320	72	46,6	1,8	58,0	2,2	65,1	2,5	74,4	2,9	87,8	3,4	101,6	3,9	110,6	4,3	122,5	4,7	139,5	5,4
5760	96	50,1	1,4	62,4	1,8	70,0	2,0	80,0	2,3	94,4	2,7	109,3	3,2	119,0	3,4	131,7	3,8	150,0	4,3
7200	120	53,0	1,2	66,0	1,5	74,1	1,7	84,7	2,0	99,9	2,3	115,6	2,7	125,9	2,9	139,4	3,2	158,7	3,7
8640	144	55,5	1,1	69,2	1,3	77,6	1,5	88,7	1,7	104,6	2,0	121,1	2,3	131,9	2,5	146,0	2,8	166,2	3,2
10080	168	57,7	1,0	71,9	1,2	80,7	1,3	92,2	1,5	108,8	1,8	125,9	2,1	137,1	2,3	151,8	2,5	172,8	2,9

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 185124

(Zeile 185, Spalte 124)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	13	13	14	15	15	15	16
10		14	16	17	17	18	19	19	20	20
15		16	18	19	20	21	21	22	22	23
20		17	19	20	21	22	23	23	23	24
30		18	20	21	22	23	24	24	25	25
45		18	20	21	22	23	24	24	25	25
60	1	18	20	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	17	19	20	21	22	23	23	24	24
180	3	16	18	19	20	21	22	22	23	23
240	4	15	17	18	19	20	21	21	22	22
360	6	14	16	17	18	19	20	20	21	21
540	9	13	15	16	17	18	19	19	20	20
720	12	13	14	15	16	17	18	18	19	19
1080	18	12	14	14	15	16	17	17	18	18
1440	24	12	13	14	15	16	16	17	17	18
2880	48	12	13	13	14	15	15	16	16	16
4320	72	13	13	14	14	15	15	15	16	16
5760	96	14	14	14	14	15	15	15	16	16
7200	120	14	14	14	15	15	15	15	16	16
8640	144	15	15	15	15	15	15	16	16	16
10080	168	15	15	15	15	15	16	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,8094888

Skalenparameter α (Alpha)

5,38897042

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03980063

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74700406

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 185124

(Zeile 185, Spalte 124)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 185124, M 1 : 100 000

