

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 187200

(Zeile 187, Spalte 200)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,5	250,0	9,2	306,7	10,3	343,3	11,7	390,0	13,8	460,0	15,9	530,0	17,2	573,3	19,0	633,3	21,6	720,0
10		9,7	161,7	12,0	200,0	13,4	223,3	15,2	253,3	17,9	298,3	20,6	343,3	22,4	373,3	24,7	411,7	28,1	468,3
15		11,2	124,4	13,8	153,3	15,4	171,1	17,5	194,4	20,6	228,9	23,7	263,3	25,8	286,7	28,5	316,7	32,4	360,0
20		12,4	103,3	15,2	126,7	17,0	141,7	19,3	160,8	22,7	189,2	26,2	218,3	28,4	236,7	31,4	261,7	35,6	296,7
30		14,1	78,3	17,4	96,7	19,4	107,8	22,1	122,8	25,9	143,9	29,9	166,1	32,5	180,6	35,9	199,4	40,7	226,1
45		16,1	59,6	19,8	73,3	22,1	81,9	25,2	93,3	29,5	109,3	34,0	125,9	37,0	137,0	40,8	151,1	46,4	171,9
60	1	17,6	48,9	21,7	60,3	24,2	67,2	27,6	76,7	32,3	89,7	37,3	103,6	40,5	112,5	44,7	124,2	50,8	141,1
90	1,5	20,0	37,0	24,7	45,7	27,5	50,9	31,3	58,0	36,7	68,0	42,3	78,3	46,0	85,2	50,8	94,1	57,7	106,9
120	2	21,9	30,4	27,0	37,5	30,1	41,8	34,2	47,5	40,2	55,8	46,3	64,3	50,3	69,9	55,6	77,2	63,1	87,6
180	3	24,8	23,0	30,6	28,3	34,1	31,6	38,8	35,9	45,6	42,2	52,5	48,6	57,1	52,9	63,0	58,3	71,6	66,3
240	4	27,1	18,8	33,4	23,2	37,3	25,9	42,4	29,4	49,8	34,6	57,4	39,9	62,4	43,3	68,9	47,8	78,2	54,3
360	6	30,7	14,2	37,9	17,5	42,3	19,6	48,1	22,3	56,4	26,1	65,0	30,1	70,7	32,7	78,0	36,1	88,6	41,0
540	9	34,8	10,7	42,9	13,2	47,9	14,8	54,5	16,8	63,9	19,7	73,7	22,7	80,0	24,7	88,4	27,3	100,4	31,0
720	12	38,0	8,8	46,9	10,9	52,3	12,1	59,5	13,8	69,8	16,2	80,5	18,6	87,4	20,2	96,6	22,4	109,7	25,4
1080	18	43,1	6,7	53,1	8,2	59,2	9,1	67,4	10,4	79,1	12,2	91,1	14,1	99,0	15,3	109,4	16,9	124,2	19,2
1440	24	47,1	5,5	58,0	6,7	64,7	7,5	73,6	8,5	86,4	10,0	99,5	11,5	108,2	12,5	119,5	13,8	135,6	15,7
2880	48	58,2	3,4	71,7	4,1	80,0	4,6	91,0	5,3	106,8	6,2	123,1	7,1	133,8	7,7	147,7	8,5	167,8	9,7
4320	72	65,9	2,5	81,2	3,1	90,6	3,5	103,0	4,0	120,9	4,7	139,4	5,4	151,4	5,8	167,3	6,5	189,9	7,3
5760	96	72,0	2,1	88,6	2,6	99,0	2,9	112,5	3,3	132,1	3,8	152,2	4,4	165,4	4,8	182,7	5,3	207,4	6,0
7200	120	77,1	1,8	94,9	2,2	106,0	2,5	120,5	2,8	141,4	3,3	163,0	3,8	177,1	4,1	195,6	4,5	222,1	5,1
8640	144	81,5	1,6	100,4	1,9	112,0	2,2	127,4	2,5	149,5	2,9	172,3	3,3	187,3	3,6	206,8	4,0	234,9	4,5
10080	168	85,4	1,4	105,2	1,7	117,5	1,9	133,6	2,2	156,7	2,6	180,7	3,0	196,3	3,2	216,8	3,6	246,2	4,1

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 187200

(Zeile 187, Spalte 200)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		20	21	22	22	23	24	24	24	25
10		23	24	25	25	26	27	27	28	28
15		24	25	26	27	28	28	29	29	30
20		24	25	26	27	28	29	29	30	30
30		24	25	26	27	28	29	29	29	30
45		23	25	25	26	27	28	28	29	29
60	1	22	24	25	25	26	27	27	28	28
90	1,5	21	22	23	24	25	26	26	27	27
120	2	20	21	22	23	24	25	25	25	26
180	3	18	20	20	21	22	23	23	24	24
240	4	17	19	19	20	21	22	22	23	23
360	6	17	18	18	19	20	20	21	21	22
540	9	16	17	17	18	19	19	20	20	21
720	12	16	17	17	18	18	19	19	20	20
1080	18	17	17	18	18	18	19	19	19	20
1440	24	18	18	18	18	19	19	19	20	20
2880	48	21	21	21	21	21	21	21	21	21
4320	72	23	23	23	22	22	22	22	23	23
5760	96	25	24	24	24	24	24	24	24	24
7200	120	27	26	26	25	25	25	25	25	25
8640	144	28	27	27	26	26	26	26	26	26
10080	168	29	28	28	27	27	27	27	27	27

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

17,80500939

Skalenparameter α (Alpha)

5,73115721

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01336705

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,69379983

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 187200

(Zeile 187, Spalte 200)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 187200, M 1 : 100 000

