

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 189114

(Zeile 189, Spalte 114)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,7	290,0	10,8	360,0	12,0	400,0	13,6	453,3	16,0	533,3	18,4	613,3	20,0	666,7	22,1	736,7	25,0	833,3
10		10,7	178,3	13,2	220,0	14,7	245,0	16,7	278,3	19,6	326,7	22,5	375,0	24,5	408,3	27,0	450,0	30,7	511,7
15		12,0	133,3	14,7	163,3	16,4	182,2	18,7	207,8	21,9	243,3	25,2	280,0	27,4	304,4	30,2	335,6	34,3	381,1
20		13,0	108,3	15,9	132,5	17,8	148,3	20,2	168,3	23,7	197,5	27,3	227,5	29,6	246,7	32,7	272,5	37,1	309,2
30		14,4	80,0	17,7	98,3	19,8	110,0	22,5	125,0	26,4	146,7	30,4	168,9	33,0	183,3	36,4	202,2	41,3	229,4
45		16,1	59,6	19,7	73,0	22,0	81,5	25,0	92,6	29,3	108,5	33,8	125,2	36,7	135,9	40,5	150,0	46,0	170,4
60	1	17,3	48,1	21,3	59,2	23,7	65,8	27,0	75,0	31,6	87,8	36,4	101,1	39,6	110,0	43,7	121,4	49,6	137,8
90	1,5	19,2	35,6	23,6	43,7	26,4	48,9	30,0	55,6	35,1	65,0	40,5	75,0	43,9	81,3	48,5	89,8	55,1	102,0
120	2	20,7	28,8	25,5	35,4	28,4	39,4	32,3	44,9	37,8	52,5	43,6	60,6	47,3	65,7	52,3	72,6	59,3	82,4
180	3	23,0	21,3	28,3	26,2	31,5	29,2	35,8	33,1	42,0	38,9	48,4	44,8	52,5	48,6	58,0	53,7	65,8	60,9
240	4	24,8	17,2	30,4	21,1	34,0	23,6	38,6	26,8	45,2	31,4	52,1	36,2	56,6	39,3	62,5	43,4	70,9	49,2
360	6	27,5	12,7	33,8	15,6	37,7	17,5	42,8	19,8	50,2	23,2	57,8	26,8	62,8	29,1	69,3	32,1	78,7	36,4
540	9	30,5	9,4	37,5	11,6	41,8	12,9	47,5	14,7	55,7	17,2	64,1	19,8	69,7	21,5	76,9	23,7	87,3	26,9
720	12	32,8	7,6	40,4	9,4	45,0	10,4	51,1	11,8	59,9	13,9	69,0	16,0	75,0	17,4	82,8	19,2	94,0	21,8
1080	18	36,4	5,6	44,8	6,9	49,9	7,7	56,7	8,8	66,5	10,3	76,6	11,8	83,2	12,8	91,9	14,2	104,3	16,1
1440	24	39,2	4,5	48,2	5,6	53,8	6,2	61,1	7,1	71,6	8,3	82,5	9,5	89,6	10,4	98,9	11,4	112,2	13,0
2880	48	46,8	2,7	57,5	3,3	64,2	3,7	72,9	4,2	85,5	4,9	98,5	5,7	107,0	6,2	118,1	6,8	134,0	7,8
4320	72	51,9	2,0	63,8	2,5	71,2	2,7	80,9	3,1	94,8	3,7	109,2	4,2	118,6	4,6	131,0	5,1	148,7	5,7
5760	96	55,9	1,6	68,7	2,0	76,7	2,2	87,1	2,5	102,1	3,0	117,6	3,4	127,7	3,7	141,0	4,1	160,0	4,6
7200	120	59,2	1,4	72,8	1,7	81,2	1,9	92,2	2,1	108,1	2,5	124,5	2,9	135,2	3,1	149,3	3,5	169,4	3,9
8640	144	62,0	1,2	76,2	1,5	85,0	1,6	96,6	1,9	113,2	2,2	130,4	2,5	141,7	2,7	156,4	3,0	177,5	3,4
10080	168	64,5	1,1	79,3	1,3	88,5	1,5	100,5	1,7	117,8	1,9	135,7	2,2	147,4	2,4	162,7	2,7	184,7	3,1

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 189114

(Zeile 189, Spalte 114)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		17	18	19	20	20	21	21	22	22
10		20	22	22	23	24	25	25	26	26
15		21	23	24	25	26	27	27	28	28
20		22	24	25	26	27	27	28	28	29
30		22	24	25	26	27	28	28	29	29
45		22	24	24	25	27	27	28	28	29
60	1	21	23	24	25	26	27	27	28	28
90	1,5	20	22	23	24	25	26	26	26	27
120	2	19	21	22	23	24	25	25	26	26
180	3	18	19	20	21	22	23	24	24	25
240	4	17	19	19	20	21	22	23	23	24
360	6	16	17	18	19	20	21	21	22	22
540	9	15	16	17	18	19	19	20	20	21
720	12	15	16	17	17	18	19	19	20	20
1080	18	15	16	16	17	18	18	18	19	19
1440	24	15	16	16	17	17	18	18	18	19
2880	48	17	17	17	17	18	18	18	18	19
4320	72	19	18	18	18	18	19	19	19	19
5760	96	20	20	19	19	19	19	19	20	20
7200	120	21	21	20	20	20	20	20	20	20
8640	144	22	22	21	21	21	21	21	21	21
10080	168	23	22	22	22	22	21	21	21	21

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

17,40254736

Skalenparameter α (Alpha)

5,54334986

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,00595004

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74415281

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 189114

(Zeile 189, Spalte 114)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 189114, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.