

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 189124

(Zeile 189, Spalte 124)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,1	203,3	7,5	250,0	8,4	280,0	9,6	320,0	11,4	380,0	13,2	440,0	14,3	476,7	15,9	530,0	18,1	603,3
10		8,4	140,0	10,5	175,0	11,7	195,0	13,4	223,3	15,8	263,3	18,3	305,0	19,9	331,7	22,0	366,7	25,1	418,3
15		9,9	110,0	12,3	136,7	13,8	153,3	15,8	175,6	18,6	206,7	21,6	240,0	23,5	261,1	26,0	288,9	29,6	328,9
20		11,1	92,5	13,8	115,0	15,4	128,3	17,6	146,7	20,8	173,3	24,1	200,8	26,2	218,3	29,0	241,7	33,0	275,0
30		12,8	71,1	15,9	88,3	17,8	98,9	20,4	113,3	24,0	133,3	27,8	154,4	30,3	168,3	33,5	186,1	38,1	211,7
45		14,7	54,4	18,2	67,4	20,5	75,9	23,4	86,7	27,6	102,2	31,9	118,1	34,7	128,5	38,4	142,2	43,7	161,9
60	1	16,1	44,7	20,0	55,6	22,5	62,5	25,7	71,4	30,3	84,2	35,0	97,2	38,1	105,8	42,2	117,2	48,0	133,3
90	1,5	18,3	33,9	22,8	42,2	25,5	47,2	29,2	54,1	34,4	63,7	39,8	73,7	43,3	80,2	47,9	88,7	54,6	101,1
120	2	20,0	27,8	24,9	34,6	27,9	38,8	31,9	44,3	37,6	52,2	43,5	60,4	47,4	65,8	52,4	72,8	59,7	82,9
180	3	22,6	20,9	28,2	26,1	31,6	29,3	36,1	33,4	42,5	39,4	49,2	45,6	53,6	49,6	59,3	54,9	67,5	62,5
240	4	24,7	17,2	30,7	21,3	34,4	23,9	39,3	27,3	46,4	32,2	53,7	37,3	58,5	40,6	64,7	44,9	73,7	51,2
360	6	27,9	12,9	34,7	16,1	38,9	18,0	44,4	20,6	52,4	24,3	60,6	28,1	66,0	30,6	73,1	33,8	83,2	38,5
540	9	31,5	9,7	39,1	12,1	43,9	13,5	50,1	15,5	59,1	18,2	68,4	21,1	74,5	23,0	82,4	25,4	93,8	29,0
720	12	34,3	7,9	42,6	9,9	47,8	11,1	54,6	12,6	64,4	14,9	74,5	17,2	81,1	18,8	89,8	20,8	102,2	23,7
1080	18	38,6	6,0	48,1	7,4	53,9	8,3	61,6	9,5	72,6	11,2	84,0	13,0	91,5	14,1	101,2	15,6	115,2	17,8
1440	24	42,1	4,9	52,3	6,1	58,7	6,8	67,0	7,8	79,0	9,1	91,4	10,6	99,6	11,5	110,2	12,8	125,4	14,5
2880	48	51,6	3,0	64,2	3,7	72,0	4,2	82,2	4,8	97,0	5,6	112,2	6,5	122,1	7,1	135,2	7,8	153,9	8,9
4320	72	58,1	2,2	72,3	2,8	81,1	3,1	92,6	3,6	109,2	4,2	126,4	4,9	137,6	5,3	152,3	5,9	173,4	6,7
5760	96	63,3	1,8	78,7	2,3	88,2	2,6	100,8	2,9	118,9	3,4	137,5	4,0	149,8	4,3	165,8	4,8	188,7	5,5
7200	120	67,5	1,6	84,0	1,9	94,2	2,2	107,6	2,5	127,0	2,9	146,9	3,4	159,9	3,7	177,0	4,1	201,5	4,7
8640	144	71,3	1,4	88,7	1,7	99,4	1,9	113,6	2,2	133,9	2,6	155,0	3,0	168,7	3,3	186,8	3,6	212,6	4,1
10080	168	74,6	1,2	92,8	1,5	104,0	1,7	118,8	2,0	140,2	2,3	162,2	2,7	176,6	2,9	195,4	3,2	222,5	3,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 189124

(Zeile 189, Spalte 124)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	16	17	17	18	18	19	19
10		17	19	20	21	22	22	23	23	24
15		19	21	22	23	24	25	25	25	26
20		20	22	23	24	25	26	26	27	27
30		21	23	24	25	26	27	27	28	28
45		21	23	24	25	26	27	27	28	28
60	1	20	23	23	24	26	27	27	27	28
90	1,5	20	22	23	24	25	26	26	27	27
120	2	19	21	22	23	24	25	25	26	26
180	3	17	19	20	21	23	23	24	24	25
240	4	17	18	19	20	21	22	23	23	24
360	6	15	17	18	19	20	21	21	22	22
540	9	15	16	17	18	19	19	20	20	21
720	12	14	15	16	17	18	19	19	19	20
1080	18	14	15	15	16	17	18	18	18	19
1440	24	14	15	15	16	17	17	17	18	18
2880	48	15	16	16	16	17	17	17	17	18
4320	72	17	17	17	17	17	17	18	18	18
5760	96	18	18	18	18	18	18	18	18	18
7200	120	19	18	18	18	18	18	19	19	19
8640	144	20	19	19	19	19	19	19	19	19
10080	168	21	20	20	20	20	20	20	20	20

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,55629923

Skalenparameter α (Alpha)

5,6148111

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03970191

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,70610856

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.


Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 189124

(Zeile 189, Spalte 124)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 189124, M 1 : 100 000



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes, Stand 12/2022.

Seite 3 von 3

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2023), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 01/2023.